

Formazioni steppiche della Côte de Gargantua

Codice sito: IT1203030

Tipologia sito: ZSC

Denominazione: “Formazioni steppiche della Côte de Gargantua”

Superficie (ha): 19,00

Comuni: Gressan

Tutele legali:

- Legge regionale n. 30/1991
- Decreto del Presidente della Regione n. 248/1993
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e s.m.i.
- Legge regionale n. 8/2007

Vulnerabilità:

- Possibili modificazioni degli habitat a seguito dell'effetto dei cambiamenti climatici.

Obiettivi di conservazione:

- Mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie.

Misure di conservazione generali per il sito

Sono vietate le seguenti attività:

1. Il transito all'interno del sito con biciclette, equini e motocicli.

Misure conservazione per habitat o gruppi di habitat

61 Formazioni erbose naturali

6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*

62 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli

6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)

6240*: Formazioni erbose steppiche sub-pannoniche

L'habitat 6110 nel sito è presente in formazione a mosaico con gli habitat 6240 e 6210, quest'ultimo non come habitat prioritario. Tutti gli habitat non sono interessati da attività agricola,

trattandosi di un ambiente morenico, costituito in gran parte da detrito. Non si ritengono quindi necessarie misure di conservazione relative all'attività agricola, quanto piuttosto indicazioni per la corretta fruizione del sito.

É fatto obbligo di:

1. Limitare la fruizione del sito ai sentieri tracciati.

65 Formazioni erbose mesofile

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

In considerazione della ridottissima estensione dell'habitat e dell'assenza di minacce, non si ritiene necessario individuare misure specifiche.

Misure di conservazione per le specie

Oltre alle sottoelencate misure di conservazione per le singole specie, valgono le misure individuate per i singoli habitat.

Uccelli abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

A224 *Caprimulgus europaeus*- Succiacapre

Specie estiva e probabilmente nidificante. E' tipica di cespuglieti e macchie su vegetazione aperta e soleggiata con scarsa o nulla copertura arborea. Non costruisce un vero e proprio nido e le uova vengono deposte ed incubate in una piccola depressione del terreno. Si nutre prevalentemente di grossi insetti notturni, soprattutto falene, che cattura in volo.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Formazioni aride termofile (cod. 6210, 6240),
Arbusteti e margini di bosco,
Filari di piante e siepi.

É fatto obbligo di:

1. Mantenere le aree a vegetazione aperta frammiste a vegetazione arbustiva.

A338 *Lanius collurio* – Averla piccola

Specie migratrice estiva e nidificante. Frequenta ambienti con vegetazione prevalentemente erbacea e nidifica fino a oltre 1800 m di quota su cespugli o alberi da frutto. Si ciba esclusivamente di insetti.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Formazioni aride termofile (cod. 6210, 6240),

Arbusteti e margini di bosco,

Filari di piante e siepi.

É fatto obbligo di:

1. Mantenere le aree a vegetazione aperta frammiste a vegetazione arbustiva.

