

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>MANO D'OPERA</b>			
Nr. 1 M00.A00.001	<b>Operaio Specializzato</b> Operaio Specializzato (carpentiere, muratore, ferraiolo, autista, ecc.) <b>lire/euro (quarantaunomilasettecentonovanta / ventuno virgola cinquantaotto)</b>	ora	41 790 21.58
Nr. 2 M00.A00.002	<b>Operaio Qualificato</b> Operaio Qualificato (aiuto carpentiere, apprendista muratore, ecc.) <b>lire/euro (trentanovemilaquattrocentosessanta / venti virgola trentaotto)</b>	ora	39 460 20.38
Nr. 3 M00.A00.003	<b>Operaio Comune</b> Operaio Comune (manovale, badilante) <b>lire/euro (trentaseimilaquattrocentotrenta / diciotto virgola ottantauno)</b>	ora	36 430 18.81
Nr. 4 M00.A40.001	<b>Maggiorazione costo O.S. per lavori a quota superiore ai 1200 slm. (+17 %)</b> Maggiorazione costo O.S. per lavori a quota superiore ai 1200 slm. (+17 %) <b>lire/euro (seimila / tre virgola uno)</b>	ora	6 000 3.10
Nr. 5 M00.A40.002	<b>Maggiorazione costo O.Q. per lavori a quota superiore ai 1200 slm. (+17 %)</b> Maggiorazione costo O.Q. per lavori a quota superiore ai 1200 slm. (+17 %) <b>lire/euro (cinquemilaseicentoventi / due virgola nove)</b>	ora	5 620 2.90
Nr. 6 M00.A40.003	<b>Maggiorazione costo O.C. per lavori a quota superiore ai 1200 slm. (+17 %)</b> Maggiorazione costo O.C. per lavori a quota superiore ai 1200 slm. (+17 %) <b>lire/euro (cinquemilacentonovanta / due virgola sessantaotto)</b>	ora	5 190 2.68
Nr. 7 M00.A50.001	<b>Maggiorazione costo O.S. per lavori a quota superiore ai 2000 slm. (+23 %)</b> Maggiorazione costo O.S. per lavori a quota superiore ai 2000 slm. (+23 %) <b>lire/euro (settemilaseicento / tre virgola novantatre)</b>	ora	7 600 3.93
Nr. 8 M00.A50.002	<b>Maggiorazione costo O.Q. per lavori a quota superiore ai 2000 slm. (+23 %)</b> Maggiorazione costo O.Q. per lavori a quota superiore ai 2000 slm. (+23 %) <b>lire/euro (settemilacentoottanta / tre virgola settantauno)</b>	ora	7 180 3.71
Nr. 9 M00.A50.003	<b>Maggiorazione costo O.C. per lavori a quota superiore ai 2000 slm. (+23 %)</b> Maggiorazione costo O.C. per lavori a quota superiore ai 2000 slm. (+23 %) <b>lire/euro (seimilaseicentotrenta / tre virgola quarantadue)</b>	ora	6 630 3.42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>NOLI</b>			
Nr. 10 N00.A01.002	<b>Nolo argano ad azionamento elettrico: a) motore 2 HP</b> Nolo argano ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere: dato a nolo fermo (durata minima del nolo 1 giorno): a) motore 2 HP <b>lire/euro (novemilacinquecento / quattro virgola novantauno)</b>	ora	9 500 4.91
Nr. 11 N00.A01.003	<b>Nolo argano ad azionamento elettrico: a) motore 3 HP</b> Nolo argano ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere: dato a nolo fermo (durata minima del nolo 1 giorno): a) motore 3 HP <b>lire/euro (diecimila / cinque virgola sedici)</b>	ora	10 000 5.16
Nr. 12 N00.A01.004	<b>Nolo argano ad azionamento elettrico: a) motore 4 HP</b> Nolo argano ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere: dato a nolo fermo (durata minima del nolo 1 giorno): a) motore 4 HP <b>lire/euro (diecimilacinquecento / cinque virgola quarantadue)</b>	ora	10 500 5.42
Nr. 13 N00.A10.002	<b>Nolo autobetoniera della capacità fino a 2 m<sup>3</sup> resi</b> Nolo autobetoniera della capacità fino a 2 m <sup>3</sup> resi <b>lire/euro (cinquantaduemila / ventisei virgola ottantasei)</b>	ora	52 000 26.86
Nr. 14 N00.A10.004	<b>Nolo autobetoniera della capacità da 2 a 4 m<sup>3</sup> resi</b> Nolo autobetoniera della capacità da 2 a 4 m <sup>3</sup> resi <b>lire/euro (sessantamila / trenta virgola novantanove)</b>	ora	60 000 30.99
Nr. 15 N00.A10.006	<b>Nolo autobetoniera della capacità da 4 a 6 m<sup>3</sup> resi</b> Nolo autobetoniera della capacità da 4 a 6 m <sup>3</sup> resi <b>lire/euro (settantaquattromila / trentaotto virgola ventidue)</b>	ora	74 000 38.22
Nr. 16 N00.A10.010	<b>Nolo autobetoniera della capacità da 6 a 10 m<sup>3</sup> resi</b> Nolo autobetoniera della capacità da 6 a 10 m <sup>3</sup> resi <b>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola cinquantasette)</b>	ora	80 500 41.57
Nr. 17 N00.A15.800	<b>Nolo autobotte da 8.000 litri</b> Nolo autobotte da 8.000 litri <b>lire/euro (settantaottomila / quaranta virgola ventiotto)</b>	ora	78 000 40.28
Nr. 18 N00.A16.000	<b>Nolo autobotte con pompa ad alta pressione pulizia canali e condotte</b> Nolo autobotte con pompa ad alta pressione per pulizia canali e condotte <b>lire/euro (centosettantacinquemila / novanta virgola trentaotto)</b>	ora	175 000 90.38
Nr. 19 N00.A25.075	<b>Nolo autocarro della portata utile da 26 a 75 quintali</b> Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile da 26 a 75 quintali <b>lire/euro (settantaseimila / trentanove virgola venticinque)</b>	ora	76 000 39.25
Nr. 20 N00.A25.110	<b>Nolo autocarro della portata utile da 76 a 110 quintali</b> Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile da 76 a 110 quintali <b>lire/euro (ottantaunomila / quarantauno virgola ottantatre)</b>	ora	81 000 41.83
Nr. 21 N00.A25.160	<b>Nolo autocarro della portata utile da 111 a 160 quintali</b> Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile da 111 a 160 quintali <b>lire/euro (ottantaseimila / quarantaquattro virgola quarantadue)</b>	ora	86 000 44.42
Nr. 22 N00.A25.200	<b>Nolo autocarro della portata utile da 161 a 200 quintali</b> Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile da 161 a 200 quintali <b>lire/euro (novantacinquemila / quarantanove virgola zero)</b>	ora	95 000 49.06
Nr. 23 N00.A25.300	<b>Nolo autocarro della portata utile da 201 a 300 quintali</b> Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile da 201 a 300 quintali <b>lire/euro (centounomila / cinquantadue virgola sedici)</b>	ora	101 000 52.16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 24 N00.A25.301	<b>Nolo autocarro della portata utile oltre 300 quintali</b> Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile oltre 300 quintali <b>lire/euro (centosettemila / cinquantacinque virgola ventisei)</b>	ora	107 000 55.26
Nr. 25 N00.A26.060	<b>Nolo autocarro con gru semovente, della portata utile fino a 60 quintali</b> Nolo autocarro con gru semovente, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile fino a 60 quintali <b>lire/euro (novantanovemila / cinquantauno virgola tredici)</b>	ora	99 000 51.13
Nr. 26 N00.A26.150	<b>Nolo autocarro con gru semovente, della portata utile da 61 a 150 quintali</b> Nolo autocarro con gru semovente, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile da 61 a 150 quintali <b>lire/euro (centodiciottomila / sessanta virgola novantaquattro)</b>	ora	118 000 60.94
Nr. 27 N00.A26.300	<b>Nolo autocarro con gru semovente, della portata utile da 151 a 300 quintali</b> Nolo autocarro con gru semovente, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile da 151 a 300 quintali <b>lire/euro (centotrentatremila / sessantaotto virgola sessantanove)</b>	ora	133 000 68.69
Nr. 28 N00.A30.010	<b>Nolo autocisterna con pompa a pressione per spandimento leganti</b> Nolo autocisterna con pompa a pressione per spandimento leganti <b>lire/euro (centocinquemila / cinquantaquattro virgola ventitre)</b>	ora	105 000 54.23
Nr. 29 N00.A40.020	<b>Nolo autogrù semovente telescopica portata fino a 20 t</b> Nolo autogru con stabilizzatori a trave telescopica con sfilamento orizzontale e cilindri d'appoggio, con comandi indipendenti per ogni movimento, manovrabili dalla cabina o torretta; il braccio a più sezioni telescopiche sino alla lunghezza di circa 16 mt. E' compreso l'addetto alla manovra, il carburante, il lubrificante, il tempo di trasporto al e dal cantiere : - portata fino a 20 t <b>lire/euro (novantaunomila / quarantasette)</b>	ora	91 000 47.00
Nr. 30 N00.A40.030	<b>Nolo autogrù semovente telescopica portata da 21 a 30 t</b> Nolo autogru con stabilizzatori a trave telescopica con sfilamento orizzontale e cilindri d'appoggio, con comandi indipendenti per ogni movimento, manovrabili dalla cabina o torretta; il braccio a più sezioni telescopiche sino alla lunghezza di circa 16 mt. E' compreso l'addetto alla manovra, il carburante, il lubrificante, il tempo di trasporto al e dal cantiere : - portata da 21 a 30 t <b>lire/euro (centotremilanovecento / cinquantatre virgola sessantasei)</b>	ora	103 900 53.66
Nr. 31 N00.A40.040	<b>Nolo autogrù semovente telescopica portata da 31 a 40 t</b> Nolo autogru con stabilizzatori a trave telescopica con sfilamento orizzontale e cilindri d'appoggio, con comandi indipendenti per ogni movimento, manovrabili dalla cabina o torretta; il braccio a più sezioni telescopiche sino alla lunghezza di circa 16 mt. E' compreso l'addetto alla manovra, il carburante, il lubrificante, il tempo di trasporto al e dal cantiere : - portata da 31 a 40 t <b>lire/euro (centoventisettemila / sessantacinque virgola cinquantanove)</b>	ora	127 000 65.59
Nr. 32 N00.A40.050	<b>Nolo autogrù semovente telescopica portata da 41 a 50 t</b> Nolo autogru con stabilizzatori a trave telescopica con sfilamento orizzontale e cilindri d'appoggio, con comandi indipendenti per ogni movimento, manovrabili dalla cabina o torretta; il braccio a più sezioni telescopiche sino alla lunghezza di circa 16 mt. E' compreso l'addetto alla manovra, il carburante, il lubrificante, il tempo di trasporto al e dal cantiere : - portata da 41 a 50 t <b>lire/euro (centotrentaduemilaseicentocinquanta / sessantaotto virgola cinquantauno)</b>	ora	132 650 68.51
Nr. 33 N00.A40.051	<b>Nolo autogrù semovente telescopica portata oltre 51 t</b> Nolo autogru con stabilizzatori a trave telescopica con sfilamento orizzontale e cilindri d'appoggio, con comandi indipendenti per ogni movimento, manovrabili dalla cabina o torretta; il braccio a più sezioni telescopiche sino alla lunghezza di circa 16 mt. E' compreso l'addetto alla manovra, il carburante, il lubrificante, il tempo di trasporto al e dal cantiere : - portata oltre 51 t <b>lire/euro (centoquarantacinquemilaquattrocento / settantacinque virgola zeronove)</b>	ora	145 400 75.09
Nr. 34 N00.A45.060	<b>Nolo autoinaffiatrice con pompa, portata superiore a ql. 60</b> Nolo autoinaffiatrice con pompa, portata superiore a ql. 60 <b>lire/euro (cinquantamila / venticinque virgola ottantadue)</b>	ora	50 000 25.82
Nr. 35 N00.A70.050	<b>Nolo autopompa per cls. portata 50 m³ - sbraccio 36 m</b> Nolo autopompa per cls. portata 50 m³ - sbraccio 36 m <b>lire/euro (centoquarantamila / settantadue virgola tre)</b>	ora	140 000

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
			72.30
Nr. 36 N00.A80.003	<b>Nolo autospazzatrice per raccolta rifiuti da 3-5 m³.</b> Nolo autospazzatrice per raccolta rifiuti da 3-5 m³. <b>lire/euro (novantamila / quarantasei virgola quarantaotto)</b>	ora	90 000 46.48
Nr. 37 N00.A90.012	<b>Nolo autoscala compreso autista: H= m. 12</b> Nolo autoscala - autotorre compreso autista addetto alla manovra, portata una persona sul cestello, compreso il viaggio di andata e ritorno, nulla osta e permessi esclusi: H= m 12 <b>lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici)</b>	ora	70 000 36.15
Nr. 38 N00.A90.018	<b>Nolo autoscala compreso autista: H= m. 18</b> Nolo autoscala - autotorre compreso autista addetto alla manovra, portata una persona sul cestello, compreso il viaggio di andata e ritorno, nulla osta e permessi esclusi: H= m 18 <b>lire/euro (novantamila / quarantasei virgola quarantaotto)</b>	ora	90 000 46.48
Nr. 39 N00.A90.027	<b>Nolo autoscala compreso autista: H= m. 27</b> Nolo autoscala - autotorre compreso autista addetto alla manovra, portata una persona sul cestello, compreso il viaggio di andata e ritorno, nulla osta e permessi esclusi: H= m 27 <b>lire/euro (centosettemila / cinquantacinque virgola ventisei)</b>	ora	107 000 55.26
Nr. 40 N00.A90.036	<b>Nolo autoscala compreso autista: H= m.36</b> Nolo autoscala - autotorre compreso autista addetto alla manovra, portata una persona sul cestello, compreso il viaggio di andata e ritorno, nulla osta e permessi esclusi: H= m 36 <b>lire/euro (centocinquantamila / settantasette virgola quarantasette)</b>	ora	150 000 77.47
Nr. 41 N00.A90.067	<b>Nolo autoscala compreso autista: H= m.67</b> Nolo autoscala - autotorre compreso autista addetto alla manovra, portata una persona sul cestello, compreso il viaggio di andata e ritorno, nulla osta e permessi esclusi: H= m 67 <b>lire/euro (duecentotrentamila / centodiciotto virgola settantanove)</b>	ora	230 000 118.79
Nr. 42 N00.B01.160	<b>Nolo battipalo montato su escavatore: potenza da 160 HP</b> Nolo battipalo montato su escavatore: potenza da 160 HP <b>lire/euro (centosettantamila / ottantasette virgola otto)</b>	ora	170 000 87.80
Nr. 43 N00.B40.010	<b>Nolo betoniera autocaricante e semovente della capacità fino a 1 m³ reso</b> Nolo betoniera autocaricante e semovente della capacità fino a 1 m³ reso <b>lire/euro (cinquantaunomila / ventisei virgola trentaquattro)</b>	ora	51 000 26.34
Nr. 44 N00.B40.025	<b>Nolo betoniera autocaricante e semovente della capacità da 1 a 2,5 m³ resi</b> Nolo betoniera autocaricante e semovente della capacità da 1 a 2,5 m³ resi <b>lire/euro (cinquantaseimila / ventiotto virgola novantadue)</b>	ora	56 000 28.92
Nr. 45 N00.B41.250	<b>Nolo betoniera ad azionamento elettrico, compresi i consumi ed escluso l'operatore: - capacità di 250 litri</b> Nolo betoniera ad azionamento elettrico, compresi i consumi ed escluso l'operatore: - capacità di 250 litri <b>lire/euro (tremilasettecento / uno virgola novantauno)</b>	ora	3 700 1.91
Nr. 46 N00.B41.350	<b>Nolo betoniera ad azionamento elettrico, compresi i consumi ed escluso l'operatore: - capacità di 350 litri</b> Nolo betoniera ad azionamento elettrico, compresi i consumi ed escluso l'operatore: - capacità di 350 litri <b>lire/euro (quattromila / due virgola zersetze)</b>	ora	4 000 2.07
Nr. 47 N00.B41.500	<b>Nolo betoniera ad azionamento elettrico, compresi i consumi ed escluso l'operatore: - capacità di 500 litri</b> Nolo betoniera ad azionamento elettrico, compresi i consumi ed escluso l'operatore: - capacità di 500 litri <b>lire/euro (quattromilaseicento / due virgola trentaotto)</b>	ora	4 600 2.38
Nr. 48 N00.C01.000	<b>Nolo cabina di decontaminazione per filtraggio delle acque bianche e nere</b> Nolo cabina di decontaminazione (doccie, acqua calda, WC) dotata di sistema di filtraggio delle acque bianche e nere <b>lire/euro (centoventimila / sessantauno virgola novantasette)</b>	al gio	120 000 61.97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 49 N00.C05.020	<b>Nolo carrello elevatore con attrezzatura speciale estensibile: ql 20</b> Nolo carrello elevatore con attrezzatura speciale estensibile: fino a 20 ql <b>lire/euro (ottantaseimila / quarantaquattro virgola quarantadue)</b>	ora	86 000 44.42
Nr. 50 N00.C05.040	<b>Nolo carrello elevatore con attrezzatura speciale estensibile: ql. 40</b> Nolo carrello elevatore con attrezzatura speciale estensibile: fino a 40 ql <b>lire/euro (novantaduemila / quarantasette virgola cinquantauno)</b>	ora	92 000 47.51
Nr. 51 N00.C10.010	<b>Nolo combinata jet piccola per spurgo fogne</b> Nolo combinata jet piccola per spurgo fogne <b>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</b>	ora	80 000 41.32
Nr. 52 N00.C10.020	<b>Nolo combinata jet media per spurgo fogne</b> Nolo combinata jet media per spurgo fogne <b>lire/euro (ottantatremila / quarantadue virgola ottantasette)</b>	ora	83 000 42.87
Nr. 53 N00.C10.030	<b>Nolo combinata jet grande per spurgo fogne</b> Nolo combinata jet grande per spurgo fogne <b>lire/euro (centoventimila / sessantauno virgola novantasette)</b>	ora	120 000 61.97
Nr. 54 N00.C20.014	<b>Nolo compattatore di rifiuti da 14 m<sup>3</sup></b> Nolo compattatore di rifiuti da 14 m <sup>3</sup> <b>lire/euro (ottantaseimila / quarantaquattro virgola quarantadue)</b>	ora	86 000 44.42
Nr. 55 N00.C20.028	<b>Nolo compattatore di rifiuti da 28 m<sup>3</sup></b> Nolo compattatore di rifiuti da 28 m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centoventicinquemila / sessantaquattro virgola cinquantasei)</b>	ora	125 000 64.56
Nr. 56 N00.C30.027	<b>Nolo compattatore di suolo a telaio articolato del peso di 27 t.</b> Nolo compattatore di suolo a telaio articolato del peso di 27 t. <b>lire/euro (sessantasettemila / trentaquattro virgola sei)</b>	ora	67 000 34.60
Nr. 57 N00.C40.050	<b>Nolo compressore d'aria con motore a scoppio, escluso addetto: - produzione di 5000 l/m</b> Nolo compressore d'aria con motore a scoppio, completo di tubazioni ed utensili (martello demolitore, perforatore, ecc.), compresi consumo ed escluso l'operatore addetto: - produzione di 5000 l/m <b>lire/euro (diciottomilacinquecento / nove virgola cinquantacinque)</b>	ora	18 500 9.55
Nr. 58 N00.C40.075	<b>Nolo compressore d'aria con motore a scoppio, escluso addetto: - produzione di 7500 l/m</b> Nolo compressore d'aria con motore a scoppio, completo di tubazioni ed utensili (martello demolitore, perforatore, ecc.), compresi consumo ed escluso l'operatore addetto: - produzione di 7500 l/m <b>lire/euro (ventitremilanovecento / dodici virgola trentaquattro)</b>	ora	23 900 12.34
Nr. 59 N00.C40.100	<b>Nolo compressore d'aria con motore a scoppio, escluso addetto: - produzione di 10000 l/m</b> Nolo compressore d'aria con motore a scoppio, completo di tubazioni ed utensili (martello demolitore, perforatore, ecc.), compresi consumo ed escluso l'operatore addetto: - produzione di 10000 l/m <b>lire/euro (trentaunomilaottocento / sedici virgola quarantadue)</b>	ora	31 800 16.42
Nr. 60 N00.C50.008	<b>Nolo costipatore a piastra vibrante, potenza 8 hp a comando manuale</b> Nolo costipatore a piastra vibrante, potenza 8 hp a comando manuale <b>lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici)</b>	ora	70 000 36.15
Nr. 61 N00.D10.001	<b>Nolo dumper a telaio rigido a 4 ruote motrici: capacità litri 1000</b> Nolo dumper a telaio rigido a 4 ruote motrici, compresi carburante, lubrificante, assicurazione e addetto alla manovra: capacità litri 1000 <b>lire/euro (sessantamila / trenta virgola novantanove)</b>	ora	60 000 30.99
Nr. 62 N00.D10.003	<b>Nolo dumper a telaio rigido a 4 ruote motrici: capacità litri 3000</b> Nolo dumper a telaio rigido a 4 ruote motrici, compresi carburante, lubrificante, assicurazione e addetto alla manovra: capacità litri 3000 <b>lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici)</b>	ora	70 000 36.15
Nr. 63	<b>Nolo elicottero per il trasporto di materiale al gancio</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N00.E20.000	Nolo elicottero per il trasporto di materiale al gancio <b>lire/euro (quarantadue milacinquecento / ventuno virgola novantacinque)</b>	minuto	42 500 21.95
Nr. 64 N00.E30.005	<b>Nolo elettropompa o motopompa della potenza fino a 5 kW, escluso addetto</b> Nolo elettropompa o motopompa per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e delle tubazioni, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza fino a 5 kW <b>lire/euro (cinquemila / due virgola cinquantaotto)</b>	ora	5 000 2.58
Nr. 65 N00.E30.010	<b>Nolo elettropompa o motopompa della potenza da 6 a 10 kW, escluso addetto</b> Nolo elettropompa o motopompa per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e delle tubazioni, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza da 6 a 10 kW <b>lire/euro (ottomilacinquecento / quattro virgola trentanove)</b>	ora	8 500 4.39
Nr. 66 N00.E30.015	<b>Nolo elettropompa o motopompa della potenza da 11 a 15 kW, escluso addetto</b> Nolo elettropompa o motopompa per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e delle tubazioni, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza da 11 a 15 kW <b>lire/euro (dodicimila / sei virgola due)</b>	ora	12 000 6.20
Nr. 67 N00.E30.020	<b>Nolo elettropompa o motopompa della potenza da 16 a 20 kW, escluso addetto</b> Nolo elettropompa o motopompa per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e delle tubazioni, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza da 16 a 20 kW <b>lire/euro (quindicimilacinquecento / otto virgola zero)</b>	ora	15 500 8.01
Nr. 68 N00.E30.025	<b>Nolo elettropompa o motopompa della potenza da 21 a 25 kW, escluso addetto</b> Nolo elettropompa o motopompa per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e delle tubazioni, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza da 21 a 25 kW <b>lire/euro (diciannovemila / nove virgola ottantauno)</b>	ora	19 000 9.81
Nr. 69 N00.E50.060	<b>Nolo escavatore cingolato semovente: da 45 a 60 KW (60-80 HP)</b> Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza da 45 a 60 KW (60-80 HP) <b>lire/euro (ottantacinquemila / quarantatre virgola nove)</b>	ora	85 000 43.90
Nr. 70 N00.E50.083	<b>Nolo escavatore cingolato semovente: da 61 a 83 KW (81-110 HP)</b> Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza da 61 a 83 KW (81-110 HP) <b>lire/euro (centocinquemila / cinquantaquattro virgola ventitre)</b>	ora	105 000 54.23
Nr. 71 N00.E50.120	<b>Nolo escavatore cingolato semovente: da 84 a 120 KW (111-160 HP)</b> Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza da 84 a 120 KW (111-160 HP) <b>lire/euro (centoventimila / sessantauno virgola novantasette)</b>	ora	120 000 61.97
Nr. 72 N00.E50.121	<b>Nolo escavatore cingolato semovente: oltre 121 KW (161 HP)</b> Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza oltre 121 KW (161 HP) <b>lire/euro (centoquarantamila / settantadue virgola tre)</b>	ora	140 000 72.30
Nr. 73 N00.E51.060	<b>Nolo escavatore gommato semovente: da 45 a 60 KW (60-80 HP)</b> Nolo escavatore gommato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza da 45 a 60 KW (60-80 HP) <b>lire/euro (ottantacinquemila / quarantatre virgola nove)</b>	ora	85 000 43.90
Nr. 74 N00.E51.083	<b>Nolo escavatore gommato semovente: da 61 a 83 KW (81-110 HP)</b> Nolo escavatore gommato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza da 61 a 83 KW (81-110 HP) <b>lire/euro (centocinquemila / cinquantaquattro virgola ventitre)</b>	ora	105 000 54.23
Nr. 75 N00.E51.120	<b>Nolo escavatore gommato semovente: da 84 a 120 KW (111-160 HP)</b> Nolo escavatore gommato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza da 84 a 120 KW (111-160 HP) <b>lire/euro (centoventimila / sessantauno virgola novantasette)</b>	ora	120 000 61.97
Nr. 76 N00.E51.121	<b>Nolo escavatore gommato semovente: oltre 121 KW (161 HP)</b> Nolo escavatore gommato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza oltre 121 KW (161 HP) <b>lire/euro (centoquarantamila / settantadue virgola tre)</b>	ora	140 000 72.30
Nr. 77 N00.E60.023	<b>Nolo escavatore mini cingolato: - potenza fino a 23 kW (30 HP)</b> Nolo escavatore mini, cingolato, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza fino a 23 kW (30 HP) <b>lire/euro (sessantaduemila / trentadue virgola zerodue)</b>	ora	62 000 32.02
Nr. 78 N00.E60.039	<b>Nolo escavatore mini cingolato: - potenza da 24 a 39 kW (31-52 HP)</b> Nolo escavatore mini, cingolato, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza da 24 a 39 kW (31-52 HP) <b>lire/euro (sessantasettemila / trentaquattro virgola sei)</b>	ora	67 000 34.60
Nr. 79 N00.E80.049	<b>Nolo escavatore tipo ragno: - potenza fino a 49 KW (65 HP)</b> Nolo escavatore tipo ragno: - potenza fino a 49 KW (65 HP) <b>lire/euro (sessantasettemila / trentaquattro virgola sei)</b>	ora	67 000 34.60
Nr. 80 N00.E80.050	<b>Nolo escavatore tipo ragno: - potenza oltre 50 KW (65 HP)</b> Nolo escavatore tipo ragno: - potenza oltre 50 KW (65 HP) <b>lire/euro (settantaseimila / trentanove virgola venticinque)</b>	ora	76 000 39.25
Nr. 81 N00.F10.120	<b>Nolo falciatrice con larghezza di taglio non inferiore a cm. 120</b> Nolo falciatrice con larghezza di taglio non inferiore a cm. 120 <b>lire/euro (quarantamila / venti virgola sessantasei)</b>	ora	40 000 20.66
Nr. 82 N00.F50.450	<b>Nolo finitrice della larghezza di 4,50 m</b> Nolo finitrice della larghezza di 4,50 m <b>lire/euro (centoquarantatremilacento / settantatre virgola nove)</b>	ora	143 100 73.90
Nr. 83 N00.F80.020	<b>Nolo fresa tagliafalco e calcestruzzo semovente da 20 HP</b> Nolo fresa tagliafalco e calcestruzzo semovente da 20 HP, compreso manovratore, carburante e quanto occorre per il buon funzionamento, compreso il trasporto <b>lire/euro (novantamila / quarantasei virgola quarantaotto)</b>	ora	90 000 46.48
Nr. 84 N00.F90.000	<b>Nolo fresatrice e scarificatrice a freddo: larghezza fresa m. 0,60</b> Nolo fresatrice e scarificatrice a freddo, compreso manovratore, carburante e quanto occorre per il buon funzionamento, compreso il trasporto: larghezza fresa m. 0,60 <b>lire/euro (centoquarantamila / settantadue virgola tre)</b>	ora	140 000 72.30
Nr. 85 N00.G20.008	<b>Nolo gru a torre, H=20 m. sbraccio fino a 20 m - portata kg 600/800</b> Nolo gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, installata in cantiere, compreso consumo di f.e.m. e con gruista addetto alla manovra : a) altezza fino a 20 m e sbraccio fino a 20 m - portata kg 600/800 <b>lire/euro (sessantaduemila / trentadue virgola zerodue)</b>	ora	62 000 32.02
Nr. 86 N00.G34.010	<b>Nolo gru a torre, H= 34 m. braccio fino a 31 m - portata kg 800/1000</b> Nolo gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, installata in cantiere, compreso consumo di f.e.m. e con gruista addetto alla manovra : b) altezza fino a 34 m e sbraccio fino a 31 m - portata kg 800/1000 <b>lire/euro (settantaduemila / trentasette virgola diciotto)</b>	ora	72 000 37.18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 87 N00.G40.010	<b>Nolo gru a torre, H=43 m. sbraccio fino a 40 m - portata kg 1000</b> Nolo gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, installata in cantiere, compreso consumo di f.e.m. e con gruista addetto alla manovra : c) altezza fino a 43 m e sbraccio fino a 40 m - portata kg 1000 <b>lire/euro (centocinquantacinquemilacinquecento / ottanta virgola trentauno)</b>	ora	155 500 80.31
Nr. 88 N00.G60.005	<b>Nolo gruppo elettrogeno della potenza fino a 5 KVA, escluso addetto</b> Nolo gruppo elettrogeno con motore diesel, uscita trifase, montato su carrello gommato, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza fino a 5 KVA <b>lire/euro (cinquemila / due virgola cinquantaotto)</b>	ora	5 000 2.58
Nr. 89 N00.G60.010	<b>Nolo gruppo elettrogeno della potenza da 6 a 10 KVA, escluso addetto</b> Nolo gruppo elettrogeno con motore diesel, uscita trifase, montato su carrello gommato, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza da 6 a 10 KVA <b>lire/euro (settemila / tre virgola sessantadue)</b>	ora	7 000 3.62
Nr. 90 N00.G60.015	<b>Nolo gruppo elettrogeno della potenza da 11 a 15 KVA, escluso addetto</b> Nolo gruppo elettrogeno con motore diesel, uscita trifase, montato su carrello gommato, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza da 11 a 15 KVA <b>lire/euro (quattordicimilacinquecento / sette virgola quarantanove)</b>	ora	14 500 7.49
Nr. 91 N00.G60.030	<b>Nolo gruppo elettrogeno della potenza da 16 a 30 KVA, escluso addetto</b> Nolo gruppo elettrogeno con motore diesel, uscita trifase, montato su carrello gommato, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza da 16 a 30 KVA <b>lire/euro (ventiunomila / dieci virgola ottantacinque)</b>	ora	21 000 10.85
Nr. 92 N00.I10.010	<b>Nolo idroseminatrice con cisterna, escluso operatore</b> Nolo idroseminatrice con cisterna, compresi consumi ed escluso operatore <b>lire/euro (cinquemilaottocentocinquanta / tre virgola zerodue)</b>	ora	5 850 3.02
Nr. 93 N00.L40.070	<b>Nolo livellatrice meccanica (graeder) della potenza fino a 70 HP</b> Nolo livellatrice meccanica (graeder) della potenza fino a 70 HP <b>lire/euro (settantaottomilacento / quaranta virgola trentaquattro)</b>	ora	78 100 40.34
Nr. 94 N00.L40.100	<b>Nolo livellatrice meccanica (graeder) della potenza da 71 a 100 HP</b> Nolo livellatrice meccanica (graeder) della potenza da 71 a 100 HP <b>lire/euro (ottantaottomila / quarantacinque virgola quarantacinque)</b>	ora	88 000 45.45
Nr. 95 N00.L40.101	<b>Nolo livellatrice meccanica (graeder) della potenza oltre 100 HP</b> Nolo livellatrice meccanica (graeder) della potenza oltre 100 HP <b>lire/euro (centosettemilacinquecento / cinquantacinque virgola cinquantadue)</b>	ora	107 500 55.52
Nr. 96 N00.M10.005	<b>Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 500 kg</b> Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 500 kg <b>lire/euro (ventiduemila / undici virgola trentasei)</b>	ora	22 000 11.36
Nr. 97 N00.M10.010	<b>Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 1000 kg</b> Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 1000 kg <b>lire/euro (trentacinquemila / diciotto virgola zerootto)</b>	ora	35 000 18.08
Nr. 98 N00.M10.015	<b>Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 1500 kg</b> Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 1500 kg <b>lire/euro (quarantaseimila / ventitre virgola settantasei)</b>	ora	46 000 23.76
Nr. 99 N00.M10.020	<b>Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 2000 kg</b> Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 2000 kg <b>lire/euro (cinquantaduemila / ventisei virgola ottantasei)</b>	ora	52 000 26.86
Nr. 100 N00.M50.000	<b>Nolo motocoltivatore compresi consumi ed escluso operatore</b> Nolo motocoltivatore compresi consumi ed escluso operatore <b>lire/euro (quattordicimila / sette virgola ventitre)</b>	ora	14 000 7.23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 101 N00.M52.000	<b>Nolo motodecespugliatore compresi consumi ed escluso operatore</b> Nolo motodecespugliatore con disco rotante o filo di nylon, compresi consumi ed escluso operatore <b>lire/euro (diecimila / cinque virgola sedici)</b>	ora	10 000 5.16
Nr. 102 N00.M55.000	<b>Nolo motofalciatrice compresi consumi ed escluso operatore</b> Nolo motofalciatrice compresi consumi ed escluso operatore <b>lire/euro (quattordicimila / sette virgola ventitre)</b>	ora	14 000 7.23
Nr. 103 N00.M60.000	<b>Nolo motosega compresi consumi ed escluso operatore</b> Nolo motosega compresi consumi ed escluso operatore <b>lire/euro (cinquemiladuecento / due virgola sessantanove)</b>	ora	5 200 2.69
Nr. 104 N00.P10.045	<b>Nolo pala meccanica cingolata della potenza fino a 45 KW (60 HP)</b> Nolo pala meccanica cingolata della potenza fino a 45 KW (60 HP) <b>lire/euro (settantaduemila / trentasette virgola diciotto)</b>	ora	72 000 37.18
Nr. 105 N00.P10.060	<b>Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 46 a 60 KW (61-80 HP)</b> Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 46 a 60 KW (61-80 HP) <b>lire/euro (settantaseimila / trentanove virgola venticinque)</b>	ora	76 000 39.25
Nr. 106 N00.P10.083	<b>Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 61 a 83 KW (81-110 HP)</b> Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 61 a 83 KW (81-110 HP) <b>lire/euro (ottantaduemila / quarantadue virgola trentacinque)</b>	ora	82 000 42.35
Nr. 107 N00.P10.113	<b>Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 84 a 113 KW (111-150 HP)</b> Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 84 a 113 KW (111-150 HP) <b>lire/euro (novantaseimila / quarantanove virgola cinquantaotto)</b>	ora	96 000 49.58
Nr. 108 N00.P10.164	<b>Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 114 a 164 KW (151-217 HP)</b> Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 114 a 164 KW (151-217 HP) <b>lire/euro (centoventiquattromila / sessantaquattro virgola zeroquattro)</b>	ora	124 000 64.04
Nr. 109 N00.P10.165	<b>Nolo pala meccanica cingolata della potenza oltre a 165 KW (218 HP)</b> Nolo pala meccanica cingolata della potenza oltre a 165 KW (218 HP) <b>lire/euro (centoquarantaottomila / settantasei virgola quarantaquattro)</b>	ora	148 000 76.44
Nr. 110 N00.P11.049	<b>Nolo pala meccanica gommata della potenza fino a 49 KW (65 HP)</b> Nolo pala meccanica gommata della potenza fino a 49 KW (65 HP) <b>lire/euro (settantacinquemila / trentaotto virgola settantatre)</b>	ora	75 000 38.73
Nr. 111 N00.P11.075	<b>Nolo pala meccanica gommata della potenza da 50 a 75 KW (66-100 HP)</b> Nolo pala meccanica gommata della potenza da 50 a 75 KW (66-100 HP) <b>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</b>	ora	80 000 41.32
Nr. 112 N00.P11.101	<b>Nolo pala meccanica gommata della potenza da 76 a 101 KW (101-135 HP)</b> Nolo pala meccanica gommata della potenza da 76 a 101 KW (101-135 HP) <b>lire/euro (novantaduemila / quarantasette virgola cinquantauno)</b>	ora	92 000 47.51
Nr. 113 N00.P11.116	<b>Nolo pala meccanica gommata della potenza da 102 a 116 KW (136-155 HP)</b> Nolo pala meccanica gommata della potenza da 102 a 116 KW (136-155 HP) <b>lire/euro (centomila / cinquantauno virgola sessantacinque)</b>	ora	100 000 51.65
Nr. 114 N00.P11.150	<b>Nolo pala meccanica gommata della potenza da 117 a 150 KW (156-200 HP)</b> Nolo pala meccanica gommata della potenza da 117 a 150 KW (156-200 HP) <b>lire/euro (centododicimila / cinquantasette virgola ottantaquattro)</b>	ora	112 000 57.84
Nr. 115 N00.P11.151	<b>Nolo pala meccanica gommata della potenza oltre 151 KW (156-200 HP)</b> Nolo pala meccanica gommata della potenza oltre 151 KW (156-200 HP) <b>lire/euro (centotrentatremila / sessantaotto virgola sessantanove)</b>	ora	133 000 68.69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 116 N00.P20.019	<b>Nolo pala meccanica gommata mini della potenza fino a 19 KW (25 HP)</b> Nolo pala meccanica gommata mini della potenza fino a 19 KW (25 HP) <b>lire/euro (cinquantaquattromila / ventisette virgola ottantanove)</b>	ora	54 000 27.89
Nr. 117 N00.P20.034	<b>Nolo pala meccanica gommata mini della potenza da 20 a 34 KW (26-45 HP)</b> Nolo pala meccanica gommata mini della potenza da 20 a 34 KW (26-45 HP) <b>lire/euro (sessantaduemila / trentadue virgola zerodue)</b>	ora	62 000 32.02
Nr. 118 N00.P20.049	<b>Nolo pala meccanica gommata mini della potenza da 35 a 49 KW (46-65 HP)</b> Nolo pala meccanica gommata mini della potenza da 35 a 49 KW (46-65 HP) <b>lire/euro (sessantanovemila / trentacinque virgola sessantaquattro)</b>	ora	69 000 35.64
Nr. 119 N00.P35.000	<b>Nolo pianale</b> Nolo pianale <b>lire/euro (quarantaseimila / ventitre virgola settantasei)</b>	ora	46 000 23.76
Nr. 120 N00.P40.015	<b>Nolo piattaforma aerea semovente per sollevamento persone: a pantografo H= 10-15 m</b> Nolo piattaforma aerea semovente per sollevamento persone: a pantografo H= 10-15 m <b>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</b>	ora	80 000 41.32
Nr. 121 N00.P40.025	<b>Nolo piattaforma aerea semovente per sollevamento persone: telescopica e/o articolata H= 12-25 m</b> Nolo piattaforma aerea semovente per sollevamento persone: telescopica e/o articolata H= 12-25 m <b>lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici)</b>	ora	70 000 36.15
Nr. 122 N00.P41.030	<b>Nolo piattaforma aerea autocarrata per sollevamento persone: articolata H= 25-30 m</b> Nolo piattaforma aerea autocarrata per sollevamento persone: articolata H= 25-30 m <b>lire/euro (centodiecimila / cinquantasei virgola ottantauno)</b>	ora	110 000 56.81
Nr. 123 N00.P41.060	<b>Nolo piattaforma aerea autocarrata per sollevamento persone: telescopica H= 35-60 m</b> Nolo piattaforma aerea autocarrata per sollevamento persone: telescopica H= 35-60 m <b>lire/euro (duecentoquarantamila / centoventitre virgola novantacinque)</b>	ora	240 000 123.95
Nr. 124 N00.P60.024	<b>Nolo pompa per calcestruzzo autocarrata: - braccio 24 m</b> Nolo pompa per calcestruzzo autocarrata: - braccio 24 m <b>lire/euro (centododicimilaquattrocento / cinquantaotto virgola zerocinque)</b>	ora	112 400 58.05
Nr. 125 N00.P60.030	<b>Nolo pompa per calcestruzzo autocarrata: - braccio 30 m</b> Nolo pompa per calcestruzzo autocarrata: - braccio 30 m <b>lire/euro (centoventiunomila / sessantadue virgola quarantanove)</b>	ora	121 000 62.49
Nr. 126 N00.R10.005	<b>Nolo rullo compattatore vibrante semovente del peso da 1 a 5 tonnellate</b> Nolo rullo compattatore vibrante semovente del peso da 1 a 5 tonnellate <b>lire/euro (ottantaduemila / quarantadue virgola trentacinque)</b>	ora	82 000 42.35
Nr. 127 N00.R10.008	<b>Nolo rullo compattatore vibrante semovente del peso da 6 a 8 tonnellate</b> Nolo rullo compattatore vibrante semovente del peso da 6 a 8 tonnellate <b>lire/euro (ottantaottomilacinquecento / quarantacinque virgola settantauno)</b>	ora	88 500 45.71
Nr. 128 N00.R10.018	<b>Nolo rullo compattatore vibrante semovente del peso da 9 a 18 tonnellate</b> Nolo rullo compattatore vibrante semovente del peso da 9 a 18 tonnellate <b>lire/euro (novantacinquemila / quarantanove virgola zerosei)</b>	ora	95 000 49.06
Nr. 129 N00.S10.000	<b>Nolo sabbiatrice</b> Nolo sabbiatrice per uso su metalli e su calcestruzzo, comprensivo di manovratore e materiali di consumo <b>lire/euro (centoventimila / sessantauno virgola novantasette)</b>	ora	120 000 61.97
Nr. 130 N00.S20.100	<b>Nolo saldatrice con motore disesel, compresi consumi ed escluso operatore</b> Nolo saldatrice con motore disesel, combinata con generatore e carica batterie, compresi consumi ed escluso operatore <b>lire/euro (diciottomilacinquecento / nove virgola cinquantacinque)</b>	ora	18 500 9.55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 131 N00.S20.200	<b>Nolo saldatrice elettrica ad arco, compresi elettrodi ed escluso operatore</b> Nolo saldatrice elettrica ad arco, compresi elettrodi ed escluso operatore <b>lire/euro (quindicimilaquattrocento / sette virgola novantacinque)</b>	ora	15 400 7.95
Nr. 132 N00.S60.000	<b>Nolo soffiatore</b> Nolo soffiatore con compressore ad aria, compreso consumi e l'operaio addetto <b>lire/euro (cinquantamila / venticinque virgola ottantadue)</b>	ora	50 000 25.82
Nr. 133 N00.T10.000	<b>Nolo taglia asfalto</b> Nolo taglia asfalto <b>lire/euro (sessantaduemila / trentadue virgola zerodue)</b>	ora	62 000 32.02
Nr. 134 N00.T30.040	<b>Nolo terna: - potenza fino a 40 kW (53 HP)</b> Nolo terna compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore: - potenza fino a 40 kW (53 HP) <b>lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici)</b>	ora	70 000 36.15
Nr. 135 N00.T30.041	<b>Nolo terna: - potenza da 41 a 67 kW (54-90 HP)</b> Nolo terna compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore: - potenza da 41 a 67 kW (54-90 HP) <b>lire/euro (settantanovemila / quaranta virgola otto)</b>	ora	79 000 40.80
Nr. 136 N00.T30.091	<b>Nolo terna: - potenza oltre 68 kW (91 HP)</b> Nolo terna compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore: - potenza oltre 68 kW (91 HP) <b>lire/euro (ottantaduemila / quarantadue virgola trentacinque)</b>	ora	82 000 42.35
Nr. 137 N00.T60.005	<b>Nolo tosaerba, tosasiepi della potenza sino a 5 HP con manovratore</b> Nolo tosaerba, tosasiepi della potenza sino a 5 HP, compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore. <b>lire/euro (quarantaseimiladuecento / ventitre virgola ottantasei)</b>	ora	46 200 23.86
Nr. 138 N00.T80.040	<b>Nolo trattrice gommata, potenza da 40 a 70 HP : con trituratrice,</b> Nolo trattrice gommata della potenza da 40 a 70 HP compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore: munita di trituratrice, <b>lire/euro (settantaseimila / trentanove virgola venticinque)</b>	ora	76 000 39.25
Nr. 139 N00.T80.071	<b>Nolo trattrice gommata, potenza da 71 a 100 HP : con trituratrice,</b> Nolo trattrice gommata della potenza da 71 a 100 HP compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore: munita di trituratrice, <b>lire/euro (ottantaquattromila / quarantatre virgola trentaotto)</b>	ora	84 000 43.38
Nr. 140 N00.T80.101	<b>Nolo trattrice gommata, potenza da 101 a 140 HP : con trituratrice,</b> Nolo trattrice gommata della potenza da 101 a 140 HP compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore: munita di trituratrice, <b>lire/euro (novantaquattromilanovecento / quarantanove virgola zero)</b>	ora	94 900 49.01
Nr. 141 N00.V10.000	<b>Nolo vaglio per selezione inerti</b> Nolo vaglio per selezione inerti <b>lire/euro (quattromila / due virgola zerset)</b>	ora	4 000 2.07
Nr. 142 N00.V40.050	<b>Nolo vibrofinitrice di potenza 50 HP larghezza lavoro mt. 2,00</b> Nolo vibrofinitrice di potenza 50 HP con larghezza lavoro di mt. 2,00 compreso manovratore, carburante e quanto occorre per il buon funzionamento, compreso il trasporto <b>lire/euro (centotrentamila / sessantasette virgola quattordici)</b>	ora	130 000 67.14
Nr. 143 N00.V40.100	<b>Nolo vibrofinitrice di potenza 100 HP larghezza lavoro mt. 6,00</b> Nolo vibrofinitrice di potenza 100 HP con larghezza lavoro di mt. 6,00 compreso manovratore, carburante e quanto occorre per il buon funzionamento, compreso il trasporto <b>lire/euro (centocinquantamila / settantasette virgola quarantasette)</b>	ora	150 000 77.47
Nr. 144 N00.V50.000	<b>Nolo vibratore elettrico per calcestruzzo, escluso addetto</b> Nolo vibratore elettrico per costipamento del calcestruzzo, compreso consumo di forza motrice, accessori,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	manutenzione, escluso l'operatore addetto <b>lire/euro (tremilaottocento / uno virgola novantasei)</b>	ora	3 800 1.96
Nr. 145 N04.P10.000	<b>Nolo pannelli metallici per armatura scavi od opere in cls</b> Nolo pannelli metallici per armatura scavi od opere in cls compreso il deposito a piè d'opera <b>lire/euro (diecimila / cinque virgola sedici)</b>	m <sup>2</sup>	10 000 5.16
Nr. 146 N04.P20.000	<b>Nolo pannelli lignei per armatura scavi od opere in cls</b> Nolo pannelli lignei per armatura scavi od opere in cls compreso il deposito a piè d'opera <b>lire/euro (quindicimila / sette virgola settantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	15 000 7.75
Nr. 147 N04.P90.145	<b>Nolo puntelli regolabili per pannelli lignei d'armatura degli scavi</b> Nolo puntelli regolabili per pannelli lignei d'armatura degli scavi: incidenza a m <sup>2</sup> di doppio pannello d'armatura della parete di scavo <b>lire/euro (ottomila / quattro virgola tredici)</b>	m <sup>2</sup>	8 000 4.13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 148 P02.R40.000	<p style="text-align: center;"><b>MATERIALI</b> <b>02 - OPERE PROVVISORIALI</b></p> <p><b>Recinzione in Pehd estruso di color arancio resistente agli agenti atmosferici</b> Recinzione in Pehd estruso di color arancio resistente agli agenti atmosferici <b>lire/euro (duemila / uno virgola zerotre)</b></p>	m <sup>2</sup>	2 000 1.03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>03 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>			
Nr. 149 P03.E10.010	<b>Esplosivo tipo gomma in tavolette di rottura</b> Esplosivo tipo gomma in tavolette di rottura <b>lire/euro (ventiunomilaquattrocento / undici virgola zerocinque)</b>	kg	21 400 11.05
Nr. 150 P03.E10.020	<b>Esplosivo tipo gelatina</b> Esplosivo tipo gelatina <b>lire/euro (quattordicimilaseicentocinquanta / sette virgola cinquantasette)</b>	kg	14 650 7.57
Nr. 151 P03.E10.030	<b>Esplosivo tipo tutagex/810</b> Esplosivo tipo tutagex/810 <b>lire/euro (quattordicimilaseicentocinquanta / sette virgola cinquantasette)</b>	kg	14 650 7.57
Nr. 152 P03.E10.040	<b>Esplosivo tipo vulcan/3</b> Esplosivo tipo vulcan/3 <b>lire/euro (tredicimilaseicento / sette virgola zerodue)</b>	kg	13 600 7.02
Nr. 153 P03.E30.010	<b>Miccia comune</b> Miccia comune <b>lire/euro (ottocentocinquanta / zero virgola quarantaquattro)</b>	m	850 0.44
Nr. 154 P03.E30.020	<b>Miccia detonante</b> Miccia detonante <b>lire/euro (millesettecento / zero virgola ottantaotto)</b>	m	1 700 0.88
Nr. 155 P03.E30.030	<b>Miccia impermeabile</b> Miccia impermeabile <b>lire/euro (millesecentocinquanta / zero virgola ottantacinque)</b>	m	1 650 0.85
Nr. 156 P03.E40.000	<b>Relais per miccia detonante</b> Relais per miccia detonante <b>lire/euro (settemilaseicento / tre virgola novantatre)</b>	cad	7 600 3.93
Nr. 157 P03.E50.010	<b>Detonatori elettrici istantanei B.I. m. 3</b> Detonatori elettrici istantanei B.I. m. 3 <b>lire/euro (cinquemila / due virgola cinquantaotto)</b>	cad	5 000 2.58
Nr. 158 P03.E50.020	<b>Detonatori elettrici istantanei A.I. m. 5</b> Detonatori elettrici istantanei A.I. m. 5 <b>lire/euro (settemilacento / tre virgola sessantasette)</b>	cad	7 100 3.67
Nr. 159 P03.E70.000	<b>Accenditori</b> Accenditori <b>lire/euro (cinquecento / zero virgola ventisei)</b>	cad	500 0.26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 160 P05.P10.001	<p style="text-align: center;"><b>05 - FONDAZIONI SPECIALI - DIAFRAMMI - MICROPALI - TIRANTI</b></p> <p><b>Palo prefabbricato troncoconico in c.a.: per ogni cm. di diametro in testa</b>            Palo prefabbricato troncoconico in c.a completo di armatura longitudinale e spirale adeguate al sovraccarico assiale previsto in testa.            Diametro in testa minimo 24 cm: per ogni cm. di diametro misurato alla testa.  <b>lire/euro (ottocento / zero virgola quarantauno)</b></p>	m	800 0.41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>06 - OPERE DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE</b>			
Nr. 161 P06.A10.010	<b>Additivo espansivo per opere di consolidamento del cls.</b> Additivo espansivo per opere di consolidamento del cls. <b>lire/euro (duemila / uno virgola zerotre)</b>	kg	2 000 1.03
Nr. 162 P06.A20.040	<b>Additivo liquido per calcestruzzi: - accelerante, fluidificante, ritardante</b> Additivo liquido per calcestruzzi: - accelerante, fluidificante, ritardante <b>lire/euro (quattromiladuecento / due virgola diciassette)</b>	kg	4 200 2.17
Nr. 163 P06.A20.060	<b>Additivo liquido per calcestruzzi: - antigelo 101</b> Additivo liquido per calcestruzzi: - antigelo 101 <b>lire/euro (duemilanovecento / uno virgola cinque)</b>	kg	2 900 1.50
Nr. 164 P06.A30.010	<b>Adesivo epossidico bicomponente x incollaggio legno, ferro, pietra, laterizi</b> Adesivo epossidico bicomponente a consistenza di stucco per incollaggi strutturali e diretti fra materiali diversi tipo legno, ferro, pietra, laterizi <b>lire/euro (trentaunomila / sedici virgola zerouno)</b>	kg	31 000 16.01
Nr. 165 P06.B10.010	<b>Betoncino reoplastico premiscellato antiritiro tipo Emaco e equivalenti</b> Betoncino reoplastico premiscellato antiritiro tipo Emaco e equivalenti <b>lire/euro (novecentocinquanta / zero virgola quarantanove)</b>	kg	950 0.49
Nr. 166 P06.M10.000	<b>Malta pronta monocomponente a ritiro controllato (cemento, silicati e resine)</b> Malta pronta monocomponente a ritiro controllato a base di cementi, microsilicati, inerti selezionati 0,2/2,5 mm, resine sintetiche in polvere e microfibre sintetiche per riparazioni corticali di calcestruzzo o intonaci speciali <b>lire/euro (milleottocento / zero virgola novantatre)</b>	kg	1 800 0.93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>08 - OPERE IN CALCESTRUZZO - ACCIAIO - CASSERI</b>			
Nr. 167 P08.A10.010	<b>Calce idraulica</b> Calce idraulica <b>lire/euro (quindicimila / sette virgola settantacinque)</b>	ql	15 000 7.75
Nr. 168 P08.A20.000	<b>Gesso comune</b> Gesso comune <b>lire/euro (quattordicimila / sette virgola ventitre)</b>	ql	14 000 7.23
Nr. 169 P08.A80.000	<b>Grassello di calce</b> Grassello di calce <b>lire/euro (dodicimilacinquecento / sei virgola quarantasei)</b>	ql	12 500 6.46
Nr. 170 P08.B10.010	<b>Sabbia lavata fine per intonaci</b> Sabbia lavata fine per intonaci <b>lire/euro (trentatremila / diciassette virgola zeroquattro)</b>	ton	33 000 17.04
Nr. 171 P08.B10.020	<b>Sabbia lavata granitica</b> Sabbia lavata granitica <b>lire/euro (trentamilatrecento / quindici virgola sessantacinque)</b>	ton	30 300 15.65
Nr. 172 P08.B10.030	<b>Sabbia lavata per sabbiatrice in sacco</b> Sabbia lavata per sabbiatrice in sacco <b>lire/euro (sedecimila / otto virgola ventisei)</b>	ql	16 000 8.26
Nr. 173 P08.B30.015	<b>Ghiaia in granulometria 7-15 mm (ghiaietto)</b> Ghiaia in granulometria 7-15 mm (ghiaietto) <b>lire/euro (ventitremila / undici virgola ottantaotto)</b>	ton	23 000 11.88
Nr. 174 P08.B30.030	<b>Ghiaia in granulometria 15-30 mm</b> Ghiaia in granulometria 15-30 mm <b>lire/euro (ventiunomilacinquecento / undici virgola uno)</b>	ton	21 500 11.10
Nr. 175 P08.B30.050	<b>Ghiaia in granulometria 30-50 mm (ghiaione)</b> Ghiaia in granulometria 30-50 mm (ghiaione) <b>lire/euro (diciannovemila / nove virgola ottantauno)</b>	ton	19 000 9.81
Nr. 176 P08.B60.008	<b>Graniglia in granulometria 3-8 mm</b> Graniglia in granulometria 3-8 mm <b>lire/euro (trentamila / quindici virgola quarantanove)</b>	ton	30 000 15.49
Nr. 177 P08.C30.150	<b>Calcestruzzo con dosaggio 150 kg di cemento 32,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 150 kg di cemento 32,5 R <b>lire/euro (centomila / cinquantauno virgola sessantacinque)</b>	m <sup>3</sup>	100 000 51.65
Nr. 178 P08.C30.200	<b>Calcestruzzo con dosaggio 200 kg di cemento 32,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 200 kg di cemento 32,5 R <b>lire/euro (centoseimilacinquecento / cinquantacinque)</b>	m <sup>3</sup>	106 500 55.00
Nr. 179 P08.C30.250	<b>Calcestruzzo con dosaggio 250 kg di cemento 32,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 250 kg di cemento 32,5 R <b>lire/euro (centoquattordicimila / cinquantaotto virgola ottantaotto)</b>	m <sup>3</sup>	114 000 58.88
Nr. 180 P08.C30.300	<b>Calcestruzzo con dosaggio 300 kg di cemento 32,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 300 kg di cemento 32,5 R <b>lire/euro (centoventiunomila / sessantadue virgola quarantanove)</b>	m <sup>3</sup>	121 000 62.49
Nr. 181 P08.C30.350	<b>Calcestruzzo con dosaggio 350 kg di cemento 32,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 350 kg di cemento 32,5 R <b>lire/euro (centoventiottomila / sessantasei virgola undici)</b>	m <sup>3</sup>	128 000

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 182 P08.C30.400	<b>Calcestruzzo con dosaggio 400 kg di cemento 32,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 400 kg di cemento 32,5 R <b>lire/euro (centotrentacinquemilacinquecento / sessantanove virgola novantaotto)</b>	m <sup>3</sup>	66.11 135 500 69.98
Nr. 183 P08.C31.150	<b>Calcestruzzo con dosaggio 150 kg di cemento 42,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 150 kg di cemento 42,5 R <b>lire/euro (centoduemila / cinquantadue virgola sessantaotto)</b>	m <sup>3</sup>	102 000 52.68
Nr. 184 P08.C31.200	<b>Calcestruzzo con dosaggio 200 kg di cemento 42,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 200 kg di cemento 42,5 R <b>lire/euro (centodiecimila / cinquantasei virgola ottantauno)</b>	m <sup>3</sup>	110 000 56.81
Nr. 185 P08.C31.250	<b>Calcestruzzo con dosaggio 250 kg di cemento 42,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 250 kg di cemento 42,5 R <b>lire/euro (centodiciottomilacinquecento / sessantauno virgola due)</b>	m <sup>3</sup>	118 500 61.20
Nr. 186 P08.C31.300	<b>Calcestruzzo con dosaggio 300 kg di cemento 42,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 300 kg di cemento 42,5 R <b>lire/euro (centoventiseimilacinquecento / sessantacinque virgola trentatre)</b>	m <sup>3</sup>	126 500 65.33
Nr. 187 P08.C31.350	<b>Calcestruzzo con dosaggio 350 kg di cemento 42,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 350 kg di cemento 42,5 R <b>lire/euro (centotrentacinquemila / sessantanove virgola settantadue)</b>	m <sup>3</sup>	135 000 69.72
Nr. 188 P08.C31.400	<b>Calcestruzzo con dosaggio 400 kg di cemento 42,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 400 kg di cemento 42,5 R <b>lire/euro (centoquarantatremila / settantatre virgola ottantacinque)</b>	m <sup>3</sup>	143 000 73.85
Nr. 189 P08.C32.150	<b>Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 15 N/mm<sup>2</sup></b> Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 15 N/mm <sup>2</sup> <b>lire/euro (centoventisettemila / sessantacinque virgola cinquantanove)</b>	m <sup>3</sup>	127 000 65.59
Nr. 190 P08.C32.200	<b>Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 20 N/mm<sup>2</sup></b> Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 20 N/mm <sup>2</sup> <b>lire/euro (centotrentacinquemila / sessantanove virgola settantadue)</b>	m <sup>3</sup>	135 000 69.72
Nr. 191 P08.C32.250	<b>Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 25 N/mm<sup>2</sup></b> Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 25 N/mm <sup>2</sup> <b>lire/euro (centoquarantatremila / settantatre virgola ottantacinque)</b>	m <sup>3</sup>	143 000 73.85
Nr. 192 P08.C32.300	<b>Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 30 N/mm<sup>2</sup></b> Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 30 N/mm <sup>2</sup> <b>lire/euro (centocinquantaunomila / settantasette virgola novantaotto)</b>	m <sup>3</sup>	151 000 77.98
Nr. 193 P08.C32.350	<b>Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 35 N/mm<sup>2</sup></b> Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 35 N/mm <sup>2</sup> <b>lire/euro (centocinquantanovemila / ottantadue virgola dodici)</b>	m <sup>3</sup>	159 000 82.12
Nr. 194 P08.C32.400	<b>Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 40 N/mm<sup>2</sup></b> Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 40 N/mm <sup>2</sup> <b>lire/euro (centosessantasettemila / ottantasei virgola venticinque)</b>	m <sup>3</sup>	167 000 86.25
Nr. 195 P08.C50.325	<b>Cemento Portland tipo 32,5 R in sacchi carta</b> Cemento Portland tipo 32,5 R in sacchi carta <b>lire/euro (diciannovemilaseicento / dieci virgola dodici)</b>	ql	19 600 10.12
Nr. 196 P08.C50.425	<b>Cemento Portland tipo 42,5 R, in sacchi carta</b> Cemento Portland tipo 42,5 R, in sacchi carta <b>lire/euro (ventitremiladuecento / undici virgola novantaotto)</b>	ql	23 200 11.98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 197 P08.C50.525	<b>Cemento Portland tipo 52,5 R in sacchi carta</b> Cemento Portland tipo 52,5 R in sacchi carta <b>lire/euro (ventiottomilacinquecento / quattordici virgola settantadue)</b>	ql	28 500 14.72
Nr. 198 P08.C55.010	<b>Cemento a presa rapida in sacchi carta</b> Cemento a presa rapida in sacchi carta <b>lire/euro (trentaquattromilacinquecento / diciassette virgola ottantadue)</b>	ql	34 500 17.82
Nr. 199 P08.C55.020	<b>Cemento a presa rapida impermeabilizzante in sacchi carta</b> Cemento a presa rapida impermeabilizzante in sacchi carta <b>lire/euro (tremiladuecento / uno virgola sessantacinque)</b>	kg	3 200 1.65
Nr. 200 P08.M10.150	<b>Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 150 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 150 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centocinquemila / cinquantaquattro virgola ventitre)</b>	m <sup>3</sup>	105 000 54.23
Nr. 201 P08.M10.200	<b>Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 200 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 200 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centoundicimilacinquecento / cinquantasette virgola cinquantaotto)</b>	m <sup>3</sup>	111 500 57.58
Nr. 202 P08.M10.250	<b>Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 250 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 250 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centodiciannovemila / sessantauno virgola quarantasei)</b>	m <sup>3</sup>	119 000 61.46
Nr. 203 P08.M10.300	<b>Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 300 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 300 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centoventiseimila / sessantacinque virgola zerosette)</b>	m <sup>3</sup>	126 000 65.07
Nr. 204 P08.M10.350	<b>Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 350 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 350 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centotrentatremila / sessantaotto virgola sessantanove)</b>	m <sup>3</sup>	133 000 68.69
Nr. 205 P08.M10.400	<b>Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 400 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 400 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centoquarantamilacinquecento / settantadue virgola cinquantasei)</b>	m <sup>3</sup>	140 500 72.56
Nr. 206 P08.M11.150	<b>Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 150 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 150 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centosettemila / cinquantacinque virgola ventisei)</b>	m <sup>3</sup>	107 000 55.26
Nr. 207 P08.M11.200	<b>Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 200 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 200 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centoquindicimila / cinquantanove virgola trentanove)</b>	m <sup>3</sup>	115 000 59.39
Nr. 208 P08.M11.250	<b>Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 250 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 250 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centoventitremilacinquecento / sessantatre virgola settantaotto)</b>	m <sup>3</sup>	123 500 63.78
Nr. 209 P08.M11.300	<b>Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 300 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 300 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centotrentaunomilacinquecento / sessantasette virgola novantauno)</b>	m <sup>3</sup>	131 500 67.91
Nr. 210 P08.M11.350	<b>Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 350 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 350 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centoquarantamila / settantadue virgola tre)</b>	m <sup>3</sup>	140 000 72.30
Nr. 211 P08.M11.400	<b>Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 400 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 400 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centoquarantaottomila / settantasei virgola quarantaquattro)</b>	m <sup>3</sup>	148 000 76.44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 212 P08.R10.032	<b>Acciaio tondo per cemento armato in barre lisce Fe B 32 K</b> Acciaio tondo per cemento armato in barre lisce Fe B 32 K <b>lire/euro (seicento / zero virgola trentauno)</b>	kg	600 0.31
Nr. 213 P08.R10.038	<b>Acciaio tondo per cemento armato barre Fe B 38 K controllato in stabilimento</b> Acciaio tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe B 38 K controllato in stabilimento <b>lire/euro (ottocento / zero virgola quarantauno)</b>	kg	800 0.41
Nr. 214 P08.R10.044	<b>Acciaio tondo per cemento armato in barre Fe B 44 K controllato in stabilimento</b> Acciaio tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata: Fe B 44 K controllato in stabilimento <b>lire/euro (ottocentocinquanta / zero virgola quarantaquattro)</b>	kg	850 0.44
Nr. 215 P08.R30.000	<b>Rete di acciaio elettrosaldato</b> Rete di acciaio elettrosaldato <b>lire/euro (milleduecento / zero virgola sessantadue)</b>	kg	1 200 0.62
Nr. 216 P08.R70.010	<b>Chiodi comuni</b> Chiodi comuni <b>lire/euro (millequattrocentocinquanta / zero virgola settantacinque)</b>	kg	1 450 0.75
Nr. 217 P08.R70.020	<b>Chiodi in acciaio</b> Chiodi in acciaio <b>lire/euro (tremila / uno virgola cinquantacinque)</b>	kg	3 000 1.55
Nr. 218 P08.R80.010	<b>Filo di ferro cotto nero diametro 3 mm</b> Filo di ferro cotto nero diametro 3 mm <b>lire/euro (duemilacento / uno virgola zerootto)</b>	kg	2 100 1.08
Nr. 219 P08.R80.020	<b>Filo di ferro zincato diametro 3 mm</b> Filo di ferro zincato diametro 3 mm <b>lire/euro (duemilaottocento / uno virgola quarantacinque)</b>	kg	2 800 1.45
Nr. 220 P08.T10.010	<b>Pannelli multistrato da mm 27 per casseforme</b> Pannelli multistrato da mm 27 per casseforme <b>lire/euro (trentaduemila / sedici virgola cinquantatre)</b>	m <sup>2</sup>	32 000 16.53
Nr. 221 P08.T15.010	<b>Tavolame d'armatura, compenso per piallatura su tutte quattro le facce</b> Tavolame d'armatura, compenso per piallatura su tutte quattro le facce <b>lire/euro (centotrentamila / sessantasette virgola quattordici)</b>	m <sup>3</sup>	130 000 67.14
Nr. 222 P08.T20.025	<b>Tavole abete spessore 25 mm sottomisure di 4 m</b> Tavole abete spessore 25 mm sottomisure di 4 m <b>lire/euro (quattrocentocinquantaseimila / duecentotrentacinque virgola cinque)</b>	m <sup>3</sup>	456 000 235.50
Nr. 223 P08.T20.040	<b>Tavole abete spessore 40 mm sottomisure di 4 m</b> Tavole abete spessore 40 mm sottomisure di 4 m <b>lire/euro (cinquecentoventiduemila / duecentosessantanove virgola cinquantanove)</b>	m <sup>3</sup>	522 000 269.59
Nr. 224 P08.T70.000	<b>Travi abete squadrate uso Trieste</b> Travi abete squadrate uso Trieste <b>lire/euro (duecentocinquantaquattromila / centotrentauno virgola diciotto)</b>	m <sup>3</sup>	254 000 131.18
Nr. 225 P08.T80.000	<b>Morali e mezzi morali di legno abete di 4 m</b> Morali e mezzi morali di legno abete di 4 m <b>lire/euro (quattrocentosettantacinquemila / duecentoquarantacinque virgola trentadue)</b>	m <sup>3</sup>	475 000 245.32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>09 - OPERE DI PREFABBRICAZIONE</b>			
Nr. 226 P09.A10.010	<b>Plinti di fondazione: - tipo leggero</b> Plinti di fondazione: - tipo leggero <b>lire/euro (quattrocentottantamila / duecentoquarantasette virgola nove)</b>	cad	480 000 247.90
Nr. 227 P09.A10.020	<b>Plinti di fondazione: - tipo medio</b> Plinti di fondazione: - tipo medio <b>lire/euro (ottocentomila / quattrocentotredici virgola diciassette)</b>	cad	800 000 413.17
Nr. 228 P09.A10.030	<b>Plinti di fondazione: - tipo pesante</b> Plinti di fondazione: - tipo pesante <b>lire/euro (unmilione centocinquantamila / cinquecentonovantatre virgola novantatre)</b>	cad	1 150 000 593.93
Nr. 229 P09.C10.030	<b>Pilastrini: - sez. cm 30*30</b> Pilastrini: - sez. cm 30*30 <b>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</b>	m	80 000 41.32
Nr. 230 P09.C10.045	<b>Pilastrini: - sez. cm 45*45</b> Pilastrini: - sez. cm 45*45 <b>lire/euro (centoseimila / cinquantaquattro virgola settantaquattro)</b>	m	106 000 54.74
Nr. 231 P09.C10.060	<b>Pilastrini: - sez. cm 60*60</b> Pilastrini: - sez. cm 60*60 <b>lire/euro (duecentodiecimila / centootto virgola quarantasei)</b>	m	210 000 108.46
Nr. 232 P09.E10.015	<b>Travi principali a due falde: - fino a luci di L=15 m</b> Travi principali a due falde: - fino a luci di L=15 m <b>lire/euro (centosettantamila / ottantasette virgola otto)</b>	m	170 000 87.80
Nr. 233 P09.E10.020	<b>Travi principali a due falde: - fino a luci di L=20 m</b> Travi principali a due falde: - fino a luci di L=20 m <b>lire/euro (duecentoquindicimila / centoundici virgola zeroquattro)</b>	m	215 000 111.04
Nr. 234 P09.E10.030	<b>Travi principali a due falde: - fino a luci di L=30 m</b> Travi principali a due falde: - fino a luci di L=30 m <b>lire/euro (trecentoventimila / centosessantacinque virgola ventisette)</b>	m	320 000 165.27
Nr. 235 P09.F10.010	<b>Travi da ponte: - fino a luci di L=10 m</b> Travi da ponte: - fino a luci di L=10 m <b>lire/euro (centoottantamila / novantadue virgola novantasei)</b>	m	180 000 92.96
Nr. 236 P09.L10.010	<b>Tegoli per coperture fino a luci di L=10 m</b> Tegoli per coperture fino a luci di L=10 m <b>lire/euro (quarantatremila / ventidue virgola ventuno)</b>	m <sup>2</sup>	43 000 22.21
Nr. 237 P09.L10.012	<b>Tegoli per coperture fino a luci di L=12 m</b> Tegoli per coperture fino a luci di L=12 m <b>lire/euro (cinquantamila / venticinque virgola ottantadue)</b>	m <sup>2</sup>	50 000 25.82
Nr. 238 P09.L50.010	<b>Tegoli per solai industriali: portata 500 kg/m<sup>2</sup> - fino a luci di L=10 m</b> Tegoli per solai industriali: portata 500 kg/m <sup>2</sup> - fino a luci di L=10 m <b>lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici)</b>	m <sup>2</sup>	70 000 36.15
Nr. 239 P09.L50.012	<b>Tegoli per solai industriali: portata 500 kg/m<sup>2</sup> - fino a luci di L=12 m</b> Tegoli per solai industriali: portata 500 kg/m <sup>2</sup> - fino a luci di L=12 m <b>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</b>	m <sup>2</sup>	80 000 41.32
Nr. 240 P09.P10.010	<b>Solai alveolari portata 500 kg/m<sup>2</sup> - fino a luci di L=10 m</b> Solai alveolari portata 500 kg/m <sup>2</sup> - fino a luci di L=10 m <b>lire/euro (sessantacinquemila / trentatre virgola cinquantasette)</b>	m <sup>2</sup>	65 000

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
			33.57
Nr. 241 P09.P10.012	<b>Solai alveolari portata 500 kg/m<sup>2</sup> - fino a luci di L=12 m</b> Solai alveolari portata 500 kg/m <sup>2</sup> - fino a luci di L=12 m <b>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</b>	m <sup>2</sup>	80 000 41.32
Nr. 242 P09.P20.010	<b>Solai alveolari portata 1000 kg/m<sup>2</sup> - fino a luci di L=10 m</b> Solai alveolari portata 1000 kg/m <sup>2</sup> - fino a luci di L=10 m <b>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</b>	m <sup>2</sup>	80 000 41.32
Nr. 243 P09.P20.012	<b>Solai alveolari portata 1000 kg/m<sup>2</sup> - fino a luci di L=12 m</b> Solai alveolari portata 1000 kg/m <sup>2</sup> - fino a luci di L=12 m <b>lire/euro (centomila / cinquantauno virgola sessantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	100 000 51.65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>10 - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA</b>			
Nr. 244 P10.F50.010	<b>Ferro lavorato per griglie, paratoie e carpenteria, zincato a caldo</b> Ferro lavorato per griglie, paratoie e carpenteria, zincato a caldo <b>lire/euro (tremlacinquecento / uno virgola ottantauno)</b>	kg	3 500 1.81
Nr. 245 P10.L10.010	<b>Lamiere e lastre di ferro nero laminato a caldo, derivate da coils</b> Lamiere e lastre di ferro nero, laminate a caldo, derivate da coils <b>lire/euro (millecento / zero virgola cinquantasette)</b>	kg	1 100 0.57
Nr. 246 P10.L10.020	<b>Lamiere e lastre di ferro nero zincato</b> Lamiere e lastre di ferro nero zincato <b>lire/euro (duemiladuecento / uno virgola quattordici)</b>	kg	2 200 1.14
Nr. 247 P10.L10.030	<b>Lamiere zincate ondulate o grecate di spessore fino a 2 mm</b> Lamiere zincate ondulate o grecate di spessore fino a 2 mm <b>lire/euro (duemilaquattrocento / uno virgola ventiquattro)</b>	kg	2 400 1.24
Nr. 248 P10.L10.040	<b>Lamiere e lastre di alluminio puro (99,5%) piane, fino a 20/10 mm</b> Lamiere e lastre di alluminio puro (99,5%) piane, fino a 20/10 mm <b>lire/euro (seimilasettecentocinquanta / tre virgola quarantanove)</b>	kg	6 750 3.49
Nr. 249 P10.L20.100	<b>Laminati a caldo (UNI 7070) profilati a barre (qual. Fe 33)</b> Laminati a caldo (UNI 7070) profilati a barre (qual. Fe 33) <b>lire/euro (millecinquanta / zero virgola cinquantaquattro)</b>	kg	1 050 0.54
Nr. 250 P10.L20.200	<b>Laminati a caldo (UNI 7070) travi a U (qual. Fe 33): da 80 mm a 200 mm</b> Laminati a caldo (UNI 7070) travi a U (qual. Fe 33): da 80 mm a 200 mm <b>lire/euro (millequaranta / zero virgola cinquantaquattro)</b>	kg	1 040 0.54
Nr. 251 P10.L20.210	<b>Laminati a caldo (UNI 7070) travi a U (qual. Fe 33): oltre 200 mm</b> Laminati a caldo (UNI 7070) travi a U (qual. Fe 33): oltre 200 mm <b>lire/euro (millecentoventi / zero virgola cinquantaotto)</b>	kg	1 120 0.58
Nr. 252 P10.L20.300	<b>Laminati a caldo (UNI 7070) travi IPE (qual. Fe 37): da 80 a 220 mm</b> Laminati a caldo (UNI 7070) travi IPE (qual. Fe 37): da 80 a 220 mm <b>lire/euro (millenovanta / zero virgola cinquantasei)</b>	kg	1 090 0.56
Nr. 253 P10.L20.310	<b>Laminati a caldo (UNI 7070) travi IPE (qual. Fe 37): oltre 220 mm</b> Laminati a caldo (UNI 7070) travi IPE (qual. Fe 37): oltre 220 mm <b>lire/euro (millecento / zero virgola cinquantasette)</b>	kg	1 100 0.57
Nr. 254 P10.L40.100	<b>Laminati a caldo (UNI 7070) travi ad ali larghe (qual. Fe 37): da 100 mm e più</b> Laminati a caldo (UNI 7070) travi ad ali larghe ( qual. Fe 37) travi ad ali larghe (qual. Fe 37): da 100 mm e più <b>lire/euro (mille / zero virgola cinquantadue)</b>	kg	1 000 0.52
Nr. 255 P10.P70.000	<b>Profilati di ferro (sagoma a T-TT-C)</b> Profilati di ferro (sagoma a T-TT-C) <b>lire/euro (millecento / zero virgola cinquantasette)</b>	kg	1 100 0.57
Nr. 256 P10.P80.000	<b>Profilati e trafilati in acciaio INOX</b> Profilati e trafilati in acciaio INOX <b>lire/euro (ottomila / quattro virgola tredici)</b>	kg	8 000 4.13
Nr. 257 P10.T10.000	<b>Trafilati e laminati in acciaio dolce commerciale</b> Trafilati e laminati in acciaio dolce commerciale <b>lire/euro (milletrecentocinquanta / zero virgola sette)</b>	kg	1 350 0.70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>11 - OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA</b>			
Nr. 258 P11.G10.010	<b>Legname disgrossato uso trieste</b> Legname disgrossato uso trieste <b>lire/euro (trecentodiecimila / centosessanta virgola uno)</b>	m <sup>3</sup>	310 000 160.10
Nr. 259 P11.G50.010	<b>Travetti di 2 ÷ 5 m: - abete</b> Travetti di 2 ÷ 5 m: - abete <b>lire/euro (cinquecentosessantaunomila / duecentoottantanove virgola settantatre)</b>	m <sup>3</sup>	561 000 289.73
Nr. 260 P11.G50.020	<b>Travetti di 2 ÷ 5 m: - larice</b> Travetti di 2 ÷ 5 m: - larice <b>lire/euro (seicentoquarantamila / trecentotrenta virgola cinquantatre)</b>	m <sup>3</sup>	640 000 330.53
Nr. 261 P11.G60.010	<b>Travi in legno segate a 4 fili: - abete</b> Travi in legno segate a 4 fili: - abete <b>lire/euro (seicentododicimila / trecentosedici virgola zersetze)</b>	m <sup>3</sup>	612 000 316.07
Nr. 262 P11.G60.020	<b>Travi in legno segate a 4 fili: - larice</b> Travi in legno segate a 4 fili: - larice <b>lire/euro (settecentomila / trecentosessantauno virgola cinquantadue)</b>	m <sup>3</sup>	700 000 361.52
Nr. 263 P11.G70.010	<b>Travi in legno tondo lavorato e squadrato nelle teste: - abete</b> Travi in legno tondo lavorato e squadrato nelle teste: - abete <b>lire/euro (cinquecentoventicinquemila / duecentosettantauno virgola quattordici)</b>	m <sup>3</sup>	525 000 271.14
Nr. 264 P11.G70.020	<b>Travi in legno tondo lavorato e squadrato nelle teste: - larice</b> Travi in legno tondo lavorato e squadrato nelle teste: - larice <b>lire/euro (seicentomila / trecentonove virgola ottantasette)</b>	m <sup>3</sup>	600 000 309.87
Nr. 265 P11.L40.010	<b>Listelli abete di 2 ÷ 4 m</b> Listelli abete di 2 ÷ 4 m <b>lire/euro (seicentoventimila / trecentoventi virgola due)</b>	m <sup>3</sup>	620 000 320.20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>12 - MURATURE IN PIETrame</b>			
Nr. 266 P12.M20.000	<b>Massi di cava di natura granitica</b> Massi di cava di natura granitica <b>lire/euro (duemilasettecento / uno virgola trentanove)</b>	qI	2 700 1.39
Nr. 267 P12.P50.010	<b>Pietrame di cava - grossamente squadrate per murature ordinarie</b> Pietrame di cava - grossamente squadrate per murature ordinarie <b>lire/euro (trentaquattromila / diciassette virgola cinquantasei)</b>	m <sup>3</sup>	34 000 17.56
Nr. 268 P12.P50.020	<b>Pietrame di cava - squadrate e scelto</b> Pietrame di cava - squadrate e scelto <b>lire/euro (quarantacinquemila / ventitre virgola ventiquattro)</b>	m <sup>3</sup>	45 000 23.24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>13 - VOLTE E SOLAI</b>			
Nr. 269 P13.E50.012	<b>Elementi per solai misti laterizio e calcestruzzo: da 12 cm di altezza</b> Elementi per solai con soletta mista od in laterizio, con alette o senza alette compresi i fondelli, ad elementi semplici (10 pezzi al m <sup>2</sup> ): a nervature parallele: da 12 cm di altezza <b>lire/euro (millecinquecentottanta / zero virgola ottantadue)</b>	cad	1 580 0.82
Nr. 270 P13.E50.016	<b>Elementi per solai misti laterizio e calcestruzzo: da 16 cm di altezza</b> Elementi per solai con soletta mista od in laterizio, con alette o senza alette compresi i fondelli, ad elementi semplici (10 pezzi al m <sup>2</sup> ): a nervature parallele: da 16 cm di altezza <b>lire/euro (millecinquecentottanta / zero virgola ottantadue)</b>	cad	1 580 0.82
Nr. 271 P13.E50.018	<b>Elementi per solai misti laterizio e calcestruzzo: da 18 cm di altezza</b> Elementi per solai con soletta mista od in laterizio, con alette o senza alette compresi i fondelli, ad elementi semplici (10 pezzi al m <sup>2</sup> ): a nervature parallele: da 18 cm di altezza <b>lire/euro (millesettecentocinquanta / zero virgola nove)</b>	cad	1 750 0.90
Nr. 272 P13.E50.020	<b>Elementi per solai misti laterizio e calcestruzzo: da 20 cm di altezza</b> Elementi per solai con soletta mista od in laterizio, con alette o senza alette compresi i fondelli, ad elementi semplici (10 pezzi al m <sup>2</sup> ): a nervature parallele: da 20 cm di altezza <b>lire/euro (millesettecentocinquanta / zero virgola nove)</b>	cad	1 750 0.90
Nr. 273 P13.E50.022	<b>Elementi per solai misti laterizio e calcestruzzo: da 22 cm di altezza</b> Elementi per solai con soletta mista od in laterizio, con alette o senza alette compresi i fondelli, ad elementi semplici (10 pezzi al m <sup>2</sup> ): a nervature parallele: da 22 cm di altezza <b>lire/euro (millenovecentotrenta / uno)</b>	cad	1 930 1.00
Nr. 274 P13.E50.024	<b>Elementi per solai misti laterizio e calcestruzzo: da 24 cm di altezza</b> Elementi per solai con soletta mista od in laterizio, con alette o senza alette compresi i fondelli, ad elementi semplici (10 pezzi al m <sup>2</sup> ): a nervature parallele: da 24 cm di altezza <b>lire/euro (duemiladuecentotrenta / uno virgola quindici)</b>	cad	2 230 1.15
Nr. 275 P13.P20.010	<b>Pannelli prefabbricati composti da lastre in c.a.p. dello sp. da 3 a 5 cm.</b> Pannelli prefabbricati per solai, larghezza cm 120, composti da lastre in c.a.p. dello sp. da 3 a 5 cm, con nervature armate con treccia acciaio armonico, con interposto tra i travetti blocchi in laterizio <b>lire/euro (cinquemilaquaranta / due virgola sei)</b>	m	5 040 2.60
Nr. 276 P13.T10.100	<b>Tavelloni forati: 6x25x60/100 cm</b> Tavelloni forati: 6x25x60/100 cm <b>lire/euro (ottomila / quattro virgola tredici)</b>	m <sup>2</sup>	8 000 4.13
Nr. 277 P13.T10.120	<b>Tavelloni forati: 6x25x110/120 cm</b> Tavelloni forati: 6x25x110/120 cm <b>lire/euro (ottomilacinquecento / quattro virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	8 500 4.39
Nr. 278 P13.T10.180	<b>Tavelloni forati: 6x25x130/180 cm</b> Tavelloni forati: 6x25x130/180 cm <b>lire/euro (diecimila / cinque virgola sedici)</b>	m <sup>2</sup>	10 000 5.16
Nr. 279 P13.T80.250	<b>Travetti prefabbricati autoportanti in c.a.p. a T - cm.12x9 - sovracc. 250 kg/m<sup>2</sup></b> Travetti prefabbricati autoportanti in cemento armato precompresso con sezione a T rovesciata, armati con trecce di filo armonico: - case cm. 12 - H= cm. 9: sovraccarico 250 kg/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (quattromilacinquanta / due virgola zeronove)</b>	m	4 050 2.09
Nr. 280 P13.T80.600	<b>Travetti prefabbricati autoportanti in c.a.p. a T - cm.12x9 - sovracc. 600 kg/m<sup>2</sup></b> Travetti prefabbricati autoportanti in cemento armato precompresso con sezione a T rovesciata, armati con trecce di filo armonico: - case cm. 12 - H= cm. 9: - sovraccarico 600 kg/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (cinquemilaquaranta / due virgola sei)</b>	m	5 040 2.60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>14 - MANTI DI COPERTURA</b>			
Nr. 281 P14.L20.010	<b>Lamiera zincata grecata</b> Lamiera zincata grecata <b>lire/euro (duemilaquattrocento / uno virgola ventiquattro)</b>	kg	2 400 1.24
Nr. 282 P14.L20.020	<b>Lamiera zincata piana, spessore base 8/10 mm</b> Lamiera zincata piana, spessore base 8/10 mm <b>lire/euro (duemiladuecento / uno virgola quattordici)</b>	kg	2 200 1.14
Nr. 283 P14.L35.010	<b>Lastra fibro-cemento senza amianto ondulata colore naturale: cm122÷305x105 circa</b> Lastra di fibro-cemento senza amianto colore naturale per coperture (norme CEE): ondulata retta, spessore 6,5 mm circa, in lastre da 122÷305x105 cm circa <b>lire/euro (tredicimila / sei virgola settantauno)</b>	m <sup>2</sup>	13 000 6.71
Nr. 284 P14.L35.020	<b>Lastra di fibro-cemento senza amianto naturale cm 122÷244x105 circa</b> Lastra di fibro-cemento senza amianto colore naturale per coperture (norme CEE): b) ondulata curva per volte, spessore 6 mm circa, in lastre da 122÷244x105 cm circa <b>lire/euro (sedecimila / otto virgola ventisei)</b>	m <sup>2</sup>	16 000 8.26
Nr. 285 P14.L40.375	<b>Lastra in resina poliestere rinforzata ondulate normali (peso da 375 gr/m<sup>2</sup>)</b> Lastra in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro: colori vari, ondulate normali (peso da 375 gr/m <sup>2</sup> ) <b>lire/euro (settemilacinquecento / tre virgola ottantasette)</b>	m <sup>2</sup>	7 500 3.87
Nr. 286 P14.L40.450	<b>Lastra in resina poliestere rinforzata ondulate normali (peso da 450 gr/m<sup>2</sup>)</b> Lastra in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro: colori vari, ondulate normali (peso da 450 gr/m <sup>2</sup> ) <b>lire/euro (novemila / quattro virgola sessantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	9 000 4.65
Nr. 287 P14.L60.010	<b>Lose a forma irregolare di beola</b> Lose a forma irregolare di beola <b>lire/euro (quarantaottomila / ventiquattro virgola settantanove)</b>	ql	48 000 24.79
Nr. 288 P14.L60.020	<b>Lose a forma irregolare di Luserna blu</b> Lose a forma irregolare di Luserna blu <b>lire/euro (trentaottomila / diciannove virgola sessantatre)</b>	ql	38 000 19.63
Nr. 289 P14.L60.030	<b>Lose a forma irregolare di serpentino</b> Lose a forma irregolare di serpentino <b>lire/euro (ottantaduemila / quarantadue virgola trentacinque)</b>	ql	82 000 42.35
Nr. 290 P14.L60.040	<b>Lose a forma irregolare di Bergamo</b> Lose a forma irregolare di Bergamo <b>lire/euro (trentaquattromila / diciassette virgola cinquantasei)</b>	ql	34 000 17.56
Nr. 291 P14.L60.050	<b>Lose a forma irregolare di quarzite grigio-verde</b> Lose a forma irregolare di quarzite grigio-verde <b>lire/euro (settantasettemila / trentanove virgola settantasette)</b>	ql	77 000 39.77
Nr. 292 P14.S20.000	<b>Scandole di legno a forma rettangolare dello spessore di cm 4-5</b> Scandole di legno a forma rettangolare dello spessore di cm 4-5 <b>lire/euro (centomila / cinquantauno virgola sessantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	100 000 51.65
Nr. 293 P14.T15.010	<b>Tegole a canale 42/45 cm, a macchina</b> Tegole a canale 42/45 cm, a macchina <b>lire/euro (quattrocentoquaranta / zero virgola ventitre)</b>	cad	440 0.23
Nr. 294 P14.T20.010	<b>Tegole in cemento colorate in pasta (10 a m<sup>2</sup>) "doppia romana" granulata rossa</b> Tegole in cemento colorate in pasta (n.10 al m <sup>2</sup> ) tipo "doppia romana" granulata rossa <b>lire/euro (millequarantacinque / zero virgola cinquantaquattro)</b>	cad	1 045 0.54
Nr. 295	<b>Tegole in cemento colorate in pasta coppo di Grecia" sup. bucciata colore delphi</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
P14.T20.020	Tegole in cemento colorate in pasta (n.10 al m <sup>2</sup> ) b) "coppo di Grecia" sup. bucciata colore delphi <b>lire/euro (millecentoottantacinque / zero virgola sessantauno)</b>	cad	1 185 0.61
Nr. 296 P14.T20.030	<b>Tegole in cemento colorate in pasta "coppo di Francia" patinato o striato</b> Tegole in cemento colorate in pasta (n.10 al m <sup>2</sup> ) "coppo di Francia" patinato o striato <b>lire/euro (millequarantacinque / zero virgola cinquantaquattro)</b>	cad	1 045 0.54
Nr. 297 P14.T20.040	<b>Tegole in cemento colorate in pasta (n.10 al m<sup>2</sup>) tipo Tegal</b> Tegole in cemento colorate in pasta (n.10 al m <sup>2</sup> ) tipo Tegal <b>lire/euro (millecentocinquantacinque / zero virgola sei)</b>	cad	1 155 0.60
Nr. 298 P14.T30.010	<b>Tegole marsigliesi (n. 15 al m<sup>2</sup>)</b> Tegole marsigliesi (n. 15 al m <sup>2</sup> ) <b>lire/euro (cinquecentonovanta / zero virgola tre)</b>	cad	590 0.30
Nr. 299 P14.T40.010	<b>Tegole piane di vetro: a) marsigliese</b> Tegole piane di vetro: a) marsigliese <b>lire/euro (undicimila / cinque virgola sessantaotto)</b>	cad	11 000 5.68
Nr. 300 P14.T40.020	<b>Tegole piane di vetro: b) olandese</b> Tegole piane di vetro: b) olandese <b>lire/euro (diecimilaottocento / cinque virgola cinquantaotto)</b>	cad	10 800 5.58
Nr. 301 P14.T50.033	<b>Tegoloni di colmo: dimensione 33 cm</b> Tegoloni di colmo: dimensione 33 cm <b>lire/euro (duemilatrecento / uno virgola diciannove)</b>	cad	2 300 1.19
Nr. 302 P14.T50.050	<b>Tegoloni di colmo: dimensione 50 cm</b> Tegoloni di colmo: dimensione 50 cm <b>lire/euro (tremila / uno virgola cinquantacinque)</b>	cad	3 000 1.55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>15 - IMPERMEABILIZZAZIONI</b>			
Nr. 303 P15.A10.005	<b>Vernice bituminosa: a) al solvente (p.s. 1)</b> Vernice bituminosa: a) al solvente (p.s. 1) <b>lire/euro (duemilaseicento / uno virgola trentaquattro)</b>	l	2 600 1.34
Nr. 304 P15.A10.010	<b>Vernice bituminosa: b) all'alluminio (p.s. 1)</b> Vernice bituminosa: b) all'alluminio (p.s. 1) <b>lire/euro (ottomilaquattrocento / quattro virgola trentaquattro)</b>	l	8 400 4.34
Nr. 305 P15.A15.000	<b>Pittura emulsionata con resina acrilica (p.s. 1)</b> Pittura emulsionata con resina acrilica (p.s. 1) <b>lire/euro (cinquemilanovecento / tre virgola zerocinqu)</b>	l	5 900 3.05
Nr. 306 P15.A20.005	<b>Bitume ad alto punto di fusione: a) distillato</b> Bitume ad alto punto di fusione: a) distillato <b>lire/euro (cinquecentodieci / zero virgola ventisei)</b>	kg	510 0.26
Nr. 307 P15.A20.010	<b>Bitume ad alto punto di fusione: b) ossidato</b> Bitume ad alto punto di fusione: b) ossidato <b>lire/euro (millequattrocento / zero virgola settantadue)</b>	kg	1 400 0.72
Nr. 308 P15.A25.000	<b>Catrame liquido (carbolineum)</b> Catrame liquido (carbolineum) <b>lire/euro (duemilaseicentoquaranta / uno virgola trentasei)</b>	kg	2 640 1.36
Nr. 309 P15.A30.000	<b>Cemento plastico bituminoso con cariche inerti</b> Cemento plastico bituminoso con cariche inerti <b>lire/euro (cinquemila / due virgola cinquantaotto)</b>	kg	5 000 2.58
Nr. 310 P15.A35.000	<b>Emulsione bituminosa in pasta per impermeabilizzazione a freddo</b> Emulsione bituminosa in pasta per impermeabilizzazione a freddo <b>lire/euro (milleottocento / zero virgola novantatre)</b>	kg	1 800 0.93
Nr. 311 P15.B10.000	<b>Gas liquido in bombole da 20/25 kg</b> Gas liquido in bombole da 20/25 kg <b>lire/euro (tremilaseicento / uno virgola ottantasei)</b>	kg	3 600 1.86
Nr. 312 P15.C10.005	<b>Cartonfeltro bitumato e cilindrato: a) 0,300 kg/m<sup>2</sup></b> Cartonfeltro bitumato e cilindrato: a) 0,300 kg/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (settecentoventi / zero virgola trentasette)</b>	m <sup>2</sup>	720 0.37
Nr. 313 P15.C10.010	<b>Cartonfeltro bitumato e cilindrato: b) 0,500 kg/m<sup>2</sup></b> Cartonfeltro bitumato e cilindrato: b) 0,500 kg/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (millecentosessanta / zero virgola sei)</b>	m <sup>2</sup>	1 160 0.60
Nr. 314 P15.C10.015	<b>Cartonfeltro bitumato e cilindrato: c) 0,700 kg/m<sup>2</sup></b> Cartonfeltro bitumato e cilindrato: c) 0,700 kg/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (millecinquecentosessanta / zero virgola ottantauno)</b>	m <sup>2</sup>	1 560 0.81
Nr. 315 P15.C15.005	<b>Cartonfeltro bitumato ricoperto a doppio bagno UNI 3838: a) 1,200-1,300 kg/m<sup>2</sup></b> Cartonfeltro bitumato ricoperto a doppio bagno UNI 3838: a) 1,200-1,300 kg/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (duemilacentosessanta / uno virgola dodici)</b>	m <sup>2</sup>	2 160 1.12
Nr. 316 P15.C15.010	<b>Cartonfeltro bitumato ricoperto a doppio bagno UNI 3838: b) 1,400-1,600 kg/m<sup>2</sup></b> Cartonfeltro bitumato ricoperto a doppio bagno UNI 3838: b) 1,400-1,600 kg/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (duemilaquattrocentosessanta / uno virgola ventisette)</b>	m <sup>2</sup>	2 460 1.27
Nr. 317 P15.C15.015	<b>Cartonfeltro bitumato ricoperto a doppio bagno UNI 3838: c) 1,800-2,000 kg/m<sup>2</sup></b> Cartonfeltro bitumato ricoperto a doppio bagno UNI 3838: c) 1,800-2,000 kg/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (tremilasettecentosessanta / uno virgola novantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	3 760

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 318 P15.C20.005	<b>Feltro di fibra di vetro: a) naturale da 50 a 60 g/m<sup>2</sup></b> Feltro di fibra di vetro: a) naturale da 50 a 60 g/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (novecento / zero virgola quarantasei)</b>	m <sup>2</sup>	1.94 900 0.46
Nr. 319 P15.C20.010	<b>Feltro di fibra di vetro: b) prebitumato da 300 a 400 g/m<sup>2</sup></b> Feltro di fibra di vetro: b) prebitumato da 300 a 400 g/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (millequattrocentosessanta / zero virgola settantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	1 460 0.75
Nr. 320 P15.C20.015	<b>Feltro di fibra di vetro: c) prebitumato ricoperto da 1,200 a 1,300 g/m<sup>2</sup></b> Feltro di fibra di vetro: c) prebitumato ricoperto da 1,200 a 1,300 g/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (duemilaquattrocentosessanta / uno virgola ventisette)</b>	m <sup>2</sup>	2 460 1.27
Nr. 321 P15.C20.020	<b>Feltro di fibra di vetro: d) prebitumato ricoperto da 1,400 a 1,600 g/m<sup>2</sup></b> Feltro di fibra di vetro: d) prebitumato ricoperto da 1,400 a 1,600 g/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (tremilaottanta / uno virgola cinquantanove)</b>	m <sup>2</sup>	3 080 1.59
Nr. 322 P15.C20.025	<b>Feltro di fibra di vetro: e) prebitumato ricoperto da 1,800 a 2,000 g/m<sup>2</sup></b> Feltro di fibra di vetro:e) prebitumato ricoperto da 1,800 a 2,000 g/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (quattromilaquattrocentoquaranta / due virgola ventinove)</b>	m <sup>2</sup>	4 440 2.29
Nr. 323 P15.D05.005	<b>Membrana impermeabile (BBP) cl.1°armata velo di vetro sp.2 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro a) spessore 2 mm <b>lire/euro (tremilanovecento / due virgola zero)</b>	m <sup>2</sup>	3 900 2.01
Nr. 324 P15.D05.010	<b>Membrana impermeabile (BBP) cl.1°armata velo di vetro sp.3 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro b) spessore 3 mm <b>lire/euro (cinquemilatrecentocinquanta / due virgola settantasei)</b>	m <sup>2</sup>	5 350 2.76
Nr. 325 P15.D05.015	<b>Membrana impermeabile (BBP) cl.1°armata velo di vetro sp.4 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro c) spessore 4 mm <b>lire/euro (seimilasettecento / tre virgola quarantasei)</b>	m <sup>2</sup>	6 700 3.46
Nr. 326 P15.D05.020	<b>Membrana impermeabile (BBP) cl.1°armata velo-vetro 4 kg/m<sup>2</sup> superficie graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro d) peso 4 kg/m <sup>2</sup> , con superficie granigliata (membrana con 2,7 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m <sup>2</sup> di graniglia) <b>lire/euro (seimilasettecento / tre virgola quarantasei)</b>	m <sup>2</sup>	6 700 3.46
Nr. 327 P15.D05.025	<b>Membrana impermeabile (BBP) cl.1°armata velo-vetro 4,5 kg/m<sup>2</sup> superf graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro e) peso 4,5 kg/m <sup>2</sup> , con superficie granigliata (membrana con 3,2 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m <sup>2</sup> di graniglia) <b>lire/euro (settemilaquattrocento / tre virgola ottantadue)</b>	m <sup>2</sup>	7 400 3.82
Nr. 328 P15.D10.005	<b>Membrana impermeabile (BBP) cl.2°armata velo di vetro sp.2 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8692/2, con armatura in velo di vetro a) spessore 2 mm <b>lire/euro (tremilasettecentocinquanta / uno virgola novantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	3 750 1.94
Nr. 329 P15.D10.010	<b>Membrana impermeabile (BBP) cl.2°armata velo di vetro sp.3 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8692/2, con armatura in velo di vetro b) spessore 3 mm <b>lire/euro (cinquemilacento / due virgola sessantatre)</b>	m <sup>2</sup>	5 100 2.63
Nr. 330 P15.D10.015	<b>Membrana impermeabile (BBP) cl.2°armata velo di vetro sp.4 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8692/2, con armatura in velo di vetro c) spessore 4 mm <b>lire/euro (seimilaquattrocentocinquanta / tre virgola trentatre)</b>	m <sup>2</sup>	6 450 3.33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 331 P15.D10.020	<b>Membrana impermeabile (BBP) cl.2°armata velo-vetro 4 kg/m<sup>2</sup> superficie graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8692/2, con armatura in velo di vetro d) peso 4 kg/m <sup>2</sup> , con superficie granigliata (membrana con 2,5 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m <sup>2</sup> di graniglia) <b>lire/euro (seimilaquattrocentocinquanta / tre virgola trentatre)</b>	m <sup>2</sup>	6 450 3.33
Nr. 332 P15.D10.025	<b>Membrana impermeabile (BBP) cl.2°armata velo-vetro 4,5 kg/m<sup>2</sup> superf graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8692/2, con armatura in velo di vetro e) peso 4,5 kg/m <sup>2</sup> , con superficie granigliata (membrana con 3 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m <sup>2</sup> di graniglia) <b>lire/euro (settemilaquattrocento / tre virgola ottantadue)</b>	m <sup>2</sup>	7 400 3.82
Nr. 333 P15.D15.005	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 1<sup>a</sup> armatura velo di vetro sp. 3 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro a) spessore 3 mm <b>lire/euro (settemilanovecentocinquanta / quattro virgola undici)</b>	m <sup>2</sup>	7 950 4.11
Nr. 334 P15.D15.010	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 1<sup>a</sup> armatura velo di vetro sp. 4 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro b) spessore 4 mm <b>lire/euro (diecimilacento / cinque virgola ventidue)</b>	m <sup>2</sup>	10 100 5.22
Nr. 335 P15.D15.015	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 1<sup>a</sup> armatura velo-vetro 4 kg/m<sup>2</sup> superf graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro c) peso 4 kg/m <sup>2</sup> , con superficie granigliata (membrana con 2,5 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m <sup>2</sup> di graniglia) <b>lire/euro (diecimilacento / cinque virgola ventidue)</b>	m <sup>2</sup>	10 100 5.22
Nr. 336 P15.D15.020	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 1<sup>a</sup> armatura velo-vetro 4,5 kg/m<sup>2</sup> superf graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro d) peso 4,5 kg/m <sup>2</sup> , con superficie granigliata (membrana con 3 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m <sup>2</sup> di graniglia) <b>lire/euro (undicimiladuecentocinquanta / cinque virgola ottantauno)</b>	m <sup>2</sup>	11 250 5.81
Nr. 337 P15.D20.005	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 2<sup>a</sup> armatura velo di vetro sp. 3 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro a) spessore 3 mm <b>lire/euro (seimiladuecento / tre virgola due)</b>	m <sup>2</sup>	6 200 3.20
Nr. 338 P15.D20.010	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 2<sup>a</sup> armatura velo di vetro sp. 4 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro b) spessore 4 mm <b>lire/euro (settemilaottocentocinquanta / quattro virgola zerocinque)</b>	m <sup>2</sup>	7 850 4.05
Nr. 339 P15.D20.015	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 2<sup>a</sup> armatura velo-vetro 4 kg/m<sup>2</sup> superfic graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro c) peso 4 kg/m <sup>2</sup> , con superficie granigliata (membrana con 2,3 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m <sup>2</sup> di graniglia) <b>lire/euro (settemilaottocentocinquanta / quattro virgola zerocinque)</b>	m <sup>2</sup>	7 850 4.05
Nr. 340 P15.D20.020	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 2<sup>a</sup> armatura velo-vetro 4,5 kg/m<sup>2</sup> superf graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro d) peso 4,5 kg/m <sup>2</sup> , con superficie granigliata (membrana con 2,7 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m <sup>2</sup> di graniglia) <b>lire/euro (ottomilaseicento / quattro virgola quarantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	8 600 4.44
Nr. 341 P15.D25.005	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 2° lamina d'alluminio naturale di 8/100 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/2 o elastomerica (BPE) con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3 o a base di bitume ossidato fillerizzato (BOF), con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/1, con armatura in tessuto di vetro ed autoprotette sulla faccia esterna in lamina metallica a) peso 4-4.2 kg/m <sup>2</sup> autoprotetta con lamina d'alluminio naturale di 8/100 mm <b>lire/euro (quattordicimilaquattrocento / sette virgola quarantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	14 400 7.44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 342 P15.D25.010	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 2° lamina d'alluminio colorato di 8/100 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/2 o elastomerica (BPE) con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/3 o a base di bitume ossidato fillerizzato (BOF), con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/1, con armatura in tessuto di vetro ed autoprotette sulla faccia esterna in lamina metallica b) peso 4-4.2 kg/m² autoprotetta con lamina d'alluminio colorato di 8/100 mm <b>lire/euro (diciassettemilaseicentocinquanta / nove virgola dodici)</b>	m²	17 650 9.12
Nr. 343 P15.D25.015	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 2° lamina di rame ricotto</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/2 o elastomerica (BPE) con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/3 o a base di bitume ossidato fillerizzato (BOF), con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/1, con armatura in tessuto di vetro ed autoprotette sulla faccia esterna in lamina metallica c) peso 4.5-4.7 kg/m² autoprotetta con lamina di rame ricotto <b>lire/euro (trentasettemilasettecento / diciannove virgola quarantasette)</b>	m²	37 700 19.47
Nr. 344 P15.D30.005	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl.3°armatura velo di vetro sp. 3 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 3ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro: a) spessore 3 mm <b>lire/euro (quattromilasettecento / due virgola quarantatre)</b>	m²	4 700 2.43
Nr. 345 P15.D30.010	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl.3°armatura velo di vetro sp. 4 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 3ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro: b) spessore 4 mm <b>lire/euro (cinquemilanovecento / tre virgola zerocinque)</b>	m²	5 900 3.05
Nr. 346 P15.D30.015	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl.3°armatura poliestere sp. 4 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 3ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro: c) spessore 4 mm <b>lire/euro (ottomilatrecentocinquanta / quattro virgola trentauno)</b>	m²	8 350 4.31
Nr. 347 P15.D30.020	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl.3° peso 3 kg/m², con armatura in velo di vetro</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 3ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro: d) peso 3 kg/m² <b>lire/euro (quattromilatrecentocinquanta / due virgola venticinque)</b>	m²	4 350 2.25
Nr. 348 P15.D30.025	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl.3° peso 4 kg/m², con armatura in velo di vetro</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 3ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro: e) peso 4 kg/m² <b>lire/euro (cinquemilaquattrocento / due virgola settantanove)</b>	m²	5 400 2.79
Nr. 349 P15.D30.030	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl.3° peso 4 kg/m², armatura poliestere+velo vetro</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro: f) peso 4 kg/m² <b>lire/euro (settemilasettecentocinquanta / quattro)</b>	m²	7 750 4.00
Nr. 350 P15.D30.035	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl.3° peso 2 kg/m² con lamina d'alluminio di 6/10 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, armata, con lamina d'alluminio di 6/10 mm: g) peso 2 kg/m² <b>lire/euro (seimilacentocinquanta / tre virgola diciotto)</b>	m²	6 150 3.18
Nr. 351 P15.D30.040	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl.3° peso 3 kg/m² con lamina d'alluminio di 6/10 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, armata con velo di vetro e lamina d'alluminio di 6/10 mm: h) peso 3 kg/m² <b>lire/euro (ottomiladuecentocinquanta / quattro virgola ventisei)</b>	m²	8 250 4.26
Nr. 352	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl.3° peso 4 kg/m² con lamina d'alluminio di 6/10 mm</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P15.D30.045	Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, armata con velo di vetro e lamina d'alluminio di 6/10 mm: i) peso 4 kg/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (novemilaseicentocinquanta / quattro virgola novantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	9 650 4.98
Nr. 353 P15.D35.005	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl 1° poliestere+velo di vetro sp 3 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro a) spessore 3 mm <b>lire/euro (ottomilaseicentocinquanta / quattro virgola quarantasette)</b>	m <sup>2</sup>	8 650 4.47
Nr. 354 P15.D35.010	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl 1° poliestere+velo di vetro sp 4 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro b) spessore 4 mm <b>lire/euro (diecimila / cinque virgola sedici)</b>	m <sup>2</sup>	10 000 5.16
Nr. 355 P15.D35.015	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl 1° poliestere+velo vetro sovrapprezzo antiradice</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro c) sovrapprezzo alle voci precedenti per miscela antiradice <b>lire/euro (quattrocento / zero virgola ventiuono)</b>	mm/m <sup>2</sup>	400 0.21
Nr. 356 P15.D35.020	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl 1° poliestere+velo di vetro 4 kg/m<sup>2</sup> graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro d) peso 4 kg/m <sup>2</sup> , con superficie granigliata (membrana con 2,7 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m <sup>2</sup> di graniglia) <b>lire/euro (diecimila / cinque virgola sedici)</b>	m <sup>2</sup>	10 000 5.16
Nr. 357 P15.D35.025	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl 1° poliestere+velo di vetro 4,5 kg/m<sup>2</sup> graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro e) peso 4,5 kg/m <sup>2</sup> , con superficie granigliata (membrana con 3,2 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m <sup>2</sup> di graniglia) <b>lire/euro (diecimilaseicentocinquanta / cinque virgola cinque)</b>	m <sup>2</sup>	10 650 5.50
Nr. 358 P15.D40.005	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl 2° poliestere+velo di vetro sp 3 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro a) spessore 3 mm <b>lire/euro (ottomilacento / quattro virgola diciotto)</b>	m <sup>2</sup>	8 100 4.18
Nr. 359 P15.D40.010	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl 2° poliestere+velo di vetro sp 4 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro b) spessore 4 mm <b>lire/euro (novemilaquattrocento / quattro virgola ottantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	9 400 4.85
Nr. 360 P15.D40.015	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl 2° poliestere+velo vetro sovrapprezzo antiradice</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro c) sovrapprezzo alle voci precedenti per miscela antiradice <b>lire/euro (quattrocento / zero virgola ventiuono)</b>	mm/m <sup>2</sup>	400 0.21
Nr. 361 P15.D40.020	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl 2° poliestere+velo di vetro 4 kg/m<sup>2</sup> graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro d) peso 4 kg/m <sup>2</sup> , con superficie granigliata (membrana con 2,5 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m <sup>2</sup> di graniglia) <b>lire/euro (novemilaquattrocento / quattro virgola ottantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	9 400 4.85
Nr. 362 P15.D40.025	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl 2° poliestere+velo di vetro 4,5 kg/m<sup>2</sup> graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro e) peso 4,5 kg/m <sup>2</sup> , con superficie granigliata (membrana con 3 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m <sup>2</sup> di graniglia)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>lire/euro (diecimilacinquanta / cinque virgola diciannove)</b>	m <sup>2</sup>	10 050 5.19
Nr. 363 P15.D45.005	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl "S" poliestere+velo di vetro sp.4 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, CLASSE "S", con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/2, certificata nell'ambito di un Agrément U.E.A.t.c. (I.C.I.T.E. per l'Italia), con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro a) spessore 4 mm con flessibilità a freddo (NORMA UNI 8202/15) -10°C <b>lire/euro (undicimiladuecento / cinque virgola settantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	11 200 5.78
Nr. 364 P15.D45.010	<b>Membrana impermeabile (BPP) cl "S" poliestere+velo di vetro sp.4 mm+graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, CLASSE "S", con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/2, certificata nell'ambito di un Agrément U.E.A.t.c. (I.C.I.T.E. per l'Italia), con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro b) spessore 4 mm + graniglia (800-1100 g/m <sup>2</sup> ), con flessibilità a freddo (NORMA UNI 8202/15) - 10°C <b>lire/euro (dodicimilacinquecento / sei virgola quarantasei)</b>	m <sup>2</sup>	12 500 6.46
Nr. 365 P15.D50.005	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 1° poliestere+velo di vetro sp. 3 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro a) spessore 3 mm <b>lire/euro (ottomilasettecentocinquanta / quattro virgola cinquantadue)</b>	m <sup>2</sup>	8 750 4.52
Nr. 366 P15.D50.010	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 1° poliestere+velo di vetro sp. 4 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro b) spessore 4 mm <b>lire/euro (diecimilatrecentocinquanta / cinque virgola trentacinque)</b>	m <sup>2</sup>	10 350 5.35
Nr. 367 P15.D50.015	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 1° poliestere+velo di vetro 4 kg/m<sup>2</sup>, graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro c) peso 4 kg/m <sup>2</sup> , con superficie granigliata (membrana con 2,5 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m <sup>2</sup> di graniglia) <b>lire/euro (diecimilatrecentocinquanta / cinque virgola trentacinque)</b>	m <sup>2</sup>	10 350 5.35
Nr. 368 P15.D50.020	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 1° poliestere+velo di vetro 4,5 kg/m<sup>2</sup> graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro d) peso 4.5 kg/m <sup>2</sup> , con superficie granigliata (membrana con 3 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m <sup>2</sup> di graniglia) <b>lire/euro (undicimilacentocinquanta / cinque virgola settantasei)</b>	m <sup>2</sup>	11 150 5.76
Nr. 369 P15.D55.005	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 2° poliestere+velo di vetro sp. 3 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro a) spessore 3 mm <b>lire/euro (settemilaottocento / quattro virgola zerotre)</b>	m <sup>2</sup>	7 800 4.03
Nr. 370 P15.D55.010	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 2° poliestere+velo di vetro sp. 4 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro b) spessore 4 mm <b>lire/euro (novemilatrecento / quattro virgola otto)</b>	m <sup>2</sup>	9 300 4.80
Nr. 371 P15.D55.015	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 2° poliestere+velo di vetro 4 kg/m<sup>2</sup> graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro c) peso 4 kg/m <sup>2</sup> , con superficie granigliata (membrana con 2,3 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m <sup>2</sup> di graniglia) <b>lire/euro (novemilatrecento / quattro virgola otto)</b>	m <sup>2</sup>	9 300 4.80
Nr. 372 P15.D55.020	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl 2° poliestere+velo di vetro 4,5 kg/m<sup>2</sup> graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro d) peso 4.5 kg/m <sup>2</sup> , con superficie granigliata (membrana con 2,7mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m <sup>2</sup> di graniglia) <b>lire/euro (diecimila / cinque virgola sedici)</b>	m <sup>2</sup>	10 000 5.16
Nr. 373 P15.D60.005	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl "S" poliestere+velo di vetro sp.4 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, CLASSE "S", con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, certificata nell'ambito di un Agrément U.E.A.t.c. (I.C.T.E. per l'Italia), con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro a) spessore 4 mm con flessibilità a freddo (NORMA UNI 8202/15) -20°C <b>lire/euro (tredicimiladuecento / sei virgola ottantadue)</b>	m <sup>2</sup>	13 200 6.82
Nr. 374 P15.D60.010	<b>Membrana impermeabile (BPE) cl "S" poliestere+velo di vetro sp.4 mm+graniglia</b> Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, CLASSE "S", con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 <sup>a</sup> - NORMA UNI 8629/3, certificata nell'ambito di un Agrément U.E.A.t.c. (I.C.T.E. per l'Italia), con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro b) spessore 4 mm + graniglia (900-1100 g/m <sup>2</sup> ), con flessibilità a freddo (NORMA UNI 8202/15) -20°C <b>lire/euro (tredicimilanovecento / sette virgola diciotto)</b>	m <sup>2</sup>	13 900 7.18
Nr. 375 P15.D65.005	<b>Membrana impermeabile (PVC) armata con velo di vetro sp.1.2 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV per coperture, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6, armata con velo di vetro a) spessore 1.2 mm <b>lire/euro (ventiunomila / dieci virgola ottantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	21 000 10.85
Nr. 376 P15.D65.010	<b>Membrana impermeabile (PVC) armata con velo di vetro sp.1.5 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV per coperture, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6, armata con velo di vetro b) spessore 1.5 mm <b>lire/euro (ventiquattromilacinquecento / dodici virgola sessantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	24 500 12.65
Nr. 377 P15.D65.015	<b>Membrana impermeabile (PVC) armata con velo di vetro sp.1.8 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV per coperture, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6, armata con velo di vetro c) spessore 1.8 mm <b>lire/euro (ventinovemilasettecento / quindici virgola trentaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	29 700 15.34
Nr. 378 P15.D65.020	<b>Membrana impermeabile (PVC) sovrapprez. per membrana accoppiata faccia inferiore</b> Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV per coperture, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6, armata con velo di vetro d) sovrapprezzo per membrana accoppiato sulla faccia inferiore con feltro di poliestere da 150-200 g/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (tremilaquattrocento / uno virgola settantasei)</b>	m <sup>2</sup>	3 400 1.76
Nr. 379 P15.D70.005	<b>Membrana impermeabile (PVC) spessore 1.5 mm, omogenea non armata</b> Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), per giardini pensili, coperture pavimentate o fondazioni, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 a) spessore 1.5 mm, omogenea non armata <b>lire/euro (diciottomilasettecentoventi / nove virgola sessantasette)</b>	m <sup>2</sup>	18 720 9.67
Nr. 380 P15.D70.010	<b>Membrana impermeabile (PVC) spessore 2 mm, omogenea non armata</b> Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), per giardini pensili, coperture pavimentate o fondazioni, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 b) spessore 2 mm, omogenea non armata <b>lire/euro (venticinquemilaquattrocentocinquanta / tredici virgola quattordici)</b>	m <sup>2</sup>	25 450 13.14
Nr. 381 P15.D70.015	<b>Membrana impermeabile (PVC) spessore 3 mm, omogenea non armata</b> Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), per giardini pensili, coperture pavimentate o fondazioni, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 c) spessore 3 mm, omogenea non armata <b>lire/euro (trentaottomilacentosessanta / diciannove virgola settantauno)</b>	m <sup>2</sup>	38 160 19.71
Nr. 382 P15.D70.020	<b>Membrana impermeabile (PVC) spessore 1.5 mm, armata con velo di vetro</b> Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), per giardini pensili, coperture pavimentate o fondazioni, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 d) spessore 1.5 mm, armata con velo di vetro <b>lire/euro (ventitremila / undici virgola ottantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	23 000 11.88
Nr. 383 P15.D70.025	<b>Membrana impermeabile (PVC) spessore 1.8 mm, armata con velo di vetro</b> Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), per giardini pensili, coperture		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	pavimentate o fondazioni, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 e) spessore 1.8 mm, armata con velo di vetro <b>lire/euro (ventisettemila / tredici virgola novantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	27 000 13.94
Nr. 384 P15.D75.005	<b>Membrana impermeabile (PVC) armata con rete di poliestere o di vetro sp.1,5 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV, armata con rete di poliestere o di vetro, per coperture con fissaggio meccanico, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 a) spessore 1.5 mm <b>lire/euro (ventiottomilacinquecento / quattordici virgola settantadue)</b>	m <sup>2</sup>	28 500 14.72
Nr. 385 P15.D75.010	<b>Membrana impermeabile (PVC) armata con rete di poliestere o di vetro sp.1,8 mm</b> Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV, armata con rete di poliestere o di vetro, per coperture con fissaggio meccanico, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 b) spessore 1.8 mm <b>lire/euro (trentatremilasettecento / diciassette virgola quattro)</b>	m <sup>2</sup>	33 700 17.40
Nr. 386 P15.D75.015	<b>Membrana impermeabile (PVC) sovrapprez. per membrana accoppiata faccia inferiore</b> Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV, armata con rete di poliestere o di vetro, per coperture con fissaggio meccanico, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 c) sovrapprezzo per membrana accoppiata sulla faccia inferiore con feltro di poliestere da 150-200 g/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (duemilasettecentocinquanta / uno virgola quarantadue)</b>	m <sup>2</sup>	2 750 1.42
Nr. 387 P15.E10.005	<b>Strato separatore o compensazione a) feltro polipropilene/poliestere da 200 g/m<sup>2</sup></b> Strato separatore o compensazione a) feltro polipropilene o poliestere da 200 g/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (milletrecentosessanta / zero virgola sette)</b>	m <sup>2</sup>	1 360 0.70
Nr. 388 P15.E10.010	<b>Strato separatore o compensazione b) carta lana da 450 g/m<sup>2</sup></b> Strato separatore o compensazione b) carta lana da 450 g/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (millecento / zero virgola cinquantasette)</b>	m <sup>2</sup>	1 100 0.57
Nr. 389 P15.E10.015	<b>Strato separatore o compensazione c) feltro di vetro da 100 g/m<sup>2</sup></b> Strato separatore o compensazione c) feltro di vetro da 100 g/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (milletrecento / zero virgola sessantasette)</b>	m <sup>2</sup>	1 300 0.67
Nr. 390 P15.F10.000	<b>Foglio in polietilene (LPDE) per barriere al vapore spessore 0.3 mm</b> Foglio in polietilene (LPDE) per strato separatore o schermo o barriere al vapore spessore 0.3 mm <b>lire/euro (duemilacinquecento / uno virgola ventinove)</b>	m <sup>2</sup>	2 500 1.29
Nr. 391 P15.G10.005	<b>Pannello in compensato fenolico (Plywood) per tegole canadesi a) spessore 9.5 mm</b> Pannello in compensato fenolico (Plywood) resistente all'acqua per tegole canadesi a) spessore 9.5 mm <b>lire/euro (diciottomilatrecento / nove virgola quarantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	18 300 9.45
Nr. 392 P15.G10.010	<b>Pannello compensato fenolico (Plywood) per tegole canadesi b) spessore 12.5 mm</b> Pannello in compensato fenolico (Plywood) resistente all'acqua per tegole canadesi b) spessore 12.5 mm <b>lire/euro (novemila / quattro virgola sessantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	9 000 4.65
Nr. 393 P15.H10.005	<b>Tegola bituminosa canadese a) faldine a taglio dritto con superficie granigliata</b> Tegola bituminosa canadese del peso di 10-12 kg/m <sup>2</sup> , con supporto in fibra di vetro da 125 g/m <sup>2</sup> impregnato, con reazione al fuoco in Classe 1 a) faldine a taglio dritto con superficie granigliata colorata <b>lire/euro (diciannovemilacinquecento / dieci virgola zerosette)</b>	m <sup>2</sup>	19 500 10.07
Nr. 394 P15.H10.010	<b>Tegola bituminosa canadese b) faldine a taglio curvo con superficie granigliata</b> Tegola bituminosa canadese del peso di 10-12 kg/m <sup>2</sup> , con supporto in fibra di vetro da 125 g/m <sup>2</sup> impregnato, con reazione al fuoco in Classe 1 b) faldine a taglio curvo con superficie granigliata colorata <b>lire/euro (venticinquemilaottocento / tredici virgola trentadue)</b>	m <sup>2</sup>	25 800 13.32
Nr. 395 P15.H10.015	<b>Tegola bituminosa canadese c) faldine a taglio dritto o curvo lamina di rame</b> Tegola bituminosa canadese del peso di 10-12 kg/m <sup>2</sup> , con supporto in fibra di vetro da 125 g/m <sup>2</sup> impregnato, con reazione al fuoco in Classe 1 c) faldine a taglio dritto o curvo autoprotette con lamina di rame <b>lire/euro (cinquantaseimilacento / ventiotto virgola novantasette)</b>	m <sup>2</sup>	56 100 28.97
Nr. 396	<b>Bocchettoni scarico acque meteoriche a) acciaio inox o rame spessore 8-10/10 mm</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P15.110.005	Bocchettoni di scarico delle acque meteoriche, completi di griglia parafoglie a) in acciaio inox o rame spessore 8-10/10 mm <b>lire/euro (ventimila / dieci virgola trentatre)</b>	kg	20 000 10.33
Nr. 397 P15.110.010	<b>Bocchettoni scarico acque meteoriche b) in PVC o neoprene, diam. 80-100 mm</b> Bocchettoni di scarico delle acque meteoriche, completi di griglia parafoglie b) in PVC o neoprene, diam. 80-100 mm <b>lire/euro (diciannovemilasettecento / dieci virgola diciassette)</b>	cad	19 700 10.17
Nr. 398 P15.110.015	<b>Bocchettoni scarico acque meteoriche c) in vetroresina diam. 80-100 mm</b> Bocchettoni di scarico delle acque meteoriche, completi di griglia parafoglie c) in vetroresina con foglio di collegamento, diam. 80-100 mm <b>lire/euro (cinquantatremilaseicento / ventisette virgola sessantaotto)</b>	cad	53 600 27.68
Nr. 399 P15.110.020	<b>Bocchettoni scarico acque meteoriche d) in piombo spessore 20/10 mm</b> Bocchettoni di scarico delle acque meteoriche, completi di griglia parafoglie d) in piombo spessore 20/10 mm <b>lire/euro (novemila / quattro virgola sessantacinque)</b>	cad	9 000 4.65
Nr. 400 P15.120.005	<b>Sfiati ed esalatori a) acciaio inox o rame spessore 8-10/10 mm</b> Sfiati ed esalatori, completi di cappello para-acqua superiore a) in acciaio inox o rame spessore 8-10/10 mm <b>lire/euro (ventimila / dieci virgola trentatre)</b>	kg	20 000 10.33
Nr. 401 P15.120.010	<b>Sfiati ed esalatori b) in PVC o neoprene, diam 60-80 mm</b> Sfiati ed esalatori, completi di cappello para-acqua superiore b) in PVC o neoprene, diam 60-80 mm <b>lire/euro (venticinquemilacinquecento / tredici virgola diciassette)</b>	cad	25 500 13.17
Nr. 402 P15.L10.005	<b>Asfalto a freddo Kg 5</b> Asfalto a freddo Kg 5 <b>lire/euro (quattordicimilaquattrocento / sette virgola quarantaquattro)</b>	cad	14 400 7.44
Nr. 403 P15.L10.010	<b>Asfalto a freddo Kg 10</b> Asfalto a freddo Kg 10 <b>lire/euro (ventiquattromila / dodici virgola trentanove)</b>	cad	24 000 12.39
Nr. 404 P15.L10.020	<b>Asfalto a freddo Kg 20</b> Asfalto a freddo Kg 20 <b>lire/euro (trentasettemilacinquecento / diciannove virgola trentasette)</b>	cad	37 500 19.37
Nr. 405 P15.L20.005	<b>Primer Kg 5</b> Primer Kg 5 <b>lire/euro (quattordicimilaquattrocento / sette virgola quarantaquattro)</b>	cad	14 400 7.44
Nr. 406 P15.L20.010	<b>Primer Kg 10</b> Primer Kg 10 <b>lire/euro (ventiquattromila / dodici virgola trentanove)</b>	cad	24 000 12.39
Nr. 407 P15.L20.020	<b>Primer Kg 20</b> Primer Kg 20 <b>lire/euro (trentaottomilaquattrocento / diciannove virgola ottantatre)</b>	cad	38 400 19.83
Nr. 408 P15.P10.000	<b>Trattamento con spalmatura di bitume ossidato politenato</b> Trattamento con spalmatura di bitume ossidato politenato, realizzata in fase di produzione, sulla faccia superiore del pannello <b>lire/euro (duemilanovecento / uno virgola cinque)</b>	m <sup>2</sup>	2 900 1.50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b>16 - ISOLANTI TERMOACUSTICI</b>			
Nr. 409 P16.A10.060	<b>Granulato sughero: espanso 60-70 kg/m<sup>3</sup></b> Granulato sughero: espanso 60-70 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (duecentosettantamila / centotrentanove virgola quarantaquattro)</b>	q.li	270 000 139.44
Nr. 410 P16.A10.100	<b>Granulato sughero: naturale kg/m<sup>3</sup> 100-110</b> Granulato sughero: naturale kg/m <sup>3</sup> 100-110 <b>lire/euro (centosettantamila / ottantasette virgola otto)</b>	q.li	170 000 87.80
Nr. 411 P16.A20.002	<b>Sughero naturale spessore cm 2</b> Sughero naturale spessore cm 2 <b>lire/euro (novemilaseicento / quattro virgola novantasei)</b>	m <sup>2</sup>	9 600 4.96
Nr. 412 P16.A20.003	<b>Sughero naturale spessore cm 3</b> Sughero naturale spessore cm 3 <b>lire/euro (quattordicimilaquattrocento / sette virgola quarantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	14 400 7.44
Nr. 413 P16.A20.004	<b>Sughero naturale spessore cm 4</b> Sughero naturale spessore cm 4 <b>lire/euro (diciannovemiladuecento / nove virgola novantadue)</b>	m <sup>2</sup>	19 200 9.92
Nr. 414 P16.A20.050	<b>Sughero in granuli</b> Sughero in granuli <b>lire/euro (duecentoquarantamila / centoventitre virgola novantacinque)</b>	m <sup>3</sup>	240 000 123.95
Nr. 415 P16.A30.002	<b>Agglomerato sughero in lastra tipo autocollato espanso densità 100 kg/m<sup>3</sup> - spessore 2 cm</b> Agglomerato sughero in lastra tipo autocollato espanso densità 100 kg/m <sup>3</sup> - spessore 2 cm <b>lire/euro (ottomilatrecento / quattro virgola ventinove)</b>	m <sup>2</sup>	8 300 4.29
Nr. 416 P16.A30.003	<b>Agglomerato sughero in lastra tipo autocollato densità 100 kg/m<sup>3</sup> spessore 3 cm</b> Agglomerato sughero in lastra tipo autocollato espanso densità 100 kg/m <sup>3</sup> - spessore 3 cm <b>lire/euro (dodicimilaquattrocentocinquanta / sei virgola quarantatre)</b>	m <sup>2</sup>	12 450 6.43
Nr. 417 P16.A30.004	<b>Agglomerato sughero in lastra tipo autocollato espanso densità 100 kg/m<sup>3</sup> - spessore 4 cm</b> Agglomerato sughero in lastra tipo autocollato espanso densità 100 kg/m <sup>3</sup> - spessore 4 cm <b>lire/euro (sedicimilaseicento / otto virgola cinquantasette)</b>	m <sup>2</sup>	16 600 8.57
Nr. 418 P16.A40.001	<b>Argilla espansa da 3 a 8 mm</b> Argilla espansa da 3 a 8 mm <b>lire/euro (centosessantaottomila / ottantasei virgola settantasei)</b>	m <sup>3</sup>	168 000 86.76
Nr. 419 P16.A40.002	<b>Argilla espansa da 8 a 20 mm</b> Argilla espansa da 8 a 20 mm <b>lire/euro (centocinquantaseimila / ottanta virgola cinquantasette)</b>	m <sup>3</sup>	156 000 80.57
Nr. 420 P16.B10.020	<b>Pannello isolante termoacustico lana di legno mineral. -UNI 9714M-A-I - mm 20</b> Pannello isolante termoacustico in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, antincendio, Classe 1 di reazione al fuoco conforme norma UNI 9714 M-A-I a) spessore mm 20 <b>lire/euro (diciannovemila / nove virgola ottantauno)</b>	m <sup>2</sup>	19 000 9.81
Nr. 421 P16.B10.025	<b>Pannello isolante termoacustico lana di legno mineral. - UNI 9714M-A-I - mm 25</b> Pannello isolante termoacustico in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, antincendio, Classe 1 di reazione al fuoco conforme norma UNI 9714 M-A-I a) spessore mm 25 <b>lire/euro (ventiunomilaottocento / undici virgola ventisei)</b>	m <sup>2</sup>	21 800 11.26
Nr. 422 P16.B10.035	<b>Pannello isolante termoacustico lana di legno mineral. - UNI 9714M-A-I - mm 35</b> Pannello isolante termoacustico in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, antincendio, Classe 1 di reazione al fuoco conforme norma UNI 9714 M-A-I a) spessore mm 35 <b>lire/euro (trentaquattromilacinquecento / diciassette virgola ottantadue)</b>	m <sup>2</sup>	34 500 17.82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 423 P16.B20.025	<b>Pannello isolante e fonoassorbente lana legno - UNI 9714 M-A-F a - mm 25</b> Pannello isolante e fonoassorbente in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, con superficie a vista a fibra sottile, antincendio Classe 1 di reazione al fuoco, conforme norma UNI 9714 M-A-F a) spessore mm 25 <b>lire/euro (ventiseimila / tredici virgola quarantatre)</b>	m <sup>2</sup>	26 000 13.43
Nr. 424 P16.L10.020	<b>Polistirene espanso sinterizzato (EPS) reazione al fuoco Cl.1 a) densità 20 kg/m<sup>3</sup></b> Polistirene espanso sinterizzato (EPS), stampato in pannelli, prodotto secondo NORMA UNI 7819, Reazione al fuoco Cl. 1 a) densità 20 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (duemilaquattrocento / uno virgola ventiquattro)</b>	m <sup>2</sup> /cm	2 400 1.24
Nr. 425 P16.L10.025	<b>Polistirene espanso sinterizzato (EPS) reazione al fuoco Cl.1 b) densità 25 kg/m<sup>3</sup></b> Polistirene espanso sinterizzato (EPS), stampato in pannelli, prodotto secondo NORMA UNI 7819, Reazione al fuoco Cl. 1 b) densità 25 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (tremilacinquanta / uno virgola cinquantaotto)</b>	m <sup>2</sup> /cm	3 050 1.58
Nr. 426 P16.L10.030	<b>Polistirene espanso sinterizzato (EPS) reazione al fuoco Cl.1 c) densità 30 kg/m<sup>3</sup></b> Polistirene espanso sinterizzato (EPS), stampato in pannelli, prodotto secondo NORMA UNI 7819, Reazione al fuoco Cl. 1 c) densità 30 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (tremilaseicento / uno virgola ottantasei)</b>	m <sup>2</sup> /cm	3 600 1.86
Nr. 427 P16.L20.028	<b>Polistirene espanso estruso (XPS) a) densità 25-28 kg/m<sup>3</sup> con o senza pellicola</b> Polistirene espanso estruso (XPS), in pannelli, prodotti secondo NORMA UNI 7819, Reazione al fuoco Cl. 1 a) densità 25-28 kg/m <sup>3</sup> , con o senza pellicola superficiale <b>lire/euro (tremilaseicentocinquanta / uno virgola ottantanove)</b>	m <sup>2</sup> /cm	3 650 1.89
Nr. 428 P16.L20.035	<b>Polistirene espanso estruso (XPS), b) densità 33-35 kg/m<sup>3</sup>, con pellicola superf</b> Polistirene espanso estruso (XPS), in pannelli, prodotti secondo NORMA UNI 7819, Reazione al fuoco Cl. 1 b) densità 33-35 kg/m <sup>3</sup> , con pellicola superficiale <b>lire/euro (tremilaottocentocinquanta / uno virgola novantanove)</b>	m <sup>2</sup> /cm	3 850 1.99
Nr. 429 P16.L50.015	<b>Polistirolo espanso - densità 15 kg/m<sup>3</sup></b> Polistirolo espanso - densità 15 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centomila / cinquantauno virgola sessantacinque)</b>	m <sup>3</sup>	100 000 51.65
Nr. 430 P16.L50.020	<b>Polistirolo espanso - densità 20 kg/m<sup>3</sup></b> Polistirolo espanso - densità 20 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centotrentamila / sessantasette virgola quattordici)</b>	m <sup>3</sup>	130 000 67.14
Nr. 431 P16.L50.030	<b>Polistirolo espanso - densità 30 kg/m<sup>3</sup></b> Polistirolo espanso - densità 30 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (duecentomila / centotre virgola ventinove)</b>	m <sup>3</sup>	200 000 103.29
Nr. 432 P16.L55.000	<b>Polistirolo in granuli</b> Polistirolo in granuli <b>lire/euro (centoventimila / sessantauno virgola novantasette)</b>	m <sup>3</sup>	120 000 61.97
Nr. 433 P16.L60.002	<b>Polistirolo estruso spessore cm 2</b> Polistirolo estruso spessore cm 2 <b>lire/euro (seimilasettecentocinquanta / tre virgola quarantanove)</b>	m <sup>2</sup>	6 750 3.49
Nr. 434 P16.L60.003	<b>Polistirolo estruso spessore cm 3</b> Polistirolo estruso spessore cm 3 <b>lire/euro (diecimilacentocinquante / cinque virgola ventitre)</b>	m <sup>2</sup>	10 125 5.23
Nr. 435 P16.L60.004	<b>Polistirolo estruso spessore cm 4</b> Polistirolo estruso spessore cm 4 <b>lire/euro (tredicimilacinquecento / sei virgola novantasette)</b>	m <sup>2</sup>	13 500 6.97
Nr. 436 P16.M10.005	<b>Poliuretano espanso (PUR) a) rivestito entrambe facce con cartongfello bitumato</b> Poliuretano espanso (PUR), densità 33-35 kg/m <sup>3</sup> , in pannelli a) rivestito su entrambe le facce con cartongfello bitumato cilindrato, Reazione al fuoco Cl. 1 <b>lire/euro (tremilanovecentocinquanta / due virgola zeroquattro)</b>	m <sup>2</sup> /cm	3 950

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 437 P16.M10.010	<b>Poliuretano espanso (PUR) b) rivestito su entrambe le facce con velo di vetro</b> Poliuretano espanso (PUR), densità 33-35 kg/m <sup>3</sup> , in pannelli b) rivestito su entrambe le facce con velo di vetro, Reazione al fuoco Cl. 1 <b>lire/euro (quattromilatrecentocinquanta / due virgola venticinque)</b>	m <sup>2</sup> /cm	2.04  4 350 2.25
Nr. 438 P16.M10.015	<b>Poliuretano espanso (PUR) c) rivestito velo di vetro politenato/bitumato</b> Poliuretano espanso (PUR), densità 33-35 kg/m <sup>3</sup> , in pannelli c) rivestito sulla faccia anteriore con velo di vetro politenato e sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato <b>lire/euro (quattromilanovecento / due virgola cinquantatre)</b>	m <sup>2</sup> /cm	4 900 2.53
Nr. 439 P16.N10.000	<b>Perlite espansa miscelata con fibre cellulosiche e leganti bitumionosi (EPB)</b> Perlite espansa miscelata con fibre cellulosiche e leganti bitumionosi (EPB), densità 150 kg/m <sup>3</sup> circa, in pannelli, reazione al fuoco Cl. 1 <b>lire/euro (tremilaottocentocinquanta / uno virgola novantanove)</b>	m <sup>2</sup> /cm	3 850 1.99
Nr. 440 P16.N10.010	<b>Perlite in sacchi</b> Perlite in sacchi <b>lire/euro (duecentoquarantamila / centoventitre virgola novantacinque)</b>	m <sup>3</sup>	240 000 123.95
Nr. 441 P16.O10.150	<b>Lana di roccia a fibre orientate (MW) in pannelli a) densità 150 kg/m<sup>3</sup></b> Lana di roccia a fibre orientate (MW), in pannelli, Reazione al fuoco Cl. 0 a) densità 150 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (tremilacento / uno virgola sei)</b>	m <sup>2</sup> /cm	3 100 1.60
Nr. 442 P16.O10.170	<b>Lana di roccia a fibre orientate (MW), in pannelli, b) densità 170 kg/m<sup>3</sup></b> Lana di roccia a fibre orientate (MW), in pannelli, Reazione al fuoco Cl. 0 b) densità 170 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (tremilaseicento / uno virgola ottantasei)</b>	m <sup>2</sup> /cm	3 600 1.86
Nr. 443 P16.P10.010	<b>Lana di vetro in rotoli spessore cm 6</b> Lana di vetro in rotoli spessore cm 6 <b>lire/euro (cinquemilacento / due virgola sessantatre)</b>	m <sup>2</sup>	5 100 2.63
Nr. 444 P16.P20.010	<b>Lana di vetro in pannelli spessore cm 5</b> Lana di vetro in pannelli spessore cm 5 <b>lire/euro (cinquemilaquattrocento / due virgola settantanove)</b>	m <sup>2</sup>	5 400 2.79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>17 - MURATURE E TRAMEZZE</b>			
Nr. 445 P17.B40.008	<b>Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 8x22,5x45 cm</b> Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 8x22,5x45 cm <b>lire/euro (millecento / zero virgola cinquantasette)</b>	cad	1 100 0.57
Nr. 446 P17.B40.010	<b>Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 10x22,5x30 cm</b> Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 10x22,5x30 cm <b>lire/euro (milleventi / zero virgola cinquantatre)</b>	cad	1 020 0.53
Nr. 447 P17.B40.013	<b>Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 13x22,5x30 cm</b> Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 13x22,5x30 cm <b>lire/euro (millecentocinquanta / zero virgola cinquantanove)</b>	cad	1 150 0.59
Nr. 448 P17.B40.018	<b>Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 18x22,5x25 cm</b> Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 18x22,5x25 cm <b>lire/euro (millequattrocentoventi / zero virgola settantatre)</b>	cad	1 420 0.73
Nr. 449 P17.B40.020	<b>Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 20x22,5x30 cm</b> Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 20x22,5x30 cm <b>lire/euro (milleottocentoventi / zero virgola novantaquattro)</b>	cad	1 820 0.94
Nr. 450 P17.B40.021	<b>Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 20x22,5x35 cm</b> Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 20x22,5x35 cm <b>lire/euro (duemiladuecentocinquanta / uno virgola sedici)</b>	cad	2 250 1.16
Nr. 451 P17.B50.010	<b>Blocchi portanti tipo "Svizzero": 10x13x25 cm</b> Blocchi portanti tipo "Svizzero": 10x13x25 cm <b>lire/euro (trecentosettanta / zero virgola diciannove)</b>	cad	370 0.19
Nr. 452 P17.B50.018	<b>Blocchi portanti tipo "Svizzero": 18x13x25 cm</b> Blocchi portanti tipo "Svizzero": 18x13x25 cm <b>lire/euro (quattrocentocinquanta / zero virgola ventitre)</b>	cad	450 0.23
Nr. 453 P17.B50.030	<b>Blocchi portanti tipo "Svizzero": 30x13x25 cm</b> Blocchi portanti tipo "Svizzero": 30x13x25 cm <b>lire/euro (ottocentodieci / zero virgola quarantadue)</b>	cad	810 0.42
Nr. 454 P17.F40.000	<b>Fondelli da 1,5 cm ottenuti da tavelle a spacco di 3 cm</b> Fondelli da 1,5 cm ottenuti da tavelle a spacco di 3 cm <b>lire/euro (cinquemilacinquecento / due virgola ottantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	5 500 2.84
Nr. 455 P17.M20.010	<b>Mattoni forati - 9 fori doppio UNI 12x12x24 cm</b> Mattoni forati - 9 fori doppio UNI 12x12x24 cm <b>lire/euro (duecentotrentacinque / zero virgola dodici)</b>	cad	235 0.12
Nr. 456 P17.M20.020	<b>Mattoni forati - foratori da riempimento 24x24x12 cm</b> Mattoni forati - foratori da riempimento 24x24x12 cm <b>lire/euro (quattrocentosessanta / zero virgola ventiquattro)</b>	cad	460 0.24
Nr. 457 P17.M30.006	<b>Mattoni pieni 6x11x23 cm</b> Mattoni pieni 6x11x23 cm <b>lire/euro (trecentotrenta / zero virgola diciassette)</b>	cad	330 0.17
Nr. 458 P17.M40.000	<b>Mattoni semipieni</b> Mattoni semipieni <b>lire/euro (centocinquanta / zero virgola zerootto)</b>	cad	150 0.08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>18 - INTONACI</b>			
Nr. 459 P18.G10.005	<b>Intonaco pronto all'uso per il trattamento dei giunti delle lastre in gesso</b> Intonaco pronto all'uso per il trattamento dei giunti delle lastre in gesso rivestito <b>lire/euro (millenovecento / zero virgola novantaotto)</b>	kg	1 900 0.98
Nr. 460 P18.G10.010	<b>Intonaco in polvere per il trattamento dei giunti delle lastre in gesso</b> Intonaco in polvere per il trattamento dei giunti delle lastre in gesso rivestito <b>lire/euro (duemilacento / uno virgola zerootto)</b>	kg	2 100 1.08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>19 - CONTROSOFFITTI - PARETI DIVISORIE</b>			
Nr. 461 P19.A10.005	<b>Elementi lisci o forati controsoffittature doghe a modulo 100 mm scuretto aperto</b> Elementi lisci o forati per esecuzione di controsoffittature metalliche orizzontali, smontabili in doghe o pannelli di alluminio o acciaio preverniciato spessore 0,5 mm compresa orditura di sostegno con bordi arrotondati o spigoli vivi: - doghe a modulo 100 mm a scuretto aperto e materassino <b>lire/euro (ventiquattromila / dodici virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	24 000 12.39
Nr. 462 P19.A10.010	<b>Elementi lisci o forati controsoffittature doghe a modulo 100 mm scuretto chiuso</b> Elementi lisci o forati per esecuzione di controsoffittature metalliche orizzontali, smontabili in doghe o pannelli di alluminio o acciaio preverniciato spessore 0,5 mm compresa orditura di sostegno con bordi arrotondati o spigoli vivi: - doghe a modulo 100 mm a scuretto chiuso e materassino <b>lire/euro (ventisettemila / tredici virgola novantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	27 000 13.94
Nr. 463 P19.A10.015	<b>Elementi lisci o forati controsoffittature doghe modulo 200 mm scuretto chiuso</b> Elementi lisci o forati per esecuzione di controsoffittature metalliche orizzontali, smontabili in doghe o pannelli di alluminio o acciaio preverniciato spessore 0,5 mm compresa orditura di sostegno con bordi arrotondati o spigoli vivi: - doghe a modulo 200 mm a scuretto chiuso e materassino <b>lire/euro (trentamila / quindici virgola quarantanove)</b>	m <sup>2</sup>	30 000 15.49
Nr. 464 P19.A10.020	<b>Elementi lisci o forati controsoffittature pannelli modulo 200 x 1250/2500 mm</b> Elementi lisci o forati per esecuzione di controsoffittature metalliche orizzontali, smontabili in doghe o pannelli di alluminio o acciaio preverniciato spessore 0,5 mm compresa orditura di sostegno con bordi arrotondati o spigoli vivi: - pannelli modulo 200 x 1250/2500 mm a scuretto chiuso e materassino <b>lire/euro (trentasettemila / diciannove virgola undici)</b>	m <sup>2</sup>	37 000 19.11
Nr. 465 P19.A10.025	<b>Elementi lisci o forati controsoffittature pannelli modulo 600 x 600 mm</b> Elementi lisci o forati per esecuzione di controsoffittature metalliche orizzontali, smontabili in doghe o pannelli di alluminio o acciaio preverniciato spessore 0,5 mm compresa orditura di sostegno con bordi arrotondati o spigoli vivi: - pannelli modulo 600 x 600 mm e materassino <b>lire/euro (trentatremila / diciassette virgola zeroquattro)</b>	m <sup>2</sup>	33 000 17.04
Nr. 466 P19.A10.090	<b>Elementi lisci o forati controsoffittature supplemento per perforazioni</b> Elementi lisci o forati per esecuzione di controsoffittature metalliche orizzontali, smontabili in doghe o pannelli di alluminio o acciaio preverniciato spessore 0,5 mm compresa orditura di sostegno con bordi arrotondati o spigoli vivi: - supplemento per perforazioni alle voci come sopra <b>lire/euro (tremilaseicento / uno virgola ottantasei)</b>	m <sup>2</sup>	3 600 1.86
Nr. 467 P19.B10.005	<b>Pannelli acustici in fibre minerali a incastro dimensioni 30 x 30 cm</b> Pannelli acustici in fibre minerali per esecuzione di controsoffittatura compresa orditura metallica di sostegno preverniciata: con bordi a incastro: - dimensioni 30 x 30 cm <b>lire/euro (venticinquemila / dodici virgola novantauno)</b>	m <sup>2</sup>	25 000 12.91
Nr. 468 P19.B10.010	<b>Pannelli acustici in fibre minerali a incastro dimensioni 60 x 60 cm</b> Pannelli acustici in fibre minerali per esecuzione di controsoffittatura compresa orditura metallica di sostegno preverniciata: con bordi a incastro: - dimensioni 60 x 60 cm <b>lire/euro (ventitremila / undici virgola ottantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	23 000 11.88
Nr. 469 P19.B10.015	<b>Pannelli acustici in fibre minerali a incastro dimensioni 60x120 cm</b> Pannelli acustici in fibre minerali per esecuzione di controsoffittatura compresa orditura metallica di sostegno preverniciata: con bordi a incastro: - dimensioni 60x120 cm <b>lire/euro (ventiunomila / dieci virgola ottantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	21 000 10.85
Nr. 470 P19.B15.005	<b>Orditure metalliche per sospensione pannelli preverniciate: - a L perimetrali</b> Orditure metalliche per sospensione pannelli preverniciate: - a L perimetrali <b>lire/euro (duemilaottocento / uno virgola quarantacinque)</b>	m	2 800 1.45
Nr. 471 P19.B15.010	<b>Orditure metalliche per sospensione pannelli preverniciate: - a doppia L perimetrali</b> Orditure metalliche per sospensione pannelli preverniciate: - a doppia L perimetrali <b>lire/euro (tremilaquattrocento / uno virgola settantasei)</b>	m	3 400 1.76
Nr. 472 P19.B20.005	<b>Pannelli in gesso armato smontabili pannello liscio, sp 3 cm da 60 x 60 cm</b> Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato smontabili: - pannello liscio, spessore ai bordi 3 cm circa, da 60 x 60 cm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>lire/euro (diciottomilacinquecento / nove virgola cinquantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	18 500 9.55
Nr. 473 P19.B20.010	<b>Pannelli in gesso armato smontabili a superficie decorata disegno standard</b> Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato smontabili: - idem a superficie decorata disegno standard <b>lire/euro (ventinovemila / quattordici virgola novantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	29 000 14.98
Nr. 474 P19.B20.015	<b>Pannelli in gesso armato fonoassorbente con strato isolante incorporato sp 3 cm</b> Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato smontabili: - pannello fonoassorbente con strato isolante incorporato, spessore 3 cm <b>lire/euro (ventiunomila / dieci virgola ottantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	21 000 10.85
Nr. 475 P19.B20.020	<b>Pannelli in gesso armato lastra liscia da 0,70 x 1,40 m, spessore 1,5 cm</b> Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato smontabili: - lastra liscia da 0,70 x 1,40 m, spessore 1,5 cm <b>lire/euro (dodicimilacinquecento / sei virgola quarantasei)</b>	m <sup>2</sup>	12 500 6.46
Nr. 476 P19.B20.025	<b>Pannelli in gesso armato lastra liscia da 0,70 x 1,43 m spessore 3 cm, REI 120</b> Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato smontabili: - lastra liscia da 0,70 x 1,43 m con rete metallica e filo ferro zincato, spessore 3 cm, REI 120 <b>lire/euro (venticinquemilacinquecento / tredici virgola diciassette)</b>	m <sup>2</sup>	25 500 13.17
Nr. 477 P19.C10.005	<b>Lastre gesso rivestito sp 10 mm 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm</b> Lastre standard di gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale pronte da tinteggiare, tappezzare o piastrellare, a bordi assottigliati. Dimensione 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm: a) spessore 10 mm <b>lire/euro (seimilanovecentocinquanta / tre virgola cinquantanove)</b>	m <sup>2</sup>	6 950 3.59
Nr. 478 P19.C10.010	<b>Lastre gesso rivestito sp 13 mm 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm</b> Lastre standard di gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale pronte da tinteggiare, tappezzare o piastrellare, a bordi assottigliati. Dimensione 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm: b) spessore 13 mm <b>lire/euro (settemilanovecento / quattro virgola zerootto)</b>	m <sup>2</sup>	7 900 4.08
Nr. 479 P19.C10.015	<b>Lastre gesso rivestito sp 15 mm 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm</b> Lastre standard di gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale pronte da tinteggiare, tappezzare o piastrellare, a bordi assottigliati. Dimensione 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm: c) spessore 15 mm <b>lire/euro (novemiladuecento / quattro virgola settantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	9 200 4.75
Nr. 480 P19.C10.020	<b>Lastre gesso rivestito sp 18 mm 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm</b> Lastre standard di gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale pronte da tinteggiare, tappezzare o piastrellare, a bordi assottigliati. Dimensione 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm: d) spessore 18 mm <b>lire/euro (undicimila / cinque virgola sessantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	11 000 5.68
Nr. 481 P19.C10.025	<b>Lastre gesso rivestito sp 23 mm 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm</b> Lastre standard di gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale pronte da tinteggiare, tappezzare o piastrellare, a bordi assottigliati. Dimensione 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm: e) spessore 23 mm <b>lire/euro (tredicimilacinquecento / sei virgola novantasette)</b>	m <sup>2</sup>	13 500 6.97
Nr. 482 P19.C15.000	<b>Barriera vapore costituita da foglio alluminio incollato sulle lastre di gesso</b> Barriera al vapore costituita da un foglio di alluminio preincollato sulle lastre di gesso rivestito o tra lastra e isolante <b>lire/euro (tremilasettecento / uno virgola novantauno)</b>	m <sup>2</sup>	3 700 1.91
Nr. 483 P19.C20.005	<b>Lastra antincendio densità ± 870 Kg/m<sup>3</sup> 1250x2500 o 3000mm spes. 6mm</b> Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O con elevata resistenza al fuoco a base di silicati a matrice cementizia esente da amianto, densità + - 870 Kg/m <sup>3</sup> dimensione standard mm 1250x2500 o 3000 a) spessore mm 6 <b>lire/euro (quattordicimilacinquecento / sette virgola quarantanove)</b>	m <sup>2</sup>	14 500 7.49
Nr. 484 P19.C20.010	<b>Lastra antincendio densità ± 870 Kg/m<sup>3</sup> 1250x2500 o 3000mm spes. 8 mm</b> Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O con elevata resistenza al fuoco a base di silicati a matrice cementizia esente da		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	amianto, densità + - 870 Kg/m <sup>3</sup> dimensione standard mm 1250x2500 o 3000 b) spessore mm 8 <b>lire/euro (diciannovemilatrecento / nove virgola novantasette)</b>	m <sup>2</sup>	19 300 9.97
Nr. 485 P19.C20.015	<b>Lastra antincendio densità ± 870 Kg/m<sup>3</sup> 1250x2500 o 3000mm spes.10 mm</b> Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O con elevata resistenza al fuoco a base di silicati a matrice cementizia esente da amianto, densità + - 870 Kg/m <sup>3</sup> dimensione standard mm 1250x2500 o 3000 c) spessore mm 10 <b>lire/euro (ventiquattromila / dodici virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	24 000 12.39
Nr. 486 P19.C20.020	<b>Lastra antincendio densità ± 870 Kg/m<sup>3</sup> 1250x2500 o 3000mm spes 12 mm</b> Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O con elevata resistenza al fuoco a base di silicati a matrice cementizia esente da amianto, densità + - 870 Kg/m <sup>3</sup> dimensione standard mm 1250x2500 o 3000 d) spessore mm 12 <b>lire/euro (ventinovemila / quattordici virgola novantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	29 000 14.98
Nr. 487 P19.C20.025	<b>Lastra antincendio densità ± 870 Kg/m<sup>3</sup> 1250x2500 o 3000mm spes 15 mm</b> Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O con elevata resistenza al fuoco a base di silicati a matrice cementizia esente da amianto, densità + - 870 Kg/m <sup>3</sup> dimensione standard mm 1250x2500 o 3000 e) spessore mm 15 <b>lire/euro (trentaseimila / diciotto virgola cinquantanove)</b>	m <sup>2</sup>	36 000 18.59
Nr. 488 P19.C20.030	<b>Lastra antincendio densità ± 870 Kg/m<sup>3</sup> 1250x2500 o 3000mm spes. 20 mm</b> Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O con elevata resistenza al fuoco a base di silicati a matrice cementizia esente da amianto, densità + - 870 Kg/m <sup>3</sup> dimensione standard mm 1250x2500 o 3000 f) spessore mm 20 <b>lire/euro (quarantaottomila / ventiquattro virgola settantanove)</b>	m <sup>2</sup>	48 000 24.79
Nr. 489 P19.C20.035	<b>Lastra antincendio densità ± 870 Kg/m<sup>3</sup> 1250x2500 o 3000mm spes.25 mm</b> Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O con elevata resistenza al fuoco a base di silicati a matrice cementizia esente da amianto, densità + - 870 Kg/m <sup>3</sup> dimensione standard mm 1250x2500 o 3000 g) spessore mm 25 <b>lire/euro (sessantamila / trenta virgola novantanove)</b>	m <sup>2</sup>	60 000 30.99
Nr. 490 P19.C25.005	<b>Lastra antincendio densità ± 430 Kg/m<sup>3</sup> 1220x2500 o 3000mm spes 20 mm</b> Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O a base di silicato esente da amianto, densità + - 430 Kg/m <sup>3</sup> dimensioni standard mm 1220x2500 o 3000: a) spessore mm 20 <b>lire/euro (quarantasettemila / ventiquattro virgola ventisette)</b>	m <sup>2</sup>	47 000 24.27
Nr. 491 P19.C25.010	<b>Lastra antincendio densità ± 430 Kg/m<sup>3</sup> 1220x2500 o 3000mm spes 25 mm</b> Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O a base di silicato esente da amianto, densità + - 430 Kg/m <sup>3</sup> dimensioni standard mm 1220x2500 o 3000: b) spessore mm 25 <b>lire/euro (cinquantaottomilacinquecento / trenta virgola ventiuono)</b>	m <sup>2</sup>	58 500 30.21
Nr. 492 P19.C25.015	<b>Lastra antincendio densità ± 430 Kg/m<sup>3</sup> 1220x2500 o 3000mm spes 30 mm</b> Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O a base di silicato esente da amianto, densità + - 430 Kg/m <sup>3</sup> dimensioni standard mm 1220x2500 o 3000: c) spessore mm 30 <b>lire/euro (settantamilacinquecento / trentasei virgola quarantauno)</b>	m <sup>2</sup>	70 500 36.41
Nr. 493 P19.C25.020	<b>Lastra antincendio densità ± 430 Kg/m<sup>3</sup> 1220x2500 o 3000mm spes 40 mm</b> Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O a base di silicato esente da amianto, densità + - 430 Kg/m <sup>3</sup> dimensioni standard mm 1220x2500 o 3000: d) spessore mm 40 <b>lire/euro (novantaquattromila / quarantaotto virgola cinquantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	94 000 48.55
Nr. 494 P19.C25.035	<b>Lastra antincendio densità ± 430 Kg/m<sup>3</sup> 1220x2500 o 3000mm spes 50 mm</b> Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O a base di silicato esente da amianto, densità + - 430 Kg/m <sup>3</sup> dimensioni standard mm 1220x2500 o 3000: e) spessore mm 50 <b>lire/euro (centodiciassettemila / sessanta virgola quarantatre)</b>	m <sup>2</sup>	117 000 60.43
Nr. 495 P19.C30.000	<b>Lastre idrostop di gesso rivestito dimensioni 120x250-270-300 cm: spessore 13 mm</b> Lastre idrostop di gesso rivestito con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	d'acqua, particolarmente idonee per bagni, cucine; dimensioni 120x250-270-300 cm: spessore 13 mm <b>lire/euro (dodicimilaottocento / sei virgola sessantauno)</b>	m <sup>2</sup>	12 800 6.61
Nr. 496 P19.C35.005	<b>Lastra incombustibile di gesso dimensioni 120x250 cm spessore 10 mm</b> Lastra incombustibile di gesso a bordi diritti ad elevate prestazioni al fuoco, classe zero; dimensioni 120x250 cm a) spessore 10 mm <b>lire/euro (ventiseimilacento / tredici virgola quarantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	26 100 13.48
Nr. 497 P19.C35.010	<b>Lastra incombustibile di gesso dimensioni 120x250 cm spessore 13 mm</b> Lastra incombustibile di gesso a bordi diritti ad elevate prestazioni al fuoco, classe zero; dimensioni 120x250 cm b) spessore 13 mm <b>lire/euro (trentaunomiladuecento / sedici virgola undici)</b>	m <sup>2</sup>	31 200 16.11
Nr. 498 P19.C35.015	<b>Lastra incombustibile di gesso dimensioni 120x250 cm spessore 20 mm</b> Lastra incombustibile di gesso a bordi diritti ad elevate prestazioni al fuoco, classe zero; dimensioni 120x250 cm c) spessore 20 mm <b>lire/euro (cinquantaquattromila / ventisette virgola ottantanove)</b>	m <sup>2</sup>	54 000 27.89
Nr. 499 P19.C40.005	<b>Lastra antincendio di gesso rivestito dim 120x250-270-280-300 cm spessore 13 mm</b> Lastra antincendio di gesso rivestito ad alta resistenza al fuoco. classe uno; dimensioni 120x250-270-280-300 cm a) spessore 13 mm <b>lire/euro (undicimila / cinque virgola sessantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	11 000 5.68
Nr. 500 P19.C40.010	<b>Lastra antincendio di gesso rivestito dim 120x250-270-280-300 cm spessore 15 mm</b> Lastra antincendio di gesso rivestito ad alta resistenza al fuoco. classe uno; dimensioni 120x250-270-280-300 cm b) spessore 15 mm <b>lire/euro (dodicimilasettecento / sei virgola cinquantasei)</b>	m <sup>2</sup>	12 700 6.56
Nr. 501 P19.D10.005	<b>Blocchi in gesso lisci per pareti interne, pieni o forati: spessore 6 cm</b> Blocchi in gesso lisci per pareti interne, pieni o forati: a) spessore 6 cm <b>lire/euro (diciassettemilacinquecento / nove virgola zeroquattro)</b>	m <sup>2</sup>	17 500 9.04
Nr. 502 P19.D10.010	<b>Blocchi in gesso lisci per pareti interne, pieni o forati spessore 8 cm</b> Blocchi in gesso lisci per pareti interne, pieni o forati: b) spessore 8 cm <b>lire/euro (diciottomila / nove virgola tre)</b>	m <sup>2</sup>	18 000 9.30
Nr. 503 P19.D10.015	<b>Blocchi in gesso lisci per pareti interne, pieni o forati spessore 10 cm</b> Blocchi in gesso lisci per pareti interne, pieni o forati: c) spessore 10 cm <b>lire/euro (diciannovemilasettecento / dieci virgola diciassette)</b>	m <sup>2</sup>	19 700 10.17
Nr. 504 P19.D15.005	<b>Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne: spessore 6 cm.</b> Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne: spessore 6 cm. <b>lire/euro (diciannovemilaottocento / dieci virgola ventitre)</b>	m <sup>2</sup>	19 800 10.23
Nr. 505 P19.D15.010	<b>Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne: spessore 8 cm</b> Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne: spessore 8 cm <b>lire/euro (ventiunomilaquattrocento / undici virgola zerocinque)</b>	m <sup>2</sup>	21 400 11.05
Nr. 506 P19.D15.015	<b>Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne: spessore 10 cm</b> Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne: spessore 10 cm <b>lire/euro (ventitremilaseicento / dodici virgola diciannove)</b>	m <sup>2</sup>	23 600 12.19
Nr. 507 P19.D15.020	<b>Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne: spessore 12 cm</b> Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne: spessore 12 cm <b>lire/euro (ventiseimilacinquecento / tredici virgola sessantanove)</b>	m <sup>2</sup>	26 500 13.69
Nr. 508 P19.F10.005	<b>Profili ad U in acciaio zincato per telai controsoffitti profilo da 50 mm</b> Profili ad U in acciaio zincato 6/10 per costituire i telai delle pareti e controsoffitti con lastre di gesso rivestito a) profilo da 50 mm <b>lire/euro (duemilaseicento / uno virgola trentaquattro)</b>	m	2 600 1.34
Nr. 509	<b>Profili ad U in acciaio zincato per telai controsoffitti profilo da 55 mm</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P19.F10.010	Profili ad U in acciaio zincato 6/10 per costituire i telai delle pareti e controsoffitti con lastre di gesso rivestito b) profilo da 55 mm <b>lire/euro (duemilasettecento / uno virgola trentanove)</b>	m	2 700 1.39
Nr. 510 P19.F10.015	<b>Profili ad U in acciaio zincato per telai controsoffitti profilo da 75 mm</b> Profili ad U in acciaio zincato 6/10 per costituire i telai delle pareti e controsoffitti con lastre di gesso rivestito c) profilo da 75 mm <b>lire/euro (tremilacento / uno virgola sei)</b>	m	3 100 1.60
Nr. 511 P19.F10.020	<b>Profili ad U in acciaio zincato per telai controsoffitti profilo da 100 mm</b> Profili ad U in acciaio zincato 6/10 per costituire i telai delle pareti e controsoffitti con lastre di gesso rivestito d) profilo da 100 mm <b>lire/euro (tremilaseicento / uno virgola ottantasei)</b>	m	3 600 1.86
Nr. 512 P19.F15.005	<b>Profili a C in acciaio zincato per telai controsoffitti profilo da 50 mm</b> Profili a C in acciaio zincato da 6/10 per costruire i telai delle pareti e controsoffitti con le lastre di gesso rivestito a) profilo da 50 mm <b>lire/euro (duemilaottocento / uno virgola quarantacinque)</b>	m	2 800 1.45
Nr. 513 P19.F15.010	<b>Profili a C in acciaio zincato per telai controsoffitti profilo da 55 mm</b> Profili a C in acciaio zincato da 6/10 per costruire i telai delle pareti e controsoffitti con le lastre di gesso rivestito b) profilo da 55 mm <b>lire/euro (duemilanovecento / uno virgola cinque)</b>	m	2 900 1.50
Nr. 514 P19.F15.015	<b>Profili a C in acciaio zincato per telai controsoffitti profilo da 75 mm</b> Profili a C in acciaio zincato da 6/10 per costruire i telai delle pareti e controsoffitti con le lastre di gesso rivestito c) profilo da 75 mm <b>lire/euro (tremiladuecento / uno virgola sessantacinque)</b>	m	3 200 1.65
Nr. 515 P19.F15.020	<b>Profili a C in acciaio zincato per telai controsoffitti profilo da 100 mm</b> Profili a C in acciaio zincato da 6/10 per costruire i telai delle pareti e controsoffitti con le lastre di gesso rivestito d) profilo da 100 mm <b>lire/euro (tremilasettecento / uno virgola novantauno)</b>	m	3 700 1.91
Nr. 516 P19.H10.005	<b>Nastro di carta speciale per armatura giunti delle lastre in gesso rivestito</b> Nastro di carta speciale per armatura dei giunti delle lastre in gesso rivestito <b>lire/euro (ottanta / zero virgola zeroquattro)</b>	m	80 0.04
Nr. 517 P19.H15.005	<b>Viti autopерforanti a testa svasata spessore max 8/10 mm viti lunghe 25 mm</b> Viti autopерforanti a testa svasata piana, punta a chiodo per fissare le lastre su legno e su lamiera di spessore max 8/10 mm a) viti lunghe 25 mm <b>lire/euro (venticinque / zero virgola zerouno)</b>	cad	25 0.01
Nr. 518 P19.H15.010	<b>Viti autopерforanti a testa svasata spessore max 8/10 mm viti lunghe 35 mm</b> Viti autopерforanti a testa svasata piana, punta a chiodo per fissare le lastre su legno e su lamiera di spessore max 8/10 mm b) viti lunghe 35 mm <b>lire/euro (trentacinque / zero virgola zerodue)</b>	cad	35 0.02
Nr. 519 P19.Z01.000	<b>Rete metallica: per plafoni (0,400 kg/m²)</b> Rete metallica: per plafoni (0,400 kg/m²) <b>lire/euro (milleduecentotrenta / zero virgola sessantaquattro)</b>	m²	1 230 0.64
Nr. 520 P19.Z10.002	<b>Lamiera tipo "Nervometal" leggera - 0,2 - peso 0,900 kg ca. al m²</b> Lamiera tipo "Nervometal" leggera - 0,2 - peso 0,900 kg ca. al m² <b>lire/euro (seimila / tre virgola uno)</b>	m²	6 000 3.10
Nr. 521 P19.Z10.003	<b>Lamiera tipo "Nervometal" media - 0,3 - peso 1,200 kg ca. al m²</b> Lamiera tipo "Nervometal" media - 0,3 - peso 1,200 kg ca. al m² <b>lire/euro (seimilaquattrocento / tre virgola trentauno)</b>	m²	6 400 3.31
Nr. 522 P19.Z10.005	<b>Lamiera tipo "Nervometal" pesante - 0,5 - peso 1,900 kg ca. al m²</b> Lamiera tipo "Nervometal" pesante - 0,5 - peso 1,900 kg ca. al m² <b>lire/euro (settemilacinquecento / tre virgola ottantasette)</b>	m²	7 500

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>20 - SOTTOFONDI, VESPAI E DRENAGGI</b>			
Nr. 524 P20.C20.000	<b>Ciottoli per sottofondi e vespai</b> Ciottoli per sottofondi e vespai <b>lire/euro (venticinquemiladuecento / tredici virgola zero)</b>	m <sup>3</sup>	25 200 13.01
Nr. 525 P20.C40.000	<b>Pietrame spaccato per sottofondi</b> Pietrame spaccato per sottofondi <b>lire/euro (ventiseimila / tredici virgola quarantatre)</b>	m <sup>3</sup>	26 000 13.43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b>21 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b>			
Nr. 526 P21.A10.025	<b>Piastrelle di cemento bugnate 25x25 cm; spessore 30 mm cemento grigio</b> Piastrelle di cemento con superficie superiore bugnata o scanalata in cemento naturale; dimensioni 25x25 cm; spessore 30 mm a) cemento grigio <b>lire/euro (ventiunomila / dieci virgola ottantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	21 000 10.85
Nr. 527 P21.A10.030	<b>Piastrelle di cemento bugnate 25x25 cm; spessore 30 mm cemento rosso</b> Piastrelle di cemento con superficie superiore bugnata o scanalata in cemento naturale; dimensioni 25x25 cm; spessore 30 mm b) cemento rosso <b>lire/euro (ventiduemilaquattrocento / undici virgola cinquantasette)</b>	m <sup>2</sup>	22 400 11.57
Nr. 528 P21.A12.010	<b>Piastrelle in klinker, per esterni 12x12 cm. serie grezza</b> Piastrelle in klinker, trafilato per estrusione, per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea, con coda di rondine, nel formato: a) 12x12 cm. quadrotta, serie grezza <b>lire/euro (trentatremilaseicentoquarantadue / diciassette virgola trentasette)</b>	m <sup>2</sup>	33 642 17.37
Nr. 529 P21.A12.020	<b>Piastrelle in klinker, per esterni 12x12 cm, serie smaltata e vetrinata</b> Piastrelle in klinker, trafilato per estrusione, per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea, con coda di rondine, nel formato: b) 12x12 cm, serie smaltata e vetrinata <b>lire/euro (trentaottomilasettecentoquarantaotto / venti virgola zero)</b>	m <sup>2</sup>	38 748 20.01
Nr. 530 P21.A18.010	<b>Piastrelle di klinker, per esterni 12x24 cm serie grezza</b> Piastrelle di klinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed omogenea con coda di rondine: a) 12x24 cm serie grezza <b>lire/euro (venticinquemiladuecentosessanta / tredici virgola zero cinque)</b>	m <sup>2</sup>	25 260 13.05
Nr. 531 P21.A18.020	<b>Piastrelle di klinker, per esterni 12x24 cm, serie smaltata e vetrinata</b> Piastrelle di klinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed omogenea con coda di rondine: b) 12x24 cm, serie smaltata e vetrinata <b>lire/euro (trentaunomilatrecentocinquantasei / sedici virgola diciannove)</b>	m <sup>2</sup>	31 356 16.19
Nr. 532 P21.A20.005	<b>Marmette di cemento a graniglia 20x20 spess. 20 mm tinta unita</b> Marmette di cemento a graniglia di marmo con superficie superiore levigata, ad uno o più colori: a) tinta unita, dimensioni 20x20 spess. 20 mm <b>lire/euro (cinquantacinquemila / ventiotto virgola quarantauno)</b>	m <sup>2</sup>	55 000 28.41
Nr. 533 P21.A20.010	<b>Marmette di cemento a graniglia 20x20 spess. 20 mm decori per fasce</b> Marmette di cemento a graniglia di marmo con superficie superiore levigata, ad uno o più colori: b) decori per fasce, dimensioni 20x20 spess. 20 mm <b>lire/euro (centodiecimila / cinquantasei virgola ottantauno)</b>	m <sup>2</sup>	110 000 56.81
Nr. 534 P21.A24.010	<b>Piastrelle in klinker, per esterni 24x24 cm, serie grezza</b> Piastrelle in klinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed omogenea con coda di rondine: a) 24x24 cm, serie grezza <b>lire/euro (trentaquattromilaottocentoquattro / diciassette virgola novantasette)</b>	m <sup>2</sup>	34 804 17.97
Nr. 535 P21.A24.020	<b>Piastrelle in klinker, per esterni 24x24 cm, serie smaltata e vetrinata</b> Piastrelle in klinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed omogenea con coda di rondine: b) 24x24 cm, serie smaltata e vetrinata <b>lire/euro (quarantaunomilatrecentocinquantaquattro / ventuno virgola trentasei)</b>	m <sup>2</sup>	41 354 21.36
Nr. 536 P21.A30.007	<b>Marmette di cemento 30x30 mini grana, (6-7 mm)</b> Marmette di cemento con superficie superiore levigata in cemento e graniglia di marmo a uno o più colori correnti: dimensioni 30x30 cm, spessore 25 mm: a) fondo cemento e mini grana, (6-7 mm) <b>lire/euro (ventiduemilaquattrocento / undici virgola cinquantasette)</b>	m <sup>2</sup>	22 400 11.57
Nr. 537 P21.A30.025	<b>Marmette di cemento 30x30 grana media, (10÷25 mm)</b> Marmette di cemento con superficie superiore levigata in cemento e graniglia di marmo a uno o più colori correnti: dimensioni 30x30 cm, spessore 25 mm: b) fondo cemento e grana media, (10÷25 mm) <b>lire/euro (ventiunomila / dieci virgola ottantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	21 000 10.85
Nr. 538	<b>Marmette di cemento 30x30 grana grossa, (15-40 mm)</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P21.A30.040	Marmette di cemento con superficie superiore levigata in cemento e graniglia di marmo a uno o più colori correnti: dimensioni 30x30 cm, spessore 25 mm: c) fondo cemento e grana grossa, (15-40 mm) <b>lire/euro (diciannovemiladuecento / nove virgola novantadue)</b>	m <sup>2</sup>	19 200 9.92
Nr. 539 P21.A40.005	<b>Marmettoni di cemento e scaglie marmo qualità corrente dimensioni 40x40 cm</b> Marmettoni di cemento con superficie superiore liscia in cemento e scaglie di marmo a uno o più colori: spess. mm 35 a) scaglia media qualità corrente da 15 a 50 mm, dimensioni 40x40 cm <b>lire/euro (ventiottomilacento / quattordici virgola cinquantauno)</b>	m <sup>2</sup>	28 100 14.51
Nr. 540 P21.A40.010	<b>Marmettoni di cemento e scaglie marmo qualità superiore dimensioni 40x40 cm</b> Marmettoni di cemento con superficie superiore liscia in cemento e scaglie di marmo a uno o più colori: spess. mm 35 b) scaglia media qualità superiore da 15 a 50 mm dimensione 40x40 cm <b>lire/euro (trentaquattromila / diciassette virgola cinquantasei)</b>	m <sup>2</sup>	34 000 17.56
Nr. 541 P21.A40.015	<b>Marmettoni di cemento e granulato di granito dimensione 40x40 cm,</b> Marmettoni di cemento con superficie superiore levigata in cemento e granulato di granito dimensione 40x40 cm, spessore 3,5 cm <b>lire/euro (quarantasettemiladuecento / ventiquattro virgola trentaotto)</b>	m <sup>2</sup>	47 200 24.38
Nr. 542 P21.A50.025	<b>Piastrelle con superficie levigata 25x25 cm colore grigio, superficie grezza</b> Piastrelle con superficie levigata o grezza, con strato di finitura a 12 kg per m <sup>2</sup> di granulato sferoidale di quarzo e cemento con aggiunta di indurenti per spessore non inferiore a 12 mm: - 25x25 cm, spessore 3 cm colore grigio, superficie grezza <b>lire/euro (diciannovemiladuecento / nove virgola novantadue)</b>	m <sup>2</sup>	19 200 9.92
Nr. 543 P21.A50.030	<b>Piastrelle con superficie levigata 30x30 cm colore grigio, superficie grezza</b> Piastrelle con superficie levigata o grezza, con strato di finitura a 12 kg per m <sup>2</sup> di granulato sferoidale di quarzo e cemento con aggiunta di indurenti per spessore non inferiore a 12 mm: - 30x30 cm, spessore 3 cm colore grigio, superficie grezza <b>lire/euro (ventiunomilasettecento / undici virgola ventiuono)</b>	m <sup>2</sup>	21 700 11.21
Nr. 544 P21.A50.900	<b>Piastrelle con superficie levigata sovrapprezzo per superficie prelevigata</b> Piastrelle con superficie levigata o grezza, con strato di finitura a 12 kg per m <sup>2</sup> di granulato sferoidale di quarzo e cemento con aggiunta di indurenti per spessore non inferiore a 12 mm: - sovrapprezzo per superficie prelevigata <b>lire/euro (tremilaottocento / uno virgola novantasei)</b>	m <sup>2</sup>	3 800 1.96
Nr. 545 P21.A50.910	<b>Piastrelle con superficie levigata sovrapprezzo per colore rosso</b> Piastrelle con superficie levigata o grezza, con strato di finitura a 12 kg per m <sup>2</sup> di granulato sferoidale di quarzo e cemento con aggiunta di indurenti per spessore non inferiore a 12 mm: - sovrapprezzo per colore rosso <b>lire/euro (millenovecento / zero virgola novantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	1 900 0.98
Nr. 546 P21.A60.005	<b>Lastra in ciottoli di fiume lavati 40x40cm e 50x50 cm, sp 3,5 cm colore grigio</b> Lastra in ciottoli di fiume lavati, formato 40x40 cm e 50x50 cm, spessore 3,5 cm grana 15 mm: a) colore grigio <b>lire/euro (diciassettemilaquattrocento / otto virgola novantanove)</b>	m <sup>2</sup>	17 400 8.99
Nr. 547 P21.A60.010	<b>Lastra in ciottoli di fiume lavati 40x40cm e 50x50 cm sp 3,5 cm colorati</b> Lastra in ciottoli di fiume lavati, formato 40x40 cm e 50x50 cm, spessore 3,5 cm grana 15 mm: b) ciottoli colorati <b>lire/euro (ventiseimila / tredici virgola quarantatre)</b>	m <sup>2</sup>	26 000 13.43
Nr. 548 P21.A70.005	<b>Lastre in granulato di porfido, 40 x 40 cm, sp 3,8 cm levigate</b> Lastre con superficie superiore in granulato di porfido, grana da 2 a 15 mm, formato 40 x 40 cm, spessore 3,8 cm: a) con superficie levigata <b>lire/euro (ventisettemilanovecento / quattordici virgola quarantauno)</b>	m <sup>2</sup>	27 900 14.41
Nr. 549 P21.A70.010	<b>Lastre in granulato di porfido, 40 x 40 cm, sp 3,8 cm sabbiate</b> Lastre con superficie superiore in granulato di porfido, grana da 2 a 15 mm, formato 40 x 40 cm, spessore 3,8 cm: b) con superficie sabbata <b>lire/euro (ventinovemilaottocento / quindici virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	29 800 15.39
Nr. 550	<b>Piastrelle di grés rosso lisce 7,5x15 cm spess. 8-9 mm</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P21.B10.005	Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: a) 7,5x15 cm spess. 8-9 mm <b>lire/euro (ottomilaseicento / quattro virgola quarantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	8 600 4.44
Nr. 551 P21.B10.010	<b>Piastrelle di grés rosso liscie 7,5x15 cm spess. 11-12 mm</b> Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: b) 7,5x15 cm spess. 11-12 mm <b>lire/euro (undicimilaquattrocento / cinque virgola ottantanove)</b>	m <sup>2</sup>	11 400 5.89
Nr. 552 P21.B10.015	<b>Piastrelle di grés rosso liscie 7,5x15 cm spess. 14-15 mm</b> Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: c) 7,5x15 cm spess. 14-15 mm <b>lire/euro (quattordicimilasettecento / sette virgola cinquantanove)</b>	m <sup>2</sup>	14 700 7.59
Nr. 553 P21.B10.020	<b>Piastrelle di grés rosso liscie 7,5 x 15 cm spess. 16-18 mm</b> Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: d) 7,5 x 15 cm spess. 16-18 mm <b>lire/euro (diciassettemilacento / otto virgola ottantatre)</b>	m <sup>2</sup>	17 100 8.83
Nr. 554 P21.B10.025	<b>Piastrelle di grés rosso liscie 10x10 cm spess. 8-9 mm</b> Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: e) 10x10 cm spess. 8-9 mm <b>lire/euro (tredicimilaquattrocento / sei virgola novantadue)</b>	m <sup>2</sup>	13 400 6.92
Nr. 555 P21.B10.030	<b>Piastrelle di grés rosso liscie 10x20 cm spess. 8-9 mm</b> Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: f) 10x20 cm spess. 8-9 mm <b>lire/euro (ottomilanovecento / quattro virgola sei)</b>	m <sup>2</sup>	8 900 4.60
Nr. 556 P21.B10.035	<b>Piastrelle di grés rosso liscie 10x20 cm spess. 11-12 mm</b> Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: g) 10x20 cm spess. 11-12 mm <b>lire/euro (dodicimilaseicento / sei virgola cinquantauno)</b>	m <sup>2</sup>	12 600 6.51
Nr. 557 P21.B10.040	<b>Piastrelle di grés rosso liscie 10x20 cm spessore 14-15</b> Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: h) 10x20 cm spessore 14-15 <b>lire/euro (quindicimilaquattrocento / sette virgola novantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	15 400 7.95
Nr. 558 P21.B10.045	<b>Piastrelle di grés rosso liscie 10x20 cm spessore 16-18</b> Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: i) 10x20 cm spessore 16-18 <b>lire/euro (diciottomilaseicento / nove virgola sessantauno)</b>	m <sup>2</sup>	18 600 9.61
Nr. 559 P21.B10.050	<b>Piastrelle di grés colore giallo avana, 7,5 x 15 cm, spessore 8-9 mm</b> Piastrelle di grés con superficie superiore libera: a) colore giallo avana, 7,5 x 15 cm, spessore 8-9 mm <b>lire/euro (quindicimilacento / sette virgola otto)</b>	m <sup>2</sup>	15 100 7.80
Nr. 560 P21.B10.055	<b>Piastrelle di grés colore giallo avana, 10x10 cm, spessore 8-9 mm</b> Piastrelle di grés con superficie superiore libera: b) colore giallo avana, 10x10 cm, spessore 8-9 mm <b>lire/euro (sedecimilaottocento / otto virgola sessantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	16 800 8.68
Nr. 561 P21.B10.060	<b>Piastrelle di grés colore giallo avana, 10x20 cm, spessore 8-9 mm</b> Piastrelle di grés con superficie superiore libera: c) colore giallo avana, 10x20 cm, spessore 8-9 mm <b>lire/euro (quindicimilasettecento / otto virgola undici)</b>	m <sup>2</sup>	15 700 8.11
Nr. 562 P21.B10.065	<b>Piastrelle di grés colore giallo avana 15x15 cm, spessore 8-9 mm</b> Piastrelle di grés con superficie superiore libera: d) colore giallo avana, 15x15 cm, spessore 8-9 mm <b>lire/euro (quindicimilasettecento / otto virgola undici)</b>	m <sup>2</sup>	15 700 8.11
Nr. 563 P21.B10.070	<b>Piastrelle di grés colore testa di moro, 71/2 x 15 cm, spessore 8-9 mm</b> Piastrelle di grés con superficie superiore libera: e) colore testa di moro, 71/2 x 15 cm, spessore 8-9 mm <b>lire/euro (dodicimilacento / sei virgola venticinque)</b>	m <sup>2</sup>	12 100 6.25
Nr. 564 P21.B10.075	<b>Piastrelle di grés colore testa di moro, 10x10 cm, spessore 8-9 mm</b> Piastrelle di grés con superficie superiore libera: f) colore testa di moro, 10x10 cm, spessore 8-9 mm <b>lire/euro (quattordicimilaquattrocento / sette virgola quarantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	14 400 7.44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 565 P21.B10.080	<b>Piastrelle di grès colore teta di moro, 10x20 cm, spessore 8-9 mm</b> Piastrelle di grès con superficie superiore libera: g) colore testa di moro, 10x20 cm, spessore 8-9 mm <b>lire/euro (dodicimilacento / sei virgola venticinque)</b>	m <sup>2</sup>	12 100 6.25
Nr. 566 P21.B10.085	<b>Piastrelle di grès colore testa di moro, 15x15 cm, spessore 8-9 mm</b> Piastrelle di grès con superficie superiore libera: h) colore testa di moro, 15x15 cm, spessore 8-9 mm <b>lire/euro (dodicimilacento / sei virgola venticinque)</b>	m <sup>2</sup>	12 100 6.25
Nr. 567 P21.B10.090	<b>Piastrelle in grès rosso rigate 7,5x15 cm spess. 8-9 mm</b> Piastrelle in grès rosso con superficie superiore rigata o zigrinata: a) 7,5x15 cm spess. 8-9 mm rigata <b>lire/euro (ottomilanovecento / quattro virgola sei)</b>	m <sup>2</sup>	8 900 4.60
Nr. 568 P21.B10.095	<b>Piastrelle in grès rosso rigate 7,5x15 cm spess. 11-12 mm</b> Piastrelle in grès rosso con superficie superiore rigata o zigrinata: b) 7,5x15 cm spess. 11-12 mm rigata <b>lire/euro (undicimilaottocento / sei virgola zeronove)</b>	m <sup>2</sup>	11 800 6.09
Nr. 569 P21.B10.100	<b>Piastrelle in grès rosso rigate 7,5x15 cm spess. 14-15 mm</b> Piastrelle in grès rosso con superficie superiore rigata o zigrinata: c) 7,5x15 cm spess. 14-15 mm zigrinata <b>lire/euro (quindicimila / sette virgola settantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	15 000 7.75
Nr. 570 P21.B10.105	<b>Piastrelle in grès rosso rigate 7,5 x 15 cm spess. 16-18 mm</b> Piastrelle in grès rosso con superficie superiore rigata o zigrinata: d) 7,5 x 15 cm spessore 16-18 mm zigrinata <b>lire/euro (diciassettemilaseicento / nove virgola zeronove)</b>	m <sup>2</sup>	17 600 9.09
Nr. 571 P21.B15.110	<b>Piastrelle grès fine porcellanato 10x10 cm colori chiari</b> Piastrelle di grès fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: a) 10x10 cm colori chiari <b>lire/euro (ventiottomilacento / quattordici virgola cinquantauno)</b>	m <sup>2</sup>	28 100 14.51
Nr. 572 P21.B15.120	<b>Piastrelle grès fine porcellanato 10x10 cm colori forti</b> Piastrelle di grès fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: b) 10x10 cm colori forti <b>lire/euro (ventinovemilatrecento / quindici virgola tredici)</b>	m <sup>2</sup>	29 300 15.13
Nr. 573 P21.B15.130	<b>Piastrelle di grès fine porcellanato 10x20 cm colori chiari</b> Piastrelle di grès fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: c) 10x20 cm colori chiari <b>lire/euro (ventinovemilacento / quindici virgola zerotre)</b>	m <sup>2</sup>	29 100 15.03
Nr. 574 P21.B15.140	<b>Piastrelle di grès fine porcellanato 10x20 cm colori forti</b> Piastrelle di grès fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: d) 10x20 cm colori forti <b>lire/euro (trentaottomila / diciannove virgola sessantatre)</b>	m <sup>2</sup>	38 000 19.63
Nr. 575 P21.B15.210	<b>Piastrelle di grès fine porcellanato 20x20 cm colori chiari</b> Piastrelle di grès fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: e) 20x20 cm colori chiari <b>lire/euro (ventinovemilacinquecento / quindici virgola ventiquattro)</b>	m <sup>2</sup>	29 500 15.24
Nr. 576 P21.B15.220	<b>Piastrelle di grès fine porcellanato 20x20 cm colori forti</b> Piastrelle di grès fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: f) 20x20 cm colori forti <b>lire/euro (trentaquattromilacinquecento / diciassette virgola ottantadue)</b>	m <sup>2</sup>	34 500 17.82
Nr. 577 P21.B15.310	<b>Piastrelle di grès fine porcellanato 30x30 cm colori chiari</b> Piastrelle di grès fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: g) 30x30 cm colori chiari <b>lire/euro (trentaunomilacinquecento / sedici virgola ventisette)</b>	m <sup>2</sup>	31 500 16.27
Nr. 578 P21.B15.320	<b>Piastrelle di grès fine porcellanato 30x30 cm colori forti</b> Piastrelle di grès fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: h) 30x30 cm colori forti <b>lire/euro (trentaottomila / diciannove virgola sessantatre)</b>	m <sup>2</sup>	38 000 19.63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 579 P21.B15.330	<b>Piastrelle grés fine porcellanato 30x30 cm lucide</b> Piastrelle in grés fine porcellanato con superficie lucidata spessore 8 mm : 30x30 cm <b>lire/euro (novantaduemila / quarantasette virgola cinquantauno)</b>	m <sup>2</sup>	92 000 47.51
Nr. 580 P21.B15.410	<b>Piastrelle di grés fine porcellanato 40x40 cm colori forti</b> Piastrelle di grés fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: i) 40x40 cm colori forti <b>lire/euro (quarantamila / venti virgola sessantasei)</b>	m <sup>2</sup>	40 000 20.66
Nr. 581 P21.B18.010	<b>Listelli di klinker per rivestimenti. 12x24cm colorato in pasta, serie grezza</b> Listelli di klinker trafilato per estrusione, rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine, nei formati 6x24 cm e 12x24 cm: a) colorato in pasta, serie grezza <b>lire/euro (ventisettemilatredici / tredici virgola novantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	27 013 13.95
Nr. 582 P21.B18.020	<b>Listelli di klinker per rivestimenti 12x24 cm serie smaltata e vetrinata</b> Listelli di klinker trafilato per estrusione, rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine, nei formati 6x24 cm e 12x24 cm: b) serie smaltata e vetrinata <b>lire/euro (trentaunomilaottocentonovanta / sedici virgola quarantasette)</b>	m <sup>2</sup>	31 890 16.47
Nr. 583 P21.B20.110	<b>Piastrelle per pavimenti in monocottura 10x20 cm tipo ingelivo per esterni</b> Piastrelle per pavimenti in monocottura con superficie smaltata: a) 10x20 cm tipo ingelivo per esterni <b>lire/euro (quattordicimilaseicento / sette virgola cinquantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	14 600 7.54
Nr. 584 P21.B20.210	<b>Piastrelle per pavimenti in monocottura smaltate 20x20 cm tipo fiammato</b> Piastrelle per pavimenti in monocottura con superficie smaltata: b) 20x20 cm tipo fiammato <b>lire/euro (ventimilasettecento / dieci virgola sessantanove)</b>	m <sup>2</sup>	20 700 10.69
Nr. 585 P21.B20.220	<b>Piastrelle per pavimenti in monocottura smaltate 20x20 cm tipo tinte unite</b> Piastrelle per pavimenti in monocottura con superficie smaltata: c) 20x20 cm tipo tinte unite <b>lire/euro (ventiunomilaquattrocento / undici virgola zerocinque)</b>	m <sup>2</sup>	21 400 11.05
Nr. 586 P21.B20.310	<b>Piastrelle per pavimenti in monocottura 30x30 cm tipo fiammato e granigliati</b> Piastrelle per pavimenti in monocottura con superficie smaltata: d) 30x30 cm tipo fiammato e granigliati <b>lire/euro (venticinquemilacento / dodici virgola novantasei)</b>	m <sup>2</sup>	25 100 12.96
Nr. 587 P21.B20.320	<b>Piastrelle per pavimenti in monocottura smaltate:30x30 cm tipo tinte unite</b> Piastrelle per pavimenti in monocottura con superficie smaltata: e) 30x30 cm tipo tinte unite <b>lire/euro (ventitremilacinquecento / dodici virgola quattordici)</b>	m <sup>2</sup>	23 500 12.14
Nr. 588 P21.B20.330	<b>Piastrelle per pavimenti in monocottura smaltate: 30x30 cm tipo decorati</b> Piastrelle per pavimenti in monocottura con superficie smaltata: f) 30x30 cm tipo decorati <b>lire/euro (ventiseimilaquattrocento / tredici virgola sessantatre)</b>	m <sup>2</sup>	26 400 13.63
Nr. 589 P21.B20.410	<b>Piastrelle per pavimenti in monocottura smaltate: 40x40 cm tipo decorati</b> Piastrelle per pavimenti in monocottura con superficie smaltata: g) 40x40 cm tipo decorati <b>lire/euro (trentaquattromila / diciassette virgola cinquantasei)</b>	m <sup>2</sup>	34 000 17.56
Nr. 590 P21.B30.020	<b>Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm: a) spessore 20 mm</b> Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm: a) spessore 20 mm <b>lire/euro (diciannovemilaseicento / dieci virgola dodici)</b>	m <sup>2</sup>	19 600 10.12
Nr. 591 P21.B30.030	<b>Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm: b) spessore 30 mm</b> Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm: b) spessore 30 mm <b>lire/euro (ventiquattromila / dodici virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	24 000 12.39
Nr. 592 P21.B30.040	<b>Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm: c) spessore 40 mm</b> Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm: c) spessore 40 mm <b>lire/euro (ventisettemilaquattrocento / quattordici virgola quindici)</b>	m <sup>2</sup>	27 400 14.15
Nr. 593 P21.B30.050	<b>Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm: d) spessore 50 mm</b> Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm: d) spessore 50 mm <b>lire/euro (trentaduemilaquattrocento / sedici virgola settantatre)</b>	m <sup>2</sup>	32 400 16.73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 594 P21.B40.005	<b>Piastrelle di marmo, lucide spessore 10 mm 30,5x30,5 cm bianco Carrara C</b> Piastrelle di marmo, con superficie superiore lucida, dimensione 30,5x30,5 cm, bisellato spessore 10 mm a) bianco Carrara C <b>lire/euro (sessantaottomilacinquecento / trentacinque virgola trentaotto)</b>	m <sup>2</sup>	68 500 35.38
Nr. 595 P21.B40.006	<b>Piastrelle di marmo, lucide spessore 10 mm 30,5x30,5 cm Botticino fiorito</b> Piastrelle di marmo, con superficie superiore lucida, dimensione 30,5x30,5 cm, bisellato spessore 10 mm b) Botticino fiorito <b>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</b>	m <sup>2</sup>	80 000 41.32
Nr. 596 P21.B40.007	<b>Piastrelle di marmo, lucide spessore 10 mm 30,5x30,5 cm Bardiglio</b> Piastrelle di marmo, con superficie superiore lucida, dimensione 30,5x30,5 cm, bisellato spessore 10 mm c) Bardiglio <b>lire/euro (ottantaquattromila / quarantatre virgola trentaotto)</b>	m <sup>2</sup>	84 000 43.38
Nr. 597 P21.B40.008	<b>Piastrelle di marmo, lucide spessore 10 mm 30,5x30,5 cm Trani filetto Rosso</b> Piastrelle di marmo, con superficie superiore lucida, dimensione 30,5x30,5 cm, bisellato spessore 10 mm d) Trani filetto Rosso <b>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</b>	m <sup>2</sup>	80 000 41.32
Nr. 598 P21.B40.009	<b>Piastrelle di marmo, lucide spessore 10 mm 30,5x30,5 cm Breccia Aurora</b> piastrelle di marmo, con superficie superiore lucida, dimensione 30,5x30,5 cm, bisellato spessore 10 mm e) Breccia Aurora <b>lire/euro (centonovantaduemila / novantanove virgola sedici)</b>	m <sup>2</sup>	192 000 99.16
Nr. 599 P21.B40.010	<b>Piastrelle di marmo, lucide spessore 10 mm 30,5x30,5 cm Verde Alpi</b> Piastrelle di marmo, con superficie superiore lucida, dimensione 30,5x30,5 cm, bisellato spessore 10 mm f) Verde Alpi <b>lire/euro (centosessantaottomila / ottantasei virgola settantasei)</b>	m <sup>2</sup>	168 000 86.76
Nr. 600 P21.C10.005	<b>Piastrelle per rivestimenti in maiolica 15x15 cm colore bianco</b> Piastrelle per rivestimenti in maiolica smaltata, 1 <sup>a</sup> scelta: a) 15x15 cm colore bianco <b>lire/euro (quattordicimilaseicento / sette virgola cinquantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	14 600 7.54
Nr. 601 P21.C10.010	<b>Piastrelle per rivestimenti in maiolica 15x15 cm colore chiaro e decorato</b> Piastrelle per rivestimenti in maiolica smaltata, 1 <sup>a</sup> scelta: b) 15x15 cm colore chiaro e decorato <b>lire/euro (quindicimilatrecento / sette virgola nove)</b>	m <sup>2</sup>	15 300 7.90
Nr. 602 P21.C10.015	<b>Piastrelle per rivestimenti in maiolica 20x20 cm tinte unite</b> Piastrelle per rivestimenti in maiolica smaltata, 1 <sup>a</sup> scelta: c) 20x20 cm tinte unite <b>lire/euro (sedecimiladuecento / otto virgola trentasette)</b>	m <sup>2</sup>	16 200 8.37
Nr. 603 P21.C10.020	<b>Piastrelle per rivestimenti in maiolica 20x20 cm decorate</b> Piastrelle per rivestimenti in maiolica smaltata, 1 <sup>a</sup> scelta: d) 20x20 cm decorate <b>lire/euro (sedecimilaottocento / otto virgola sessantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	16 800 8.68
Nr. 604 P21.C20.005	<b>Piastrelle per rivestimenti in monocottura smaltata: 20x20 cm tipo fiammato</b> Piastrelle per rivestimenti in monocottura con superficie smaltata: a) 20x20 cm tipo fiammato <b>lire/euro (diciottomilasettecento / nove virgola sessantasei)</b>	m <sup>2</sup>	18 700 9.66
Nr. 605 P21.C20.010	<b>Piastrelle per rivestimenti in monocottura smaltata: 20x20 cm tipo tinta unita</b> Piastrelle per rivestimenti in monocottura con superficie smaltata: b) 20x20 cm tipo tinta unita <b>lire/euro (diciottomila / nove virgola tre)</b>	m <sup>2</sup>	18 000 9.30
Nr. 606 P21.C20.015	<b>Piastrelle per rivestimenti in monocottura smaltata 20x20 cm tipo decorato</b> Piastrelle per rivestimenti in monocottura con superficie smaltata: c) 20x20 cm tipo decorato <b>lire/euro (ventimila / dieci virgola trentatre)</b>	m <sup>2</sup>	20 000 10.33
Nr. 607 P21.C20.020	<b>Piastrelle per rivestimenti in monocottura smaltata 30x30 cm tipo fiammato</b> Piastrelle per rivestimenti in monocottura con superficie smaltata: d) 30x30 cm tipo fiammato <b>lire/euro (ventitremila / undici virgola ottantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	23 000 11.88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 608 P21.C20.025	<b>Piastrelle per rivestimenti in monocottur smaltata: 30x30 cm tipo tinte unite</b> Piastrelle per rivestimenti in monocottura con superficie smaltata: e) 30x30 cm tipo tinte unite <b>lire/euro (ventiseimiladuecento / tredici virgola cinquantatre)</b>	m <sup>2</sup>	26 200 13.53
Nr. 609 P21.C20.030	<b>Piastrelle per rivestimenti in monocottura smaltata: 30x30 cm tipo decorate</b> Piastrelle per rivestimenti in monocottura con superficie smaltata: f) 30x30 cm tipo decorate <b>lire/euro (ventottomilacento / quattordici virgola cinquantauno)</b>	m <sup>2</sup>	28 100 14.51
Nr. 610 P21.E10.210	<b>Piastrelle resilienti, formato 25x25 e 30x30 cm colori vari spessore 2 mm</b> Piastrelle resilienti, formato 25x25 e 30x30 cm, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: a) semiflessibili colori vari spessore 2 mm <b>lire/euro (diecimilacinquecento / cinque virgola quarantadue)</b>	m <sup>2</sup>	10 500 5.42
Nr. 611 P21.E10.220	<b>Piastrelle resilienti, formato 25x25 e 30x30 cm colori vari spessore 2,5 mm</b> Piastrelle resilienti, formato 25x25 e 30x30 cm, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: b) semiflessibili colori vari spessore 2,5 mm <b>lire/euro (tredicimila / sei virgola settantauno)</b>	m <sup>2</sup>	13 000 6.71
Nr. 612 P21.E10.310	<b>Piastrelle resilienti, vinilico da 30x30 a 60x60 cm ed intero da 130 a 160 cm</b> Piastrelle resilienti, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: c) vinilico omogeneo da 30x30 a 60x60 cm ed intero da 130 a 160 cm, colori vari, spessore 1,5 mm <b>lire/euro (quattordicimilasettecentocinquanta / sette virgola sessantadue)</b>	m <sup>2</sup>	14 750 7.62
Nr. 613 P21.E10.320	<b>Piastrelle resilienti, vinilico omogeneo da 30x30 a 60x60 cm ed intero da 130</b> Piastrelle resilienti, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: d) vinilico omogeneo da 30x30 a 60x60 cm ed intero da 130 a 160 cm, colori vari spessore 2 mm <b>lire/euro (ventiunomila / dieci virgola ottantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	21 000 10.85
Nr. 614 P21.E10.330	<b>Piastrelle resilienti, vinil quarzo in piastrelle da 30x30 cm, spessore 2 mm</b> Piastrelle resilienti, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: e) vinil quarzo in piastrelle da 30x30 cm, spessore 2 mm <b>lire/euro (diciottomilaquattrocento / nove virgola cinque)</b>	m <sup>2</sup>	18 400 9.50
Nr. 615 P21.E10.340	<b>Piastrelle resilienti, vinil quarzo in piastrelle da 30x30 cm spessore 2,5 m</b> Piastrelle resilienti, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: f) vinil quarzo in piastrelle da 30x30 cm spessore 2,5 mm <b>lire/euro (ventitremilanovecento / dodici virgola trentaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	23 900 12.34
Nr. 616 P21.E10.350	<b>Piastrelle resilienti, vinilico tipo antisdrucchiolevole, da 30x30, spessore 2 mm</b> Piastrelle resilienti, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: g) vinilico tipo antisdrucchiolevole, in piastrelle da 30x30 cm o telih. cm 130, spessore 2 mm <b>lire/euro (ventiquattromila / dodici virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	24 000 12.39
Nr. 617 P21.E10.360	<b>Piastrelle resilienti, vinilico tipo antisdrucchiolevole, da 30x30 spessore 2,5mm</b> Piastrelle resilienti, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: h) vinilico tipo antisdrucchiolevole, in piastrelle da 30x30 cm o telih. cm 130, spessore 2,5 mm <b>lire/euro (venticinquemilacinquecento / tredici virgola diciassette)</b>	m <sup>2</sup>	25 500 13.17
Nr. 618 P21.E10.370	<b>Piastrelle resilienti, vinilico tipo antisdrucchiolevole, da 30x30 spessore 3mm</b> Piastrelle resilienti, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: i) vinilico tipo antisdrucchiolevole, in piastrelle da 30x30 cm o telih. cm 130, spessore 3 mm <b>lire/euro (trentamila / quindici virgola quarantanove)</b>	m <sup>2</sup>	30 000 15.49
Nr. 619 P21.E20.020	<b>Linoleum in rotoli da 2 m di altezza: a) spessore 2,0 mm unito</b> Linoleum in rotoli da 2 m di altezza: a) spessore 2,0 mm unito <b>lire/euro (ventitremila / undici virgola ottantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	23 000 11.88
Nr. 620 P21.E20.025	<b>Linoleum in rotoli da 2 m di altezza: b) spessore 2,5 mm marmorizzato</b> Linoleum in rotoli da 2 m di altezza: b) spessore 2,5 mm marmorizzato <b>lire/euro (trentamila / quindici virgola quarantanove)</b>	m <sup>2</sup>	30 000 15.49
Nr. 621	<b>Linoleum in rotoli da 2 m di altezza: c) spessore 3,2 mm unito</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
P21.E20.032	Linoleum in rotoli da 2 m di altezza: c) spessore 3,2 mm unito <b>lire/euro (trentatremilacinquecento / diciassette virgola tre)</b>	m <sup>2</sup>	33 500 17.30
Nr. 622 P21.E30.003	<b>Gomma in lastre: a) liscia lastre da 1x1 m, tinte unite o variegata spessore 3mm</b> Gomma in lastre: a) liscia in rotoli o lastre da 1x1 m, tinte unite o variegata spessore 3 mm <b>lire/euro (ventinovemilaseicento / quindici virgola ventinove)</b>	m <sup>2</sup>	29 600 15.29
Nr. 623 P21.E30.004	<b>Gomma in lastre: b) liscia lastre da 1x1 m, tinte unite o variegata spessore 4mm</b> Gomma in lastre: b) liscia in rotoli o lastre da 1x1 m, tinte unite o variegata spessore 4 mm <b>lire/euro (trentaquattromilatrecento / diciassette virgola settantauno)</b>	m <sup>2</sup>	34 300 17.71
Nr. 624 P21.E30.010	<b>Gomma in lastre: c) a bolli, spessore 10mm colore nero attacco a cemento</b> Gomma in lastre: c) a bolli, spessore 10 mm, colore nero, attacco a cemento, lastre da 1x1 m <b>lire/euro (trentanovemilacinquecento / venti virgola quattro)</b>	m <sup>2</sup>	39 500 20.40
Nr. 625 P21.F10.010	<b>Pavimento agugliato di fibre tessili peso totale non inferiore a 700 g/m<sup>2</sup></b> Pavimento agugliato di fibre tessili sintetiche, rovescio trattato con resine sintetiche, in rotoli di altezza da 2 m a 4 m, lunghezza fino a 40 m: b) tipo monofalda, in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (diecimilacinquecento / cinque virgola quarantadue)</b>	m <sup>2</sup>	10 500 5.42
Nr. 626 P21.F10.020	<b>Pavimento agugliato di fibre tessili peso totale non inferiore a 800 g/m<sup>2</sup></b> Pavimento agugliato di fibre tessili sintetiche, rovescio trattato con resine sintetiche, in rotoli di altezza da 2 m a 4 m, lunghezza fino a 40 m: a) tipo monofalda, omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 3 mm, peso totale non inferiore a 800 g/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (tredicimilaseicento / sette virgola zerodue)</b>	m <sup>2</sup>	13 600 7.02
Nr. 627 P21.F20.010	<b>Pavimento tessile moquette tipo tessuto a telaio meccanico sistema Wilton o Axm</b> Pavimento tessile moquette con superficie a velluto o riccio bouclé, in fibre naturali, rotoli di altezza standard e lunghezza fino a 40 m: in pura lana vergine od in miste con una percentuale di lana vergine non inferiore al 70%: a) tipo tessuto a telaio meccanico sistema Wilton o Axminster, altezza dei teli da 0,69 m a 4,57 m, peso della felpa non inferiore a 1000 g/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (cinquantanovemila / trenta virgola quarantasette)</b>	m <sup>2</sup>	59 000 30.47
Nr. 628 P21.F20.015	<b>Pavimento tessile moquette tipo taftato sistema tufting</b> Pavimento tessile moquette con superficie a velluto o riccio bouclé, in fibre naturali, rotoli di altezza standard e lunghezza fino a 40 m: in pura lana vergine od in miste con una percentuale di lana vergine non inferiore al 70%: b) tipo taftato sistema tufting, altezza dei teli da 4 a 5 m, con supporto secondario in schiuma di gomma, tela di juta o sintetica, anche non tessuta. <b>lire/euro (quarantacinquemila / ventitre virgola ventiquattro)</b>	m <sup>2</sup>	45 000 23.24
Nr. 629 P21.F25.010	<b>Pavimento tessile moquette, ambienti con traffico leggero, riposo</b> Pavimento tessile moquette, con superficie a velluto o riccio bouclé in fibre sintetiche, rotoli di altezza standard e lunghezza fino a 40 m; in fibre sintetiche, lavorazione tufted, altezza dei teli da 4 a 5 m, con supporto secondario in schiuma di gomma, tela di juta o sintetica anche, non tessuta: a) ambienti con traffico leggero, riposo <b>lire/euro (tredicimila / sei virgola settantauno)</b>	m <sup>2</sup>	13 000 6.71
Nr. 630 P21.F25.020	<b>Pavimento tessile moquette, ambienti con traffico medio, soggiorno</b> Pavimento tessile moquette, con superficie a velluto o riccio bouclé in fibre sintetiche, rotoli di altezza standard e lunghezza fino a 40 m; in fibre sintetiche, lavorazione tufted, altezza dei teli da 4 a 5 m, con supporto secondario in schiuma di gomma, tela di juta o sintetica anche, non tessuta: b) ambienti con traffico medi, soggiorno <b>lire/euro (ventimila / dieci virgola trentatre)</b>	m <sup>2</sup>	20 000 10.33
Nr. 631 P21.F25.030	<b>Pavimento tessile moquette, ambienti con traffico intenso, lavoro</b> Pavimento tessile moquette, con superficie a velluto o riccio bouclé in fibre sintetiche, rotoli di altezza standard e lunghezza fino a 40 m; in fibre sintetiche, lavorazione tufted, altezza dei teli da 4 a 5 m, con supporto secondario in schiuma di gomma, tela di juta o sintetica anche, non tessuta: c) ambienti con traffico intenso, lavoro <b>lire/euro (venticinquemila / dodici virgola novantauno)</b>	m <sup>2</sup>	25 000 12.91
Nr. 632 P21.F30.010	<b>Strato di feltro, sottotappeto per la posa di moquette in tensione, spessore 8÷10 mm</b> Strato di feltro, sottotappeto per la posa di moquette in tensione, spessore 8-10 mm <b>lire/euro (millecinquecento / zero virgola settantasette)</b>	m <sup>2</sup>	1 500

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 633 P21.G60.030	<b>Pavimenti sopraelevati altezze di sopraelevazione fino a 30 cm</b> Pavimenti sopraelevati costituiti da struttura modulare metallica completa di supporti in acciaio zincato regolabili, travi modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm - classe 1) con finitura superiore in laminato antistatico ad alta resistenza all'usura - sovraccarico fino a 400 kg : a) per altezze di sopraelevazione fino a 30 cm <b>lire/euro (centodiecimila / cinquantasei virgola ottantauno)</b>	m <sup>2</sup>	0.77  110 000 56.81
Nr. 634 P21.G60.050	<b>Pavimenti sopraelevati oltre 30 cm e fino a 50 cm</b> Pavimenti sopraelevati costituiti da struttura modulare metallica completa di supporti in acciaio zincato regolabili, travi modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm - classe 1) con finitura superiore in laminato antistatico ad alta resistenza all'usura - sovraccarico fino a 400 kg : b) come ad a) ma oltre 30 cm e fino a 50 cm <b>lire/euro (centoventimila / sessantauno virgola novantasette)</b>	m <sup>2</sup>	120 000 61.97
Nr. 635 P21.G60.700	<b>Sovraprezzo a P23.G60 inserimento lastra acciaio zincato (spessore 0,5 mm)</b> Pavimenti sopraelevati costituiti da struttura modulare metallica completa di supporti in acciaio zincato regolabili, travi modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm - classe 1) con finitura superiore in laminato antistatico ad alta resistenza all'usura - sovraccarico fino a 400 kg : e) sovrapprezzo ad a) - b) e c) per applicazione di lastra o scatola di acciaio zincato (spessore 0,5 mm) <b>lire/euro (diecimila / cinque virgola sedici)</b>	m <sup>2</sup>	10 000 5.16
Nr. 636 P21.G60.800	<b>Sovraprezzo a P23.G60 in conglomerato minerale (spessore 40 mm)</b> Pavimenti sopraelevati costituiti da struttura modulare metallica completa di supporti in acciaio zincato regolabili, travi modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm - classe 1) con finitura superiore in laminato antistatico ad alta resistenza all'usura - sovraccarico fino a 400 kg : d) sovrapprezzo per pannelli modulari in stratificato di truciolare e conglomerato minerale (spessore 40 mm) <b>lire/euro (venticinquemila / dodici virgola novantauno)</b>	m <sup>2</sup>	25 000 12.91
Nr. 637 P21.G60.900	<b>Sovraprezzo a P23.G60 conglomerato minerale (sp. 34+36 mm)</b> Pavimenti sopraelevati costituiti da struttura modulare metallica completa di supporti in acciaio zincato regolabili, travi modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm - classe 1) con finitura superiore in laminato antistatico ad alta resistenza all'usura - sovraccarico fino a 400 kg : c) sovrapprezzo per pannelli modulari in conglomerato minerale (spessore 34+36 mm) <b>lire/euro (cinquantamila / venticinque virgola ottantadue)</b>	m <sup>2</sup>	50 000 25.82
Nr. 638 P21.L10.020	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. a) wengè UNI A</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: a) wengè UNI A <b>lire/euro (centoquarantanovemila / settantasei virgola novantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	149 000 76.95
Nr. 639 P21.L10.025	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. b) afrormosia UNI A</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: b) afrormosia UNI A <b>lire/euro (centocinquantaunomila / settantasette virgola novantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	151 000 77.98
Nr. 640 P21.L10.030	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. c) doussié UNI A</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: c) doussié UNI A <b>lire/euro (centoquarantacinquemila / settantaquattro virgola ottantanove)</b>	m <sup>2</sup>	145 000 74.89
Nr. 641 P21.L10.035	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. d) iroKo UNI A</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: d) iroKo UNI A <b>lire/euro (novantaduemilacinquecento / quarantasette virgola settantasette)</b>	m <sup>2</sup>	92 500 47.77
Nr. 642 P21.L10.040	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lung e) rovere slavonia UNI B</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: e) rovere slavonia UNI B		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>lire/euro (centocinquantamilasettecento / settantasette virgola ottantatre)</b>	m <sup>2</sup>	150 700 77.83
Nr. 643 P21.L10.045	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. f) teak UNI A</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: f) teak UNI A <b>lire/euro (centocinquantaunomila / settantasette virgola novantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	151 000 77.98
Nr. 644 P21.L10.050	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. g) jatobà</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: g) jatobà <b>lire/euro (centotrentaottomila / settantauno virgola ventisette)</b>	m <sup>2</sup>	138 000 71.27
Nr. 645 P21.L10.055	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. h) ipè</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: h) ipè <b>lire/euro (centotrentaseimila / settanta virgola ventiquattro)</b>	m <sup>2</sup>	136 000 70.24
Nr. 646 P21.L10.060	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. i) cabreuwa</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: i) cabreuwa <b>lire/euro (centotrentamila / sessantasette virgola quattordici)</b>	m <sup>2</sup>	130 000 67.14
Nr. 647 P21.L15.000	<b>Tavolette di legno, da 45-75 mm largh. 25-50 cm lung. rovere UNI B</b> Tavolette di legno, essiccate in elementi da 45-75 mm di larghezza per 25-50 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: rovere UNI B <b>lire/euro (centotredicimila / cinquantaotto virgola trentasei)</b>	m <sup>2</sup>	113 000 58.36
Nr. 648 P21.L20.005	<b>Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm a) rovere UNI B</b> Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: a) rovere UNI B <b>lire/euro (cinquantacinquemila / ventotto virgola quarantauno)</b>	m <sup>2</sup>	55 000 28.41
Nr. 649 P21.L20.010	<b>Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm b) wengè UNI A</b> Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: b) wengè UNI A <b>lire/euro (settantacinquemilaquattrocento / trentaotto virgola novantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	75 400 38.94
Nr. 650 P21.L20.015	<b>Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm c) afrormosia UNI A</b> Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: c) afrormosia UNI A <b>lire/euro (settantatremilasettecento / trentaotto virgola zerosei)</b>	m <sup>2</sup>	73 700 38.06
Nr. 651 P21.L20.020	<b>Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm d) doussié UNI A</b> Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: d) doussié UNI A <b>lire/euro (sessantaottomiladuecento / trentacinque virgola ventidue)</b>	m <sup>2</sup>	68 200 35.22
Nr. 652 P21.L20.025	<b>Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm e) iroko UNI A</b> Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: e) iroko UNI A <b>lire/euro (cinquantamilaottocento / ventisei virgola ventiquattro)</b>	m <sup>2</sup>	50 800 26.24
Nr. 653 P21.L20.030	<b>Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm f) jatobà</b> Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	opera: f) jatobà <b>lire/euro (cinquantaunomila / ventisei virgola trentaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	51 000 26.34
Nr. 654 P21.L20.035	<b>Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm g) ipè</b> Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: g) ipè <b>lire/euro (cinquantatremila / ventisette virgola trentasette)</b>	m <sup>2</sup>	53 000 27.37
Nr. 655 P21.L20.040	<b>Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm h) cabreuwa</b> Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: h) cabreuwa <b>lire/euro (sessantaduemila / trentadue virgola zerodue)</b>	m <sup>2</sup>	62 000 32.02
Nr. 656 P21.L30.005	<b>Quadrotti lamellari da 2-3 cm di largh per 12-16 cm di lung a) rovere UNI B</b> Quadrotti lamellari costituiti da listelli di legno, essiccati, in elementi da 2-3 cm di larghezza per 12-16 cm di lunghezza, spessore 8 mm, lavorate col sistema decimale e montate in quadrotti su carta o rete, da incollare sul piano di cemento, da lamare in opera: a) rovere UNI B <b>lire/euro (trentacinquemiladuecento / diciotto virgola diciotto)</b>	m <sup>2</sup>	35 200 18.18
Nr. 657 P21.L30.010	<b>Quadrotti lamellari da 2-3 cm di larg per 12-16 cm di lung b) afrormosia UNI A</b> Quadrotti lamellari costituiti da listelli di legno, essiccati, in elementi da 2-3 cm di larghezza per 12-16 cm di lunghezza, spessore 8 mm, lavorate col sistema decimale e montate in quadrotti su carta o rete, da incollare sul piano di cemento, da lamare in opera: b) afrormosia UNI A <b>lire/euro (quarantamilaseicento / venti virgola novantasette)</b>	m <sup>2</sup>	40 600 20.97
Nr. 658 P21.L30.015	<b>Quadrotti lamellari da 2-3 cm di largh per 12-16 cm di lung c) doussié UNI A</b> Quadrotti lamellari costituiti da listelli di legno, essiccati, in elementi da 2-3 cm di larghezza per 12-16 cm di lunghezza, spessore 8 mm, lavorate col sistema decimale e montate in quadrotti su carta o rete, da incollare sul piano di cemento, da lamare in opera: c) doussié UNI A <b>lire/euro (trentasettemilanovecento / diciannove virgola cinquantasette)</b>	m <sup>2</sup>	37 900 19.57
Nr. 659 P21.L30.020	<b>Quadrotti lamellari da 2-3 cm di largh per 12-16 cm di lung d) iroko UNI A</b> Quadrotti lamellari costituiti da listelli di legno, essiccati, in elementi da 2-3 cm di larghezza per 12-16 cm di lunghezza, spessore 8 mm, lavorate col sistema decimale e montate in quadrotti su carta o rete, da incollare sul piano di cemento, da lamare in opera: d) iroko UNI A <b>lire/euro (trentatremila / diciassette virgola zeroquattro)</b>	m <sup>2</sup>	33 000 17.04
Nr. 660 P21.V60.010	<b>Zoccolino a pavimento: a) legno duro (ramino) da 60x9 mm: da incollare</b> Zoccolino a pavimento: a) legno duro (ramino) da 60x9 mm: da incollare <b>lire/euro (tremilanovecentocinquanta / due virgola zeroquattro)</b>	m	3 950 2.04
Nr. 661 P21.V60.020	<b>Zoccolino a pavimento: b) legno duro (ramino) da 60x9 mm: da inchiodare</b> Zoccolino a pavimento: b) legno duro (ramino) da 60x9 mm: da inchiodare <b>lire/euro (tremilanovecentocinquanta / due virgola zeroquattro)</b>	m	3 950 2.04
Nr. 662 P21.V60.030	<b>Zoccolino a pavimento: c) legno duro da avvitare: da 80x10 mm</b> Zoccolino a pavimento: c) legno duro da avvitare: da 80x10 mm <b>lire/euro (cinquemilaseicento / due virgola ottantanove)</b>	m	5 600 2.89
Nr. 663 P21.V60.110	<b>Zoccolino a pavimento: d) grés rosso con gola da 7,5x15 cm, altezza 7,5 cm</b> Zoccolino a pavimento: d) grés rosso con gola da 7,5x15 cm, altezza 7,5 cm <b>lire/euro (settemila / tre virgola sessantadue)</b>	m	7 000 3.62
Nr. 664 P21.V60.120	<b>Zoccolino a pavimento: e) grés rosso con gola da 15x15 cm, altezza 15 cm</b> Zoccolino a pavimento: e) grés rosso con gola da 15x15 cm, altezza 15 cm <b>lire/euro (settemila / tre virgola sessantadue)</b>	m	7 000 3.62
Nr. 665 P21.V60.130	<b>Zoccolino a pavimento: f) grés fine porcellanato con gola h 10</b> Zoccolino a pavimento: f) grés fine porcellanato con gola h 10 <b>lire/euro (dodicimila / sei virgola due)</b>	m	12 000 6.20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 666 P21.Z00.000	<b>Cemento adesivo per pavimenti e rivestimenti in sacchi da 25 kg bianco e grigio</b> Cemento adesivo per applicazione di pavimenti e rivestimenti con approvazione I.C.I.T.E., in sacchi da 25 kg: bianco e grigio <b>lire/euro (trecento / zero virgola quindici)</b>	kg	300 0.15
Nr. 667 P21.Z25.010	<b>Battuta o listello per separazione di pavimenti: a) ottone da 25x3 mm</b> Battuta o listello per separazione di pavimenti: a) ottone da 25x3 mm <b>lire/euro (settemilacinquecento / tre virgola ottantasette)</b>	m	7 500 3.87
Nr. 668 P21.Z25.020	<b>Battuta o listello per separazione di pavimenti: b) plastica rigida da 25x5 mm</b> Battuta o listello per separazione di pavimenti: b) plastica rigida da 25x5 mm <b>lire/euro (seicento / zero virgola trentauno)</b>	m	600 0.31
Nr. 669 P21.Z25.030	<b>Battuta o listello per separazione pavimenti c) plastica elastica da 25x8 mm</b> Battuta o listello per separazione di pavimenti: c) plastica elastica al silicone da 25x8 mm <b>lire/euro (tremilasettecento / uno virgola novantauno)</b>	m	3 700 1.91
Nr. 670 P21.Z25.040	<b>Battuta o listello per separazione di pavimenti: d) marmo da 20x10-15 mm</b> Battuta o listello per separazione di pavimenti: d) marmo da 20x10-15 mm <b>lire/euro (cinquemila / due virgola cinquantaotto)</b>	m	5 000 2.58
Nr. 671 P21.Z25.050	<b>Battuta o listello per separazione di pavimenti e) plastica elastica da 30x7 mm</b> Battuta o listello per separazione di pavimenti: e) plastica elastica da 30 x 7 mm <b>lire/euro (duemilaquattrocento / uno virgola ventiquattro)</b>	m	2 400 1.24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>22 - OPERE IN PIETRA</b>			
Nr. 672 P22.A10.005	<b>Granito bianco Montorfano spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito bianco Montorfano spess. 2 cm P.C. - Piemonte <b>lire/euro (duecentoseimila / centosei virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	206 000 106.39
Nr. 673 P22.A10.010	<b>Granito sardo rosa spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito sardo rosa spess. 2 cm P.C. - Sardegna <b>lire/euro (centotrentacinquemila / sessantanove virgola settantadue)</b>	m <sup>2</sup>	135 000 69.72
Nr. 674 P22.A10.015	<b>Granito sardo grigio spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito sardo grigio spess. 2 cm P.C. - Sardegna <b>lire/euro (centoquarantaseimila / settantacinque virgola quattro)</b>	m <sup>2</sup>	146 000 75.40
Nr. 675 P22.A10.020	<b>Granito rosa di Baveno spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito rosa di Baveno spess. 2 cm P.C. - Piemonte <b>lire/euro (duecentoseimila / centosei virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	206 000 106.39
Nr. 676 P22.A10.025	<b>Granito verde Mergozzo spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito verde Mergozzo spess. 2 cm P.L. - Piemonte <b>lire/euro (duecentoseimila / centosei virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	206 000 106.39
Nr. 677 P22.A10.030	<b>Granito rosso Argentina spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito rosso Argentina spess. 2 cm P.C. - Argentina <b>lire/euro (duecentosessantamila / centotrentaquattro virgola ventiotto)</b>	m <sup>2</sup>	260 000 134.28
Nr. 678 P22.A10.035	<b>Granito nero Brasile spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito nero Brasile spess. 2 cm P.C. - Brasile <b>lire/euro (duecentotrentacinquemila / centoventuno virgola trentasette)</b>	m <sup>2</sup>	235 000 121.37
Nr. 679 P22.A10.040	<b>Granito rosso Imperiale spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito rosso Imperiale spess. 2 cm P.C. - Svezia <b>lire/euro (trecentoventimila / centosessantacinque virgola ventisette)</b>	m <sup>2</sup>	320 000 165.27
Nr. 680 P22.A10.045	<b>Granito rosso Balmora spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito rosso Balmora spess. 2 cm P.C. - Finlandia <b>lire/euro (duecentocinquantamila / centoventinove virgola undici)</b>	m <sup>2</sup>	250 000 129.11
Nr. 681	<b>Granito nero di Svezia spess. 2 cm</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P22.A10.050  Nr. 682	Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito nero di Svezia spess. 2 cm P.C. - Svezia <b>lire/euro (trecentonovantamila / duecentouno virgola quarantadue)</b>	m <sup>2</sup>	390 000 201.42
P22.A10.055  Nr. 683	<b>Granito nero Africa spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - nero Africa spess. 2 cm P.C. - Sud Africa <b>lire/euro (duecentoquindicimila / centoundici virgola zeroquattro)</b>	m <sup>2</sup>	215 000 111.04
P22.A10.060  Nr. 684	<b>Granito labrador scuro spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - labrador scuro spess. 2 cm P.C. - Norvegia <b>lire/euro (trecentomila / centocinquantaquattro virgola novantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	300 000 154.94
P22.A10.065  Nr. 685	<b>Granito labrador azzurro spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2-3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - o) labrador azzurro spess. 2 cm P.C. - Norvegia <b>lire/euro (trecentoquarantamila / centosettantacinque virgola sei)</b>	m <sup>2</sup>	340 000 175.60
P22.A10.070  Nr. 686	<b>Serizzo di Valmasino spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - serizzo di Valmasino spess. 2 cm P.L. - Lombardia <b>lire/euro (centoottantacinquemila / novantacinque virgola cinquantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	185 000 95.54
P22.A10.075  Nr. 687	<b>Serizzo Ghiandone spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - serizzo Ghiandone spess. 2 cm P.C. - Lombardia <b>lire/euro (centoquarantacinquemila / settantaquattro virgola ottantanove)</b>	m <sup>2</sup>	145 000 74.89
P22.A10.080  Nr. 688	<b>Serizzo di Antigorio spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - serizzo di Antigorio spess. 2 cm P.C. - Piemonte <b>lire/euro (centoventimila / sessantauno virgola novantasette)</b>	m <sup>2</sup>	120 000 61.97
P22.A10.085  Nr. 689	<b>Sienite di Balma e Biella spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - sienite di Balma e Biella spess. 2 cm P.C. - Piemonte <b>lire/euro (centonovantacinquemila / cento virgola settantauno)</b>	m <sup>2</sup>	195 000 100.71
P22.A10.090  Nr. 690	<b>Serpentino Valmalenco spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - serpentino Valmalenco spess. 2 cm P.C. - Lombardia <b>lire/euro (centosessantamila / ottantadue virgola sessantatre)</b>	m <sup>2</sup>	160 000 82.63
P22.A10.095	<b>Porfido viola Valcamonica spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - porfido viola Valcamonica spess. 2 cm P.C. - Lombardia		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 691 P22.A10.100	<p><b>lire/euro (duecentocinquantamila / centoventinove virgola undici)</b></p> <p><b>Beola grigia e ghiandonata spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - beola grigia e ghiandonata spess. 2 cm P.C. - Piemonte</p> <p><b>lire/euro (centocinquantacinquemila / ottanta virgola zerocinque)</b></p>	m <sup>2</sup>	250 000 129.11
Nr. 692 P22.A10.105	<p><b>Beola bianca spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - beola bianca spess. 2 cm P.L. - Piemonte</p> <p><b>lire/euro (duecentomila / centotre virgola ventinove)</b></p>	m <sup>2</sup>	155 000 80.05
Nr. 693 P22.A10.110	<p><b>Dorato Valmalenco spess. 2 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - dorato Valmalenco spess. 2 cm P.C. - Lombardia</p> <p><b>lire/euro (centosessantamila / ottantadue virgola sessantatre)</b></p>	m <sup>2</sup>	200 000 103.29
Nr. 694 P22.A15.005	<p><b>Granito Montorfano spess. 3 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito Montorfano spess. 3 cm P.C. - Piemonte</p> <p><b>lire/euro (duecentosessantaottomila / centotrentaotto virgola quarantauno)</b></p>	m <sup>2</sup>	160 000 82.63
Nr. 695 P22.A15.010	<p><b>Granito sardo rosa spess. 3 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito sardo rosa spess. 3 cm P.C. - Sardegna</p> <p><b>lire/euro (centosettantacinquemila / novanta virgola trentaotto)</b></p>	m <sup>2</sup>	175 000 90.38
Nr. 696 P22.A15.015	<p><b>Granito sardo grigio spess. 3 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito sardo grigio spess. 3 cm P.C. - Sardegna</p> <p><b>lire/euro (centonovantamila / novantaotto virgola tredici)</b></p>	m <sup>2</sup>	190 000 98.13
Nr. 697 P22.A15.020	<p><b>Granito rosa di Baveno spess. 3 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito rosa di Baveno spess. 3 cm P.C. - Piemonte</p> <p><b>lire/euro (duecentosessantaottomila / centotrentaotto virgola quarantauno)</b></p>	m <sup>2</sup>	268 000 138.41
Nr. 698 P22.A15.025	<p><b>Granito verde Mergozzo spess. 3 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito verde Mergozzo spess. 3 cm P.L. - Piemonte</p> <p><b>lire/euro (duecentosessantaottomila / centotrentaotto virgola quarantauno)</b></p>	m <sup>2</sup>	268 000 138.41
Nr. 699 P22.A15.030	<p><b>Granito rosso Argentina spess. 3 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito rosso Argentina spess. 3 cm P.C. - Argentina</p> <p><b>lire/euro (trecentotrentaottomila / centosettantaquattro virgola cinquantasei)</b></p>	m <sup>2</sup>	338 000 174.56
Nr. 700	<b>Granito nero Brasile spess. 3 cm</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P22.A15.035  Nr. 701	Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito nero Brasile spess. 3 cm P.C. - Brasile <b>lire/euro (trecentocinquemila / centocinquantesette virgola cinquantadue)</b>	m <sup>2</sup>	305 000 157.52
P22.A15.040  Nr. 702	Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito rosso Imperiale spess. 3 cm P.C. - Svezia <b>lire/euro (quattrocentosedicimila / duecentoquattordici virgola ottantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	416 000 214.85
P22.A15.045  Nr. 703	Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito rosso Balmora spess. 3 cm P.C. - Finlandia <b>lire/euro (trecentoventicinquemila / centosessantesette virgola ottantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	325 000 167.85
P22.A15.050  Nr. 704	Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito nero di Svezia spess. 3 cm P.C. - Svezia <b>lire/euro (cinquecentosetteemila / duecentosessantauno virgola ottantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	507 000 261.84
P22.A15.055  Nr. 705	Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - nero Africa spess. 3 cm P.C. - Sud Africa <b>lire/euro (duecentosettantanovemila / centoquarantaquattro virgola zeronove)</b>	m <sup>2</sup>	279 000 144.09
P22.A15.060  Nr. 706	Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - labrador scuro spess. 3 cm P.C. - Norvegia <b>lire/euro (trecentonovantamila / duecentouno virgola quarantadue)</b>	m <sup>2</sup>	390 000 201.42
P22.A15.065  Nr. 707	Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - labrador azzurro spess. 3 cm P.C. - Norvegia <b>lire/euro (quattrocentoquarantaduemila / duecentoventiotto virgola ventisette)</b>	m <sup>2</sup>	442 000 228.27
P22.A15.070  Nr. 708	Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - serizzo di Valmasino spess. 3 cm P.L. - Lombardia <b>lire/euro (duecentoquarantamila / centoventitre virgola novantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	240 000 123.95
P22.A15.075  Nr. 709	Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - serizzo Ghiandone spess. 3 cm P.C. - Lombardia <b>lire/euro (centoottantanovemila / novantasette virgola sessantauno)</b>	m <sup>2</sup>	189 000 97.61
P22.A15.080	Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - serizzo di Antigorio spess. 3 cm P.C. - Piemonte		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 710 P22.A15.085	<p><b>lire/euro (centocinquantaseimila / ottanta virgola cinquantasette)</b></p> <p><b>Sienite di Balma e Biella spess. 3 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - sienite di Balma e Biella spess. 3 cm P.C. - Piemonte</p> <p><b>lire/euro (duecentocinquantatremila / centotrenta virgola sessantasei)</b></p>	m <sup>2</sup>	156 000 80.57
Nr. 711 P22.A15.090	<p><b>Serpentino Valmalenco spess. 3 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - serpentino Valmalenco spess. 3 cm P.C. - Lombardia</p> <p><b>lire/euro (duecentoottomila / centosette virgola quarantadue)</b></p>	m <sup>2</sup>	253 000 130.66
Nr. 712 P22.A15.095	<p><b>Porfido viola Valcamonica spess. 3 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - porfido viola Valcamonica spess. 3 cm P.C. - Lombardia</p> <p><b>lire/euro (trecentotrentamila / centosettanta virgola quarantatre)</b></p>	m <sup>2</sup>	208 000 107.42
Nr. 713 P22.A15.100	<p><b>Beola grigia e giandonata spess. 3 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - beola grigia e giandonata spess. 3 cm P.C. - Piemonte</p> <p><b>lire/euro (duecentounomila / centotre virgola ottantauno)</b></p>	m <sup>2</sup>	201 000 103.81
Nr. 714 P22.A15.105	<p><b>Beola bianca spess. 3 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - beola bianca spess. 3 cm P.L. - Piemonte</p> <p><b>lire/euro (duecentosessantamila / centotrentaquattro virgola ventiotto)</b></p>	m <sup>2</sup>	260 000 134.28
Nr. 715 P22.A15.110	<p><b>Dorato Valmalenco spess. 3 cm</b> Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - dorato Valmalenco spess. 3 cm P.C. - Lombardia</p> <p><b>lire/euro (duecentocinquemila / centocinque virgola ottantasette)</b></p>	m <sup>2</sup>	205 000 105.87
Nr. 716 P22.B15.005	<p><b>Ceppo di Poltragno e d'Iseo spes. 3 cm</b> Ceppo - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni normali fino a 1,30x0,65 m e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - ceppo di Poltragno e d'Iseo spes. 3 cm P.L. - Lombardia</p> <p><b>lire/euro (novantamila / quarantasei virgola quarantaotto)</b></p>	m <sup>2</sup>	90 000 46.48
Nr. 717 P22.B15.010	<p><b>Ceppo colorato Presolana spess. 3 cm</b> Ceppo - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni normali fino a 1,30x0,65 m e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - ceppo colorato Presolana spess. 3 cm P.L. - Lombardia</p> <p><b>lire/euro (centodiciassettemilacinquecento / sessanta virgola sessantaotto)</b></p>	m <sup>2</sup>	117 500 60.68
Nr. 718 P22.B20.005	<p><b>Ceppo di Poltragno e d'Iseo spes.4 cm</b> Ceppo - Lastre rettangolari spessore 4 cm con dimensioni normali fino a 1,30x0,65 m e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - ceppo di Poltragno e d'Iseo spes.4 cm P.L. - Lombardia</p> <p><b>lire/euro (novantacinquemila / quarantanove virgola zerosei)</b></p>	m <sup>2</sup>	95 000 49.06
Nr. 719 P22.B20.010	<p><b>Ceppo colorato Presolana spess. 4 cm</b> Ceppo - Lastre rettangolari spessore 4 cm con dimensioni normali fino a 1,30x0,65 m e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - ceppo colorato Presolana spess. 4 cm P.L. - Lombardia</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>lire/euro (centoventiquattromila / sessantaquattro virgola zeroquattro)</b>	m <sup>2</sup>	124 000 64.04
Nr. 720 P22.C10.005	<b>Travertino chiaro Rapolano spess. 2 cm</b> Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino chiaro Rapolano spess. 2 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici)</b>	m <sup>2</sup>	70 000 36.15
Nr. 721 P22.C10.010	<b>Travertino scuro Rapolano spess. 2 cm</b> Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino scuro Rapolano spess. 2 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (ottantaunomila / quarantauno virgola ottantatre)</b>	m <sup>2</sup>	81 000 41.83
Nr. 722 P22.C10.015	<b>Travertino corrente Romano spess. 2 cm</b> Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino corrente Romano spess. 2 cm P.C. - Lazio <b>lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici)</b>	m <sup>2</sup>	70 000 36.15
Nr. 723 P22.C10.020	<b>Travertino chiaro Romano spess. 2 cm</b> Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino chiaro Romano spess. 2 cm P.C. - Lazio <b>lire/euro (ottantatremila / quarantadue virgola ottantasette)</b>	m <sup>2</sup>	83 000 42.87
Nr. 724 P22.C10.025	<b>Travertino scuro Romano spess. 2 cm</b> Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino scuro Romano spess. 2 cm P.C. - Lazio <b>lire/euro (novantaseimila / quarantanove virgola cinquantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	96 000 49.58
Nr. 725 P22.C10.035	<b>Peperino grigio 0,35x0,70 spess. 2 cm</b> Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - peperino grigio 0,35x0,70 spess. 2 cm P.C. - Lazio (*) per il peperino i prezzi si riferiscono a lastre di dimensioni 0,70 x 0,35 <b>lire/euro (novantamila / quarantasei virgola quarantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	90 000 46.48
Nr. 726 P22.C10.040	<b>Peperino rosato 0,35x0,70 spess. 2 cm</b> Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - peperino rosato 0,35x0,70 spess. 2 cm P.L. - Lazio <b>lire/euro (centomila / cinquantauno virgola sessantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	100 000 51.65
Nr. 727 P22.C10.045	<b>Trachite gialla spess. 2 cm</b> Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - trachite gialla spess. 2 cm P.L. - Veneto <b>lire/euro (centoottantamila / novantadue virgola novantasei)</b>	m <sup>2</sup>	180 000 92.96
Nr. 728 P22.C10.050	<b>Zovonite gialla e grigia spess. 2 cm</b> Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - zovonite gialla e grigia spess. 2 cm P.L. - Veneto <b>lire/euro (centoottantaseimila / novantasei virgola zerosei)</b>	m <sup>2</sup>	186 000 96.06
Nr. 729 P22.C10.055	<b>Travertino lavagrigia spess. 2 cm</b> Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - m) lavagrigia P.C. - Lazio <b>lire/euro (centomila / cinquantauno virgola sessantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	100 000 51.65
Nr. 730 P22.C10.060	<b>Travertino santafiore spess. 2 cm</b> Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 731 P22.C15.005	superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - n) santafiore P.C.-Toscana <b>lire/euro (centotrentacinquemila / sessantanove virgola settantadue)</b> <b>Travertino chiaro Rapolano spess. 3 cm</b>	m <sup>2</sup>	135 000 69.72
Nr. 732 P22.C15.010	Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino chiaro Rapolano spess. 3 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (novantaduemila / quarantasette virgola cinquantauno)</b>	m <sup>2</sup>	92 000 47.51
Nr. 733 P22.C15.015	Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino scuro Rapolano spess. 3 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (centocinquemila / cinquantaquattro virgola ventitre)</b>	m <sup>2</sup>	105 000 54.23
Nr. 734 P22.C15.020	Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino corrente Romano spess. 3 cm P.C. - Lazio <b>lire/euro (novantaduemila / quarantasette virgola cinquantauno)</b>	m <sup>2</sup>	92 000 47.51
Nr. 735 P22.C15.025	Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino chiaro Romano spess. 3 cm P.C. - Lazio <b>lire/euro (centoottomila / cinquantacinque virgola settantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	108 000 55.78
Nr. 736 P22.C15.030	Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino scuro Romano spess. 3 cm P.C. - Lazio <b>lire/euro (centoventicinquemila / sessantaquattro virgola cinquantasei)</b>	m <sup>2</sup>	125 000 64.56
Nr. 737 P22.C15.035	Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino scuro Romano spess. 3 cm P.C. - Lazio <b>lire/euro (ottantacinquemila / quarantatre virgola nove)</b>	m <sup>2</sup>	85 000 43.90
Nr. 738 P22.C15.040	Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - peperino grigio 0,35x0,70 spess 3 cm P.C. - Lazio <b>lire/euro (centoquindicimila / cinquantanove virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	115 000 59.39
Nr. 739 P22.C15.045	Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - peperino rosato 0,35 x 0,70 spess. 3 cm P.L. - Lazio (*) Per il peperino i prezzi si riferiscono a lastre di dimensioni 0,70 x 0,35 <b>lire/euro (centotrentamila / sessantasette virgola quattordici)</b>	m <sup>2</sup>	130 000 67.14
Nr. 740 P22.C15.050	Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - trachite gialla spess. 3 cm P.L. - Veneto <b>lire/euro (duecentotrentasettemila / centoventidue virgola quattro)</b>	m <sup>2</sup>	237 000 122.40
Nr. 740 P22.C15.050	Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - zovonite gialla e grigia spess. 3 cm P.L. - Veneto <b>lire/euro (duecentotrentaottomila / centoventidue virgola novantadue)</b>	m <sup>2</sup>	238 000 122.92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 741 P22.C15.055	<b>Lavagrigia spess. 3 cm</b> Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - lavagrigia P.C. - Lazio <b>lire/euro (centotrentamila / sessantasette virgola quattordici)</b>	m <sup>2</sup>	130 000 67.14
Nr. 742 P22.C15.060	<b>Santafiore spess. 3 cm</b> Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - santafiore P.C. - Toscana <b>lire/euro (centosessantacinquemila / novanta virgola trentaotto)</b>	m <sup>2</sup>	175 000 90.38
Nr. 743 P22.C15.065	<b>Pietra Dacia rosso-venato 0,40 x 0,60 spess. 3 cm</b> Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - pietra Dacia rosso-venato 0,40 x 0,60 P.C. - Centralitalia <b>lire/euro (novantaduemila / quarantasette virgola cinquantauno)</b>	m <sup>2</sup>	92 000 47.51
Nr. 744 P22.C15.070	<b>Pietra Dacia rosa o grigio-verde 0,40 x 0,60 spess. 3 cm</b> Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - pietra Dacia rosa o grigio-verde 0,40 x 0,60 P.C. Centralitalia <b>lire/euro (ottantacinquemila / quarantatre virgola nove)</b>	m <sup>2</sup>	85 000 43.90
Nr. 745 P22.D10.005	<b>Beola grigia a lastre rettangolari con faccia vista spess. 4-6 cm</b> Beola grigia e bianca e Gneiss lamellare - Lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare o rettangolare, di 4-6 cm di spessore, con dimensioni fino a 0,70x0,35 m o superiore e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a spacco naturale di cava, coste lavorate a mano o raffilate di fresa a giunto: - beola grigia PC - Piemonte: lastre rettangolari con faccia vista a spacco naturale di cava e coste segate <b>lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici)</b>	m <sup>2</sup>	70 000 36.15
Nr. 746 P22.D10.010	<b>Beola grigia a lastre irregolari naturali spess. 4-6 cm</b> Beola grigia e bianca e Gneiss lamellare - Lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare o rettangolare, di 4-6 cm di spessore, con dimensioni fino a 0,70x0,35 m o superiore e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a spacco naturale di cava, coste lavorate a mano o raffilate di fresa a giunto: - beola grigia PC - Piemonte: lastre irregolari naturali, senza alcuna lavorazione <b>lire/euro (trentamila / quindici virgola quarantanove)</b>	100 kg	30 000 15.49
Nr. 747 P22.E10.005	<b>Quarzite a lastre irregolari colori grigio olivo o giallo dorato (ql)</b> Quarziti - Lastre a contorno irregolare naturale P.C. - Piemonte: di scelta normale, con diag. da 12 a 25 cm spessore da 10 a 20 mm, 50 Kg/m <sup>2</sup> , colori grigio olivo o giallo dorato <b>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</b>	ql	80 000 41.32
Nr. 748 P22.E10.010	<b>Quarzite a lastre irregolari colori grigio olivo o giallo dorato (m<sup>2</sup>)</b> Quarziti - Lastre a contorno irregolare naturale P.C. - Piemonte: di scelta normale, con diag. da 12 a 25 cm spessore da 10 a 20 mm, 50 Kg/m <sup>2</sup> , colori grigio olivo o giallo dorato <b>lire/euro (quarantamila / venti virgola sessantasei)</b>	m <sup>2</sup>	40 000 20.66
Nr. 749 P22.E10.015	<b>Quarzite a lastre irregolari colore rosa (ql)</b> Quarziti - Lastre a contorno irregolare naturale P.C. - Piemonte: di scelta normale, con diag. da 12 a 25 cm spessore da 10 a 20 mm, 50 Kg/m <sup>2</sup> , colore rosa <b>lire/euro (novantaottomila / cinquanta virgola sessantauno)</b>	ql	98 000 50.61
Nr. 750 P22.E10.020	<b>Quarzite a lastre irregolari colore rosa (m<sup>2</sup>)</b> Quarziti - Lastre a contorno irregolare naturale P.C. - Piemonte: di scelta normale, con diag. da 12 a 25 cm spessore da 10 a 20 mm, 50 Kg/m <sup>2</sup> , colore rosa <b>lire/euro (quarantanovemila / venticinque virgola trentauno)</b>	m <sup>2</sup>	49 000 25.31
Nr. 751 P22.E20.005	<b>Quarzite a lastre di forma rettangolare lunghezze libere color grigio olivo</b> Quarziti - Lastre di forma rettangolare lunghezze libere: scelta normale in pezzi da 15-20 cm coste martellate o tranciate colore grigio olivo <b>lire/euro (centosessantamila / ottantadue virgola sessantatre)</b>	m <sup>2</sup>	160 000 82.63
Nr. 752	<b>Quarzite a lastre di forma rettangolare lunghezze libere colore giallo dorato</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P22.E20.010	Quarziti - Lastre di forma rettangolare lunghezze libere: scelta normale in pezzi da 15-20 cm coste martellate o tranciate colore giallo dorato <b>lire/euro (duecentomila / centotre virgola ventinove)</b>	m <sup>2</sup>	200 000 103.29
Nr. 753 P22.E20.015	<b>Quarzite a lastre di forma rettangolare lunghezze libere colore rosa</b> Quarziti - Lastre di forma rettangolare lunghezze libere: scelta normale in pezzi da 15-20 cm coste martellate o tranciate colore rosa <b>lire/euro (duecentoquarantamila / centoventitre virgola novantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	240 000 123.95
Nr. 754 P22.F10.005	<b>Marmo bianco Carrara qualità corrente D spes. 2 cm</b> Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bianco Carrara qualità corrente D spes.2 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (centosedicimila / cinquantanove virgola novantauno)</b>	m <sup>2</sup>	116 000 59.91
Nr. 755 P22.F10.010	<b>Marmo bianco Carrara qualità buona C spes. 2 cm</b> Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bianco Carrara qualità buona C spes. 2 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (centotrentatremila / sessantaotto virgola sessantanove)</b>	m <sup>2</sup>	133 000 68.69
Nr. 756 P22.F10.015	<b>Marmo bianco statuario venato spes. 2 cm</b> Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bianco statuario venato spes. 2 cm P.L. - Toscana <b>lire/euro (trecentosessantacinquemila / centoottantaotto virgola cinquantauno)</b>	m <sup>2</sup>	365 000 188.51
Nr. 757 P22.F10.020	<b>Marmo bianco tipo P prod. Garfagnana spes. 2 cm</b> Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - d) bianco tipo P prod. Garfagnana spes. 2 cm P.L. - Toscana <b>lire/euro (quattrocentotrentacinquemila / duecentoventiquattro virgola sessantasei)</b>	m <sup>2</sup>	435 000 224.66
Nr. 758 P22.F10.025	<b>Marmo lasa bianco spes. 2 cm</b> Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - lasa bianco spes. 2 cm P.L. - A. Adige <b>lire/euro (trecentosettantacinquemila / centonovantatre virgola sessantasette)</b>	m <sup>2</sup>	375 000 193.67
Nr. 759 P22.F10.030	<b>Marmo lasa bianco venato corrente spes.2 cm</b> Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - lasa bianco venato corrente spes. 2 cm P.C. - A. Adige <b>lire/euro (duecentoventicinquemila / centosedici virgola due)</b>	m <sup>2</sup>	225 000 116.20
Nr. 760 P22.F10.035	<b>Marmo biancone Verona e Asiago spes. 2 cm</b> Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - biancone Verona e Asiago spes. 2 cm P.C. - Veneto <b>lire/euro (ottantaottomila / quarantacinque virgola quarantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	88 000 45.45
Nr. 761 P22.F10.040	<b>Marmo fantastico Arni spes. 2 cm</b> Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - fantastico Arni spes. 2 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (duecentoquarantasettemila / centoventisette virgola cinquantasei)</b>	m <sup>2</sup>	247 000 127.56
Nr. 762 P22.F15.005	<b>Marmo bianco Carrara qualità corrente D spes. 3 cm</b> Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bianco Carrara qualità corrente D spes. 3 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (centocinquantaunomila / settantasette virgola novantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	151 000 77.98
Nr. 763 P22.F15.010	<b>Marmo bianco Carrara qualità buona C spes. 3 cm</b> Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bianco Carrara qualità buona C spess. 3 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (centosettantatremila / ottantanove virgola trentacinque)</b>	m <sup>2</sup>	173 000 89.35
Nr. 764 P22.F15.015	<b>Marmo bianco statuario venato spess. 3 cm</b> Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bianco statuario venato spess. 3 cm P.L. - Toscana <b>lire/euro (quattrocentosettantacinquemila / duecentoquarantacinque virgola trentadue)</b>	m <sup>2</sup>	475 000 245.32
Nr. 765 P22.F15.020	<b>Marmo bianco tipo P prod. Garfagnana spess. 3 cm</b> Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bianco tipo P prod. Garfagnana spess. 3 cm P.L. - Toscana <b>lire/euro (cinquecentosessantacinquemila / duecentonovantauno virgola otto)</b>	m <sup>2</sup>	565 000 291.80
Nr. 766 P22.F15.025	<b>Marmo lasa bianco spess. 3 cm</b> Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - lasa bianco spess. 3 cm P.L. - A. Adige <b>lire/euro (quattrocentoottantaunomila / duecentoquarantaotto virgola quarantadue)</b>	m <sup>2</sup>	481 000 248.42
Nr. 767 P22.F15.030	<b>Marmo lasa bianco venato corrente spess. 3 cm</b> Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - lasa bianco venato corrente spess. 3 cm P.L. - A. Adige <b>lire/euro (duecentonovantatremila / centocinquantauno virgola trentadue)</b>	m <sup>2</sup>	293 000 151.32
Nr. 768 P22.F15.035	<b>Marmo biancone Verona e Asiago spess. 3 cm</b> Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - biancone Verona e Asiago spess. 3 cm P.C. - Veneto <b>lire/euro (centoquindicimila / cinquantanove virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	115 000 59.39
Nr. 769 P22.F15.040	<b>Marmo fantastico Arni spess. 3 cm</b> Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - fantastico Arni spess. 3 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (trecentoventiunomila / centosessantacinque virgola settantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	321 000 165.78
Nr. 770 P22.F20.005	<b>Marmo bardigliese Carrara spess. 2 cm</b> Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bardigliese Carrara spess. 2 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (centosedicimila / cinquantanove virgola novantauno)</b>	m <sup>2</sup>	116 000 59.91
Nr. 771 P22.F20.010	<b>Marmo bardiglio ap. Garfagnana spess. 2 cm</b> Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bardiglio ap. Garfagn. spess. 2 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (centotrentacinquemila / sessantanove virgola settantadue)</b>	m <sup>2</sup>	135 000 69.72
Nr. 772 P22.F20.015	<b>Marmo bardiglio Cappella spess. 2 cm</b> Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bardiglio Cappella spess. 2 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (trecentotrentamila / centosettanta virgola quarantatre)</b>	m <sup>2</sup>	330 000 170.43
Nr. 773 P22.F20.020	<b>Marmo nuvolato apuano spess. 2 cm</b> Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - nuvolato apuano spess. 2 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (centotrentacinquemila / sessantanove virgola settantadue)</b>	m <sup>2</sup>	135 000 69.72
Nr. 774	<b>Marmo bardigliese Carrara spess. 3 cm</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P22.F25.005	Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bardiglietto Carrara spess. 3 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (centocinquantaunomila / settantasette virgola novantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	151 000 77.98
Nr. 775 P22.F25.010	<b>Marmo bardiglio ap. Garfagnana. spess. 3 cm</b> Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bardiglio ap. Garfagn. spess. 3 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (centosettantaseimila / novanta virgola nove)</b>	m <sup>2</sup>	176 000 90.90
Nr. 776 P22.F25.015	<b>Marmo bardiglio Cappella spess. 3 cm</b> Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bardiglio Cappella spess. 3 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (quattrocentotrentamila / duecentoventidue virgola zerootto)</b>	m <sup>2</sup>	430 000 222.08
Nr. 777 P22.F25.020	<b>Marmo nuvolato apuano spess. 3 cm</b> Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - nuvolato apuano spess. 3 cm P.C. - Toscana <b>lire/euro (centosettantaseimila / novanta virgola nove)</b>	m <sup>2</sup>	176 000 90.90
Nr. 778 P22.F30.005	<b>Marmo olivo spess. 2 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - olivo spess. 2 cm P.L. - Veneto <b>lire/euro (settantanovemila / quaranta virgola otto)</b>	m <sup>2</sup>	79 000 40.80
Nr. 779 P22.F30.010	<b>Marmo chiampo porfirico e ondagata viola spess. 2 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - chiampo porfirico e ondagata viola spess. 2 cm P.L. - Veneto <b>lire/euro (novantatremila / quarantaotto virgola zerotre)</b>	m <sup>2</sup>	93 000 48.03
Nr. 780 P22.F30.015	<b>Marmo chiampo paglierino perlato spess. 2 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - chiampo paglierino perlato spess. 2 cm P.C. - Veneto <b>lire/euro (novantatremila / quarantaotto virgola zerotre)</b>	m <sup>2</sup>	93 000 48.03
Nr. 781 P22.F30.020	<b>Marmo botticino nuvolato e fiorito spess. 2 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - botticino nuvolato e fiorito spess. 2 cm P.C. - Lombardia <b>lire/euro (ottantaseimila / quarantaquattro virgola quarantadue)</b>	m <sup>2</sup>	86 000 44.42
Nr. 782 P22.F30.025	<b>Marmo botticino classico spess. 2 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - botticino classico spess. 2 cm P.L. - Lombardia <b>lire/euro (centonovemila / cinquantasei virgola ventinove)</b>	m <sup>2</sup>	109 000 56.29
Nr. 783 P22.F30.030	<b>Marmo trani chiaro e scuro spess. 2 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - trani chiaro e scuro spess. 2 cm P.C. - Puglia <b>lire/euro (sessantacinquemila / trentatre virgola cinquantasette)</b>	m <sup>2</sup>	65 000 33.57
Nr. 784 P22.F30.035	<b>Marmo filetto rosso spess. 2 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - filetto rosso spess. 2 cm P.L. - Puglie <b>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</b>	m <sup>2</sup>	80 000 41.32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 785 P22.F30.040	<b>Marmo serpeggiante classico spess. 2 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - serpeggiante classico spess. 2 cm P.L. - Puglie lastre rettangolari spessore 2 cm <b>lire/euro (centodiecimila / cinquantasei virgola ottantauno)</b>	m <sup>2</sup>	110 000 56.81
Nr. 786 P22.F30.045	<b>Marmo bronzetto Verona spess. 2 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bronzetto Verona spess. 2 cm P.C. - Veneto <b>lire/euro (ottantaseimila / quarantaquattro virgola quarantadue)</b>	m <sup>2</sup>	86 000 44.42
Nr. 787 P22.F30.050	<b>Marmo perlato di Sicilia spess. 2 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - perlato di Sicilia spess. 2 cm P.C. - Sicilia <b>lire/euro (centoottomila / cinquantacinque virgola settantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	108 000 55.78
Nr. 788 P22.F30.055	<b>Marmo perlato Tirreno Royal spess. 2 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - perlato Tirreno Royal spess. 2 cm P.C. - Capania <b>lire/euro (ottantasettemila / quarantaquattro virgola novantatre)</b>	m <sup>2</sup>	87 000 44.93
Nr. 789 P22.F30.060	<b>Marmo crevola palissandro spess. 2. cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - crevola palissandro spess. 2. cm P.L. - Piemonte <b>lire/euro (centotrentaottomila / settantauno virgola ventisette)</b>	m <sup>2</sup>	138 000 71.27
Nr. 790 P22.F35.005	<b>Marmo olivo spess. 3 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - olivo spess. 3 cm P.L. - Veneto <b>lire/euro (centotremila / cinquantatre virgola due)</b>	m <sup>2</sup>	103 000 53.20
Nr. 791 P22.F35.010	<b>Marmo chiampo porfirico e ondagata viola spess. 3 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - chiampo porfirico e ondagata viola spess. 3 cm P.L. - Veneto <b>lire/euro (centoventiduemila / sessantatre virgola zero)</b>	m <sup>2</sup>	122 000 63.01
Nr. 792 P22.F35.015	<b>Marmo chiampo paglierino perlato spess. 3 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - chiampo paglierino perlato spess. 3 cm P.C. - Veneto <b>lire/euro (centoventiduemila / sessantatre virgola zero)</b>	m <sup>2</sup>	122 000 63.01
Nr. 793 P22.F35.020	<b>Marmo botticino nuvolato e fiorito spess. 3 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - botticino nuvolato e fiorito spess. 3 cm P.C. - Lombardia <b>lire/euro (centodiecimila / cinquantasette virgola ottantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	112 000 57.84
Nr. 794 P22.F35.025	<b>Marmo botticino classico spess. 3 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - botticino classico spess. 3 cm P.L. - Lombardia <b>lire/euro (centoquarantaduemila / settantatre virgola trentaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	142 000 73.34
Nr. 795 P22.F35.030	<b>Marmo trani chiaro e scuro spess. 3 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - trani chiaro e scuro spess. 3 cm P.C. - Puglie <b>lire/euro (ottantacinquemila / quarantatre virgola nove)</b>	m <sup>2</sup>	85 000 43.90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 796 P22.F35.035	<b>Marmo filetto rosso spess. 3 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - filetto rosso spess. 3 cm P.L. - Puglie <b>lire/euro (centoquattromila / cinquantatre virgola settantauno)</b>	m <sup>2</sup>	104 000 53.71
Nr. 797 P22.F35.040	<b>Marmo serpeggiante classico spess. 3 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - serpeggiante classico spess. 3 cm P.L. - Puglie <b>lire/euro (centoquarantatremila / settantatre virgola ottantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	143 000 73.85
Nr. 798 P22.F35.045	<b>Marmo bronzetto Verona spess. 3 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bronzetto Verona spess. 3 cm P.C. - Veneto <b>lire/euro (centododicimila / cinquantasette virgola ottantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	112 000 57.84
Nr. 799 P22.F35.050	<b>Marmo perlato di Sicilia spess. 3 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - perlato di Sicilia spess. 3 cm P.C. - Sicilia <b>lire/euro (centoquarantaunomila / settantadue virgola ottantadue)</b>	m <sup>2</sup>	141 000 72.82
Nr. 800 P22.F35.055	<b>Marmo perlato Tirreno Royal spess. 3 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - perlato Tirreno Royal spess. 3 cm P.C. - Campania <b>lire/euro (centotredicimila / cinquantaotto virgola trentasei)</b>	m <sup>2</sup>	113 000 58.36
Nr. 801 P22.F35.060	<b>Marmo crevola palissandro spess. 3 cm</b> Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - crevola palissandro spess. 3 cm P.L. - Piemonte <b>lire/euro (centosettantaottomila / novantauno virgola novantatre)</b>	m <sup>2</sup>	178 000 91.93
Nr. 802 P22.F40.005	<b>Marmo aurisina chiaro e fiorito spess. 2 cm</b> Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - Aurisina chiaro e fiorito spess. 2 cm P.C. - Venezia Giulia <b>lire/euro (novantacinquemila / quarantanove virgola zerosei)</b>	m <sup>2</sup>	95 000 49.06
Nr. 803 P22.F40.010	<b>Marmo repen chiaro spess. 2 cm</b> Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - repen chiaro spess. 2 cm P.L. - Venezia Giulia <b>lire/euro (centoquindicimila / cinquantanove virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	115 000 59.39
Nr. 804 P22.F40.015	<b>Marmo repen scuro spess. 2 cm</b> Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - repen scuro spess. 2 cm P.L. - Venezia Giulia <b>lire/euro (centotrentamila / sessantasette virgola quattordici)</b>	m <sup>2</sup>	130 000 67.14
Nr. 805 P22.F40.020	<b>Marmo fior di pesco carnico extra spess. 2 cm</b> Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - fior di pesco carnico extra spess. 2 cm P.L. - Friuli-Venezia-Giulia <b>lire/euro (centocinquantaaduemila / settantaotto virgola cinque)</b>	m <sup>2</sup>	152 000 78.50
Nr. 806 P22.F40.025	<b>Marmo moncervetto spess. 2 cm</b> Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - moncervetto spess. 2 cm P.L. - Piemonte <b>lire/euro (diecimilatrecento / cinque virgola trentadue)</b>	m <sup>2</sup>	10 300

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 807 P22.F45.005	<b>Marmo aurisina chiaro e fiorito spess. 3 cm</b> Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - Aurisina chiaro e fiorito spess. 3 cm P.C. - Venezia Giulia <b>lire/euro (centoventiquattromila / sessantaquattro virgola zeroquattro)</b>	m <sup>2</sup>	5.32  124 000 64.04
Nr. 808 P22.F45.010	<b>Marmo repen chiaro spess. 3 cm</b> Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - repen chiaro spess. 3 cm P.L. - Venezia Giulia <b>lire/euro (centocinquantamila / settantasette virgola quarantasette)</b>	m <sup>2</sup>	150 000 77.47
Nr. 809 P22.F45.015	<b>Marmo repen scuro spess. 3 cm</b> Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - repen scuro spess. 3 cm P.L. - Venezia Giulia <b>lire/euro (centosessantanovemila / ottantasette virgola ventiotto)</b>	m <sup>2</sup>	169 000 87.28
Nr. 810 P22.F45.020	<b>Marmo fior di pesco carnico extra spess. 3 cm</b> Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - fior di pesco carnico extra spess. 3 cm P.L. - Friuli Venezia Giulia <b>lire/euro (centonovantaottomila / centodue virgola ventisei)</b>	m <sup>2</sup>	198 000 102.26
Nr. 811 P22.F45.025	<b>Marmo moncervetto spess. 3 cm</b> Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - moncervetto spess. 3 cm P.L. - Piemonte <b>lire/euro (centotrentaquattromila / sessantanove virgola ventiuono)</b>	m <sup>2</sup>	134 000 69.21
Nr. 812 P22.F50.005	<b>Marmo rosso di Asiago spess. 2 cm</b> Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso di Asiago spess. 2 cm P.C. - Veneto <b>lire/euro (novantaquattromila / quarantaotto virgola cinquantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	94 000 48.55
Nr. 813 P22.F50.010	<b>Marmo rosso Magnaboschi spess. 2 cm</b> Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso Magnaboschi spess. 2 cm P.C. - Veneto <b>lire/euro (centomila / cinquantauno virgola sessantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	100 000 51.65
Nr. 814 P22.F50.015	<b>Marmo rosso Verona spess. 2 cm</b> Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso Verona spess. 2 cm P.C. - Veneto <b>lire/euro (novantaquattromila / quarantaotto virgola cinquantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	94 000 48.55
Nr. 815 P22.F50.025	<b>Marmo rosso Levante spess. 2 cm</b> Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso Levante spess. 2 cm P.L. - Liguria <b>lire/euro (duecentotrentamila / centodiciotto virgola settantanove)</b>	m <sup>2</sup>	230 000 118.79
Nr. 816 P22.F50.030	<b>Marmo rosso Collemantina spess. 2 cm</b> Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso Collemantina spess. 2 cm P.L. - Toscana <b>lire/euro (trecentomila / centocinquantaquattro virgola novantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	300 000 154.94
Nr. 817 P22.F50.035	<b>Marmo rosa Portogallo tonalità media spess. 2 cm</b> Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosa Portogallo tonalità media spess. 2 cm P.C. - Portogallo		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>lire/euro (trecentomila / centocinquantaquattro virgola novantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	300 000 154.94
Nr. 818 P22.F55.005	<b>Marmo rosso di Asiago spess. 3 cm</b> Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso di Asiago spess. 3 cm P.C. - Veneto <b>lire/euro (centoventiduemila / sessantatre virgola zero)</b>	m <sup>2</sup>	122 000 63.01
Nr. 819 P22.F55.010	<b>Marmo rosso Magnaboschi spess. 3 cm</b> Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso Magnaboschi spess. 3 cm P.C. - Veneto <b>lire/euro (centotrentamila / sessantasette virgola quattordici)</b>	m <sup>2</sup>	130 000 67.14
Nr. 820 P22.F55.015	<b>Marmo rosso Verona spess. 3 cm</b> Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso Verona spess. 3 cm P.C. - Veneto <b>lire/euro (centoventiduemila / sessantatre virgola zero)</b>	m <sup>2</sup>	122 000 63.01
Nr. 821 P22.F55.025	<b>Marmo rosso Levante spess. 3 cm</b> Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso Levante spess. 3 cm P.L. - Liguria <b>lire/euro (duecentonovantanovemila / centocinquantaquattro virgola quarantadue)</b>	m <sup>2</sup>	299 000 154.42
Nr. 822 P22.F55.030	<b>Marmo rosso Collemandina spess. 3 cm</b> Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso Collemandina spess. 3 cm P.L. - Toscana <b>lire/euro (trecentonovantamila / duecentouno virgola quarantadue)</b>	m <sup>2</sup>	390 000 201.42
Nr. 823 P22.F55.035	<b>Marmo rosa Portogallo tonalità media spess. 3 cm</b> Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosa Portogallo tonalità media spess. 3 cm P.C. - Portogallo <b>lire/euro (trecentonovantamila / duecentouno virgola quarantadue)</b>	m <sup>2</sup>	390 000 201.42
Nr. 824 P22.F60.005	<b>Marmo verde Alpi spess. 2 cm</b> Marmi verdi - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - verde Alpi spess. 2 cm P.C. - Piemonte/Val d'Aosta <b>lire/euro (duecentodiecimila / centootto virgola quarantasei)</b>	m <sup>2</sup>	210 000 108.46
Nr. 825 P22.F60.010	<b>Marmo verde Issorie spess. 2 cm</b> Marmi verdi - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - verde Issorie spess. 2 cm P.C. - Val d'Aosta <b>lire/euro (duecentotrentacinquemila / centoventiuno virgola trentasette)</b>	m <sup>2</sup>	235 000 121.37
Nr. 826 P22.F60.015	<b>Marmo verde Gonari spess. 2 cm</b> Marmi verdi - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - verde Gonari spess. 2 cm P.C. - Sardegna <b>lire/euro (duecentomila / centotre virgola ventinove)</b>	m <sup>2</sup>	200 000 103.29
Nr. 827 P22.F65.005	<b>Marmo verde Alpi spess. 3 cm</b> Marmi verdi - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - verde Alpi spess. 3 cm P.C.-Piemonte/Valle D'Aosta <b>lire/euro (duecentosettantatremila / centoquaranta virgola novantanove)</b>	m <sup>2</sup>	273 000 140.99
Nr. 828 P22.F65.010	<b>Marmo verde Issorie spess. 3 cm</b> Marmi verdi - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	a giunto - verde Issorie spess. 3 cm P.C. - Val D'Aosta <b>lire/euro (trecentoseimila / centocinquantaotto virgola zeroquattro)</b>	m <sup>2</sup>	306 000 158.04
Nr. 829 P22.F65.015	<b>Marmo verde Gonari spess. 3 cm</b> Marmi verdi - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - verde Gonari spess. 3 cm P.C. - Sardegna <b>lire/euro (duecentosessantamila / centotrentaquattro virgola ventiotto)</b>	m <sup>2</sup>	260 000 134.28
Nr. 830 P22.F70.005	<b>Marmo giallo Siena spess. 2 cm</b> Marmi gialli - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - giallo Siena spess. 2 cm P.L. - Toscana <b>lire/euro (trecentomila / centocinquantaquattro virgola novantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	300 000 154.94
Nr. 831 P22.F75.005	<b>Marmo giallo Siena spess. 3 cm</b> Marmi gialli - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - giallo Siena spess. 3 cm P.L. - Toscana <b>lire/euro (trecentonovantamila / duecentouno virgola quarantadue)</b>	m <sup>2</sup>	390 000 201.42
Nr. 832 P22.F80.005	<b>Marmo portargento spess. 2 cm</b> Marmi neri - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - portargento spess. 2 cm P.L. - Liguria <b>lire/euro (centosettantamila / ottantasette virgola otto)</b>	m <sup>2</sup>	170 000 87.80
Nr. 833 P22.F80.010	<b>Marmo portoro spess. 2 cm</b> Marmi neri - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - portoro spess. 2 cm P.L. - Liguria <b>lire/euro (trecentomila / centocinquantaquattro virgola novantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	300 000 154.94
Nr. 834 P22.F80.015	<b>Marmo nero Piemonte spess. 2 cm</b> Marmi neri - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - nero Piemonte spess. 2 cm P.C. - Piemonte <b>lire/euro (centoquindicimila / cinquantanove virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	115 000 59.39
Nr. 835 P22.F85.005	<b>Marmo portargento spess. 3 cm</b> Marmi neri - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - portargento spess. 3 cm P.L. - Liguria <b>lire/euro (duecentoventinomila / centoquattordici virgola quattordici)</b>	m <sup>2</sup>	221 000 114.14
Nr. 836 P22.F85.010	<b>Marmo portoro spess. 3 cm</b> Marmi neri - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - portoro spess. 3 cm P.L. - Liguria <b>lire/euro (trecentonovantamila / duecentouno virgola quarantadue)</b>	m <sup>2</sup>	390 000 201.42
Nr. 837 P22.F85.015	<b>Marmo nero Piemonte spess. 3 cm</b> Marmi neri - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - nero Piemonte spess. 3 cm P.C. - Piemonte <b>lire/euro (centocinquantomila / settantasette virgola quarantasette)</b>	m <sup>2</sup>	150 000 77.47
Nr. 838 P22.F90.005	<b>Brecciati calacatta spess. 2 cm</b> Brecciati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - calacatta spess. 2 cm P.L. - Toscana <b>lire/euro (duecentonovantacinquemila / centocinquantadue virgola trentacinque)</b>	m <sup>2</sup>	295 000 152.35
Nr. 839 P22.F90.010	<b>Brecciati arabescato Vagli di 1ª spess. 2 cm</b> Brecciati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 840 P22.F90.015	non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - arabescato Vagli di 1ª spess. 2 cm P.L. - Toscana <b>lire/euro (duecentocinquantacinquemila / centotrentauno virgola sette)</b> <b>Brecciati arabescato rosso Orobico spess. 2 cm</b>	m <sup>2</sup>	255 000 131.70
Nr. 841 P22.F90.020	Brecciati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - arabescato rosso Orobico spess. 2 cm P.C. - Lombardi <b>lire/euro (centotrentamila / sessantasette virgola quattordici)</b>	m <sup>2</sup>	130 000 67.14
Nr. 842 P22.F90.025	Brecciati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - breccia aurora spess. 2 cm P.C. - Lombardia <b>lire/euro (centotremila / cinquantatre virgola due)</b>	m <sup>2</sup>	103 000 53.20
Nr. 843 P22.F95.005	Brecciati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - breccia aurora oniciata spess. 2 cm P.C. - Lombardia <b>lire/euro (novantacinquemila / quarantanove virgola zerosei)</b>	m <sup>2</sup>	95 000 49.06
Nr. 844 P22.F95.010	Brecciati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - calacatta spess. 3 cm P.L. - Toscana <b>lire/euro (trecentoottantaquattromila / centonovantaotto virgola trentadue)</b>	m <sup>2</sup>	384 000 198.32
Nr. 845 P22.F95.015	Brecciati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - arabescato Vagli di 1ª spess. 3 cm P.L. - Toscana <b>lire/euro (trecentotrentaduemila / centosettantauno virgola quarantasei)</b>	m <sup>2</sup>	332 000 171.46
Nr. 846 P22.F95.020	Brecciati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - arabescato rosso Orobico spess. 3 cm P.C. - Lombardia <b>lire/euro (centosessantanovemila / ottantasette virgola ventiotto)</b>	m <sup>2</sup>	169 000 87.28
Nr. 847 P22.F95.025	Brecciati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - breccia aurora spess. 3 cm P.C. - Lombardia <b>lire/euro (centotrentaquattromila / sessantanove virgola ventiuono)</b>	m <sup>2</sup>	134 000 69.21
Nr. 848 P22.L10.010	Brecciati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - breccia aurora oniciata spess. 3 cm P.C. - Lombardia <b>lire/euro (centoventiquattromila / sessantaquattro virgola zeroquattro)</b>	m <sup>2</sup>	124 000 64.04
Nr. 849 P22.L10.020	<b>Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 15*30</b> Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 15*30 <b>lire/euro (quarantaottomila / ventiquattro virgola settantanove)</b>	m <sup>2</sup>	48 000 24.79
Nr. 850 P22.L10.030	<b>Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 20*40</b> Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 20*40 <b>lire/euro (cinquantamila / venticinque virgola ottantadue)</b>	m <sup>2</sup>	50 000 25.82
Nr. 851 P22.L10.030	<b>Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 25*50</b> Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 25*50 <b>lire/euro (sessantasettemiladuecento / trentaquattro virgola settantauno)</b>	m <sup>2</sup>	67 200 34.71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 851 P22.L10.040	<b>Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 25 a correre</b> Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 25 a correre <b>lire/euro (cinquantasettemilaseicento / ventinove virgola settantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	57 600 29.75
Nr. 852 P22.L10.050	<b>Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 30*60</b> Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 30*60 <b>lire/euro (settantaduemila / trentasette virgola diciotto)</b>	m <sup>2</sup>	72 000 37.18
Nr. 853 P22.L10.060	<b>Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 40*60</b> Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 40*60 <b>lire/euro (settantaduemila / trentasette virgola diciotto)</b>	m <sup>2</sup>	72 000 37.18
Nr. 854 P22.L10.100	<b>Lastre in pietra di Luserna dimensione varia</b> Lastre in pietra di Luserna dimensione varia <b>lire/euro (settantasettemila / trentanove virgola settantasette)</b>	m <sup>2</sup>	77 000 39.77
Nr. 855 P22.L10.200	<b>Quadrettoni alla romanain pietra di Luserna, spessore cm 6-8, dimensione varia</b> Quadrettoni alla romana in pietra di Luserna, spessore cm 6-8, dimensione varia <b>lire/euro (ottantaduemila / quarantadue virgola trentacinque)</b>	m <sup>2</sup>	82 000 42.35
Nr. 856 P22.L10.210	<b>Quadrettoni alla romana in pietra di Luserna, spessore cm 6-8, misure a correre</b> Quadrettoni alla romana in pietra di Luserna, spessore cm 6-8, misure a correre <b>lire/euro (centoquattordicimila / cinquantaotto virgola ottantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	114 000 58.88
Nr. 857 P22.P20.012	<b>Pietra di Cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , prima scelta, spessore cm 2</b> Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata: - pietra di Cogne, prima scelta, spessore cm 2 <b>lire/euro (duecentodiciottomila / centododici virgola cinquantanove)</b>	m <sup>2</sup>	218 000 112.59
Nr. 858 P22.P20.013	<b>Pietra di Cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , prima scelta, spessore cm 3</b> Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata: - pietra di Cogne, prima scelta, spessore cm 3 <b>lire/euro (duecentoottantaottomila / centoquarantaotto virgola settantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	288 000 148.74
Nr. 859 P22.P20.014	<b>Pietra di Cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , prima scelta, spessore cm 4</b> Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata: - pietra di Cogne, prima scelta, spessore cm 4 <b>lire/euro (trecentosessantamila / centoottantacinque virgola novantadue)</b>	m <sup>2</sup>	360 000 185.92
Nr. 860 P22.P20.022	<b>Pietra di Cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , seconda scelta, spessore cm 2</b> Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata: - pietra di Cogne, seconda scelta, spessore cm 2 <b>lire/euro (centosessantaduemila / ottantatre virgola sessantasette)</b>	m <sup>2</sup>	162 000 83.67
Nr. 861 P22.P20.023	<b>Pietra di Cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , seconda scelta, spessore cm 3</b> Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata: - pietra di Cogne, seconda scelta, spessore cm 3 <b>lire/euro (duecentododicimila / centonove virgola quarantanove)</b>	m <sup>2</sup>	212 000 109.49
Nr. 862 P22.P20.024	<b>Pietra di Cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , seconda scelta, spessore cm 4</b> Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata: - pietra di Cogne, seconda scelta, spessore cm 4 <b>lire/euro (duecentosessantaduemila / centotrentacinque virgola trentauno)</b>	m <sup>2</sup>	262 000 135.31
Nr. 863 P22.P20.112	<b>Pietra di Courtil o Verde dorata di Cheran a lastre regolari, lucide o bocciardate, 1^ scelta, sp. cm 2</b> Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata: - pietra di Courtil o Verde dorata di Cheran, prima scelta, spessore cm 2 <b>lire/euro (centoottantasettemila / novantasei virgola cinquantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	187 000 96.58
Nr. 864 P22.P20.113	<b>Pietra di Courtil o Verde dorata di Cheran a lastre regolari, lucide o bocciardate, 1^ scelta, sp. cm 3</b> Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata: - pietra di Courtil o Verde dorata di Cheran, prima scelta, spessore cm 3 <b>lire/euro (duecentoquarantaottomila / centoventiotto virgola zerootto)</b>	m <sup>2</sup>	248 000

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>23 - OPERE DA LATTONIERE</b>			
Nr. 866 P23.A05.005	<b>Lamiera zincata piana spessore base 8/10 mm</b> Lamiera zincata piana spessore base 8/10 mm <b>lire/euro (millecinquecentocinquanta / zero virgola otto)</b>	kg	1 550 0.80
Nr. 867 P23.A05.010	<b>Lamiera zincata preverniciata 8/10 mm - color grigio e testa di moro</b> Lamiera zincata preverniciata su entrambe le superfici, piana spessore base 8/10 mm - colore grigio e testa di moro <b>lire/euro (duemilacento / uno virgola zerootto)</b>	kg	2 100 1.08
Nr. 868 P23.A10.015	<b>Lastra di zinco piana spessore base 8/10 mm</b> Lastra di zinco piana spessore base 8/10 mm <b>lire/euro (cinquemilacentocinquanta / due virgola sessantasei)</b>	kg	5 150 2.66
Nr. 869 P23.A10.020	<b>Lastra lega di zinco al titanio piana, spessore base 8/10 mm</b> Lastra lega di zinco al titanio piana, spessore base 8/10 mm <b>lire/euro (seimiladuecentocinquanta / tre virgola ventitre)</b>	kg	6 250 3.23
Nr. 870 P23.A10.025	<b>Lastra di rame semicrudo, piana spessore 8/10 mm</b> Lastra di rame semicrudo, piana spessore 8/10 mm <b>lire/euro (settemilatrecentocinquanta / tre virgola otto)</b>	kg	7 350 3.80
Nr. 871 P23.A10.030	<b>Lastra di acciaio inox laminata a freddo tipo AISI 304, piana spessore 7/10 mm</b> Lastra di acciaio inox laminata a freddo finitura 2B, tipo AISI 304, piana spessore 7/10 mm <b>lire/euro (seimilacento / tre virgola quindici)</b>	kg	6 100 3.15
Nr. 872 P23.A10.035	<b>Lastra di piombo di prima fusione</b> Lastra di piombo di prima fusione <b>lire/euro (duemilacentoventicinque / uno virgola uno)</b>	kg	2 125 1.10
Nr. 873 P23.B10.005	<b>Canali di gronda, converse, scossaline a) lamiera zincata spessore 8-10/10 mm</b> Canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera: a) lamiera zincata spessore 8-10/10 mm <b>lire/euro (quattromilacinquecentocinquanta / due virgola trentacinque)</b>	kg	4 550 2.35
Nr. 874 P23.B10.010	<b>Canali gronda, converse, scossaline b) lastra lega di zinco titanio 8-10/10mm</b> Canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera: b) lastra di lega di zinco al titanio spessore 8-10/10 mm <b>lire/euro (novemiladuecentocinquanta / quattro virgola settantaotto)</b>	kg	9 250 4.78
Nr. 875 P23.B10.015	<b>Canali di gronda, converse, scossaline c) lastra di rame spessore 8/10 mm</b> Canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera: c) lastra di rame spessore 8/10 mm <b>lire/euro (diecimilatrecentocinquanta / cinque virgola trentacinque)</b>	kg	10 350 5.35
Nr. 876 P23.B10.020	<b>Canali di gronda, converse, scossaline d) acciaio inox AISI 304 spessore 8/10 mm</b> Canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera: d) lastra acciaio inox AISI 304 spessore 8/10 mm <b>lire/euro (novemilaquattrocentocinquanta / quattro virgola ottantaotto)</b>	kg	9 450 4.88
Nr. 877 P23.C10.005	<b>Pezzi speciali per camini, mansarde, balconi e gronde: a) lamiera zincata</b> Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde: a) lamiera zincata <b>lire/euro (undicimilaseicentosestanta / sei virgola zero)</b>	kg	11 670 6.03
Nr. 878 P23.C10.010	<b>Pezzi speciali per camini, mansarde, b) lastre di lega di zinco al titanio</b> Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde: b) lastre di lega di zinco al titanio <b>lire/euro (sedecimilatrecentosestanta / otto virgola quarantacinque)</b>	kg	16 370 8.45
Nr. 879 P23.C10.015	<b>Pezzi speciali per camini, mansarde, frontali balconi e gronde: c) lastre rame</b> Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde: c) lastre rame		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>lire/euro (diciassettemilacinquecento / nove virgola zeroquattro)</b>	kg	17 500 9.04
Nr. 880 P23.C10.020	<b>Pezzi speciali per camini, mansarde, gronde: d) lastre di acciaio inox AISI 304</b> Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde: d) lastre di acciaio inox AISI 304 <b>lire/euro (diciassettemilatrecento / otto virgola novantatre)</b>	kg	17 300 8.93
Nr. 881 P23.D10.005	<b>Tubi pluviali aggraffati diametro 8÷15cm , spessore 8/10 mm: a) lamiera zincata</b> Tubi pluviali aggraffati diametro 8 ÷ 15 cm, quadrati lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm: a) lamiera zincata <b>lire/euro (quattromilacinquecentocinquanta / due virgola trentacinque)</b>	kg	4 550 2.35
Nr. 882 P23.D10.010	<b>Tubi pluviali aggraffati diametro 8 ÷15 cm b) lastra di lega di zinco al titanio</b> Tubi pluviali aggraffati diametro 8 ÷ 15 cm, quadrati lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm: b) lastra di lega di zinco al titanio <b>lire/euro (novemiladuecentocinquanta / quattro virgola settantaotto)</b>	kg	9 250 4.78
Nr. 883 P23.D10.015	<b>Tubi pluviali aggraffati diametro 8 ÷15 cm, spessore 8/10 mm: c) lastra di rame</b> Tubi pluviali aggraffati diametro 8 ÷ 15 cm, quadrati lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm: c) lastra di rame <b>lire/euro (diecimilatrecentocinquanta / cinque virgola trentacinque)</b>	kg	10 350 5.35
Nr. 884 P23.D10.020	<b>Tubi pluviali aggraffati diametro 8 ÷15cm spes 8/10 mm: d) acciaio inox AISI 304</b> Tubi pluviali aggraffati diametro 8 ÷ 15 cm, quadrati lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm: d) acciaio inox AISI 304 <b>lire/euro (diecimilaseicento / cinque virgola quarantasette)</b>	kg	10 600 5.47
Nr. 885 P23.E10.005	<b>Pezzi speciali per tubi pluviali fascette saldate a stagno: a) lamiera zincata</b> Pezzi speciali per tubi pluviali raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette e saldate a stagno: a) lamiera zincata <b>lire/euro (diciottomilaseicentocinquanta / nove virgola sessantatre)</b>	kg	18 650 9.63
Nr. 886 P23.E10.010	<b>Pezzi speciali tubi pluviali curve ecc.. b) lastra di lega di zinco al titanio</b> Pezzi speciali per tubi pluviali raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette e saldate a stagno: b) lastra di lega di zinco al titanio <b>lire/euro (ventitremilatrecentocinquanta / dodici virgola zerosei)</b>	kg	23 350 12.06
Nr. 887 P23.E10.015	<b>Pezzi speciali tubi pluviali curve ecc.. saldate a stagno: c) lastra di rame</b> Pezzi speciali per tubi pluviali raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette e saldate a stagno: c) lastra di rame <b>lire/euro (ventiquattromilaquattrocentocinquanta / dodici virgola sessantatre)</b>	kg	24 450 12.63
Nr. 888 P23.E10.020	<b>Pezzi speciali tubi pluviali curve ecc. : d) lastra acciaio inox AISI 304</b> Pezzi speciali per tubi pluviali raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette e saldate a stagno: d) lastra acciaio inox AISI 304 <b>lire/euro (ventiseimilasettecento / tredici virgola settantanove)</b>	kg	26 700 13.79
Nr. 889 P23.F10.005	<b>Cicogne da 20x5 mm o tiranti per canali 20x3mm a) piattina di ferro non forgiato</b> Cicogne da 20x5 mm o tiranti per canali 20x3 mm, base bocca 25 cm: a) piattina di ferro non forgiato <b>lire/euro (quattromilaquattrocentotrenta / due virgola ventinove)</b>	cad	4 430 2.29
Nr. 890 P23.F10.010	<b>Cicogne da 20x5mm o tiranti per canali 20x3 mm b) piattina di rame</b> Cicogne da 20x5 mm o tiranti per canali 20x3 mm, base bocca 25 cm: b) piattina di rame <b>lire/euro (dodicimilatrecento / sei virgola trentacinque)</b>	cad	12 300 6.35
Nr. 891 P23.F10.015	<b>Cicogne da 20x5 mm o tiranti per canali 20x3 mm: c) piattina di acciaio inox</b> Cicogne da 20x5 mm o tiranti per canali 20x3 mm, base bocca 25 cm: c) piattina di acciaio inox <b>lire/euro (quattordicimilaottocentocinquanta / sette virgola sessantasette)</b>	cad	14 850 7.67
Nr. 892 P23.G10.005	<b>Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata: a) ferro</b> Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata: a) ferro <b>lire/euro (tremilanovecento / due virgola zero)</b>	cad	3 900 2.01
Nr. 893	<b>Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata: b) rame</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P23.G10.010	Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata: b) rame <b>lire/euro (ottomilacinquecento / quattro virgola trentanove)</b>	cad	8 500 4.39
Nr. 894 P23.G10.015	<b>Braccioli per pluviali con zanca in piattina imbullonata: c) acciaio inox</b> Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata: c) acciaio inox <b>lire/euro (ottomila / quattro virgola tredici)</b>	cad	8 000 4.13
Nr. 895 P23.H10.005	<b>Parafoglie bombati protezione scarichi a) filo di ferro zincato o plastificato</b> Parafoglie bombati a protezione dei bocchettoni di scarico base diametro 10 cm: a) filo di ferro zincato o plastificato <b>lire/euro (quattromila / due virgola zerosette)</b>	cad	4 000 2.07
Nr. 896 P23.H10.010	<b>Parafoglie bombati protezione scarichi base diametro 10 cm: b) filo di rame</b> Parafoglie bombati a protezione dei bocchettoni di scarico base diametro 10 cm: b) filo di rame <b>lire/euro (diecimilatrecento / cinque virgola trentadue)</b>	cad	10 300 5.32
Nr. 897 P23.I10.000	<b>Stagno per saldatura, base 40 ÷ 50%,+ acido+ gas in bombola e ribattini in rame</b> Stagno per saldatura, base 40 ÷ 50%, compresa incidenza di acido, gas in bombola e ribattini in rame <b>lire/euro (diciottomilacinquecento / nove virgola cinquantacinque)</b>	kg	18 500 9.55
Nr. 898 P23.L10.005	<b>Bocchettoni normali scarico terrazzi a) lastra di piombo spessore 20/10 mm</b> Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazzi e gronde asfaltate: a) lastra di piombo spessore 20/10 mm <b>lire/euro (seimilaseicento / tre virgola quarantauno)</b>	kg	6 600 3.41
Nr. 899 P23.L10.010	<b>Bocchettoni normali scarico terrazzi b) lastra di rame cotto spessore 8-10/10 mm</b> Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazzi e gronde asfaltate: b) lastra di rame cotto spessore 8-10/10 mm <b>lire/euro (ventimiladuecentocinquanta / dieci virgola quarantasei)</b>	kg	20 250 10.46
Nr. 900 P23.M10.005	<b>Accessori di fissaggio: a) chiodo a sparo, compresa cartuccia</b> Accessori di fissaggio: a) chiodo a sparo, compresa cartuccia <b>lire/euro (cinquecento / zero virgola ventisei)</b>	cad	500 0.26
Nr. 901 P23.M10.010	<b>Accessori di fissaggio: b) tassello metallo o in nylon vite ferro diametro 6 mm</b> Accessori di fissaggio: b) tassello metallico o in nylon con vite ferro diametro 6 mm <b>lire/euro (seicento / zero virgola trentauno)</b>	cad	600 0.31
Nr. 902 P23.M10.015	<b>Accessori di fissaggio c) tassello+vite acciaio inox diametro 6mm in rame o inox</b> Accessori di fissaggio: c) tassello metallico o in nylon con vite in acciaio inox diametro 6mm in rame o inox <b>lire/euro (mille / zero virgola cinquantadue)</b>	cad	1 000 0.52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b>24 - OPERE DA FABBRO</b>			
Nr. 903 P24.A30.005	<b>Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti: a) lega leggera di alluminio</b> Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti di altri metalli: a) lega leggera di alluminio <b>lire/euro (settemilanovecentocinquanta / quattro virgola undici)</b>	kg	7 950 4.11
Nr. 904 P24.A30.010	<b>Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti di altri metalli: b) ottone</b> Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti di altri metalli: b) ottone <b>lire/euro (settemilaottocento / quattro virgola zerotre)</b>	kg	7 800 4.03
Nr. 905 P24.B10.005	<b>Tubi elettrosaldati in acciaio dolce tipo carpenteria tondi da 33 mm a 102mm</b> Tubi elettrosaldati in acciaio dolce commerciale: tipo carpenteria, tondi, da 33 mm a 102 mm <b>lire/euro (milledieci / zero virgola cinquantadue)</b>	kg	1 010 0.52
Nr. 906 P24.B10.010	<b>Tubi elettrosaldati acciaio ricavati da nastro laminato a) spessore 15/10mm</b> Tubi elettrosaldati in acciaio dolce tipo commerciale, ricavati da nastro laminato a caldo: a) spessore 15/10 mm <b>lire/euro (milleottanta / zero virgola cinquantasei)</b>	kg	1 080 0.56
Nr. 907 P24.B10.015	<b>Tubi elettrosaldati acciaio ricavati da nastro laminato b) spessore 20/10mm</b> Tubi elettrosaldati in acciaio dolce tipo commerciale, ricavati da nastro laminato a caldo: b) spessore 20/10 mm <b>lire/euro (millecinquanta / zero virgola cinquantaquattro)</b>	kg	1 050 0.54
Nr. 908 P24.B10.020	<b>Tubi elettrosaldati acciaio ricavati da nastro laminato c) spessore 30/10mm</b> Tubi elettrosaldati in acciaio dolce tipo commerciale, ricavati da nastro laminato a caldo: c) spessore 30/10 mm <b>lire/euro (millecinquanta / zero virgola cinquantaquattro)</b>	kg	1 050 0.54
Nr. 909 P24.B15.005	<b>Tubi elettrosaldati sez rettangolare da 20x20mm a 150x150mm: a) spessore 15/10mm</b> Tubi elettrosaldati in acciaio dolce a sezione rettangolare o quadrangolare da 20x20 mm a 150x150 mm: a) spessore 15/10 mm <b>lire/euro (millecentocinquanta / zero virgola cinquantanove)</b>	kg	1 150 0.59
Nr. 910 P24.B15.010	<b>Tubi elettrosaldati sez rettangolare da 20x20mm a 150x150mm b) spessore 20/10 mm</b> Tubi elettrosaldati in acciaio dolce a sezione rettangolare o quadrangolare da 20x20 mm a 150x150 mm: b) spessore 20/10 mm <b>lire/euro (millecentoventi / zero virgola cinquantaotto)</b>	kg	1 120 0.58
Nr. 911 P24.B15.015	<b>Tubi elettrosaldati sez rettangolare da 20x20mm a 150x150m c) spessore 30/10 mm</b> Tubi elettrosaldati in acciaio dolce a sezione rettangolare o quadrangolare da 20x20 mm a 150x150 mm: c) spessore 30/10 mm <b>lire/euro (millecentotrenta / zero virgola cinquantaotto)</b>	kg	1 130 0.58
Nr. 912 P24.B20.005	<b>Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio: a) tubolari per serramenti</b> Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio dolce commerciale: a) tubolari per serramenti <b>lire/euro (milletrecentosettanta / zero virgola settantauno)</b>	kg	1 370 0.71
Nr. 913 P24.B20.010	<b>Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio b) tubolari a sezioni varie</b> Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio dolce commerciale: b) tubolari a sezioni varie triangolo, romboide, ellittico, semiovale, ovale, ecc. <b>lire/euro (milletrecentosettanta / zero virgola settantauno)</b>	kg	1 370 0.71
Nr. 914 P24.B20.015	<b>Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio: c) mancorrenti a sagome diverse</b> Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio dolce commerciale: c) mancorrenti a sagome diverse <b>lire/euro (milletrecentosettanta / zero virgola settantauno)</b>	kg	1 370 0.71
Nr. 915 P24.B25.000	<b>Profilati, a sezione aperta: profilo a U Z Omega e rettangolari aperto</b> Profilati, a sezione aperta: profilo a U Z Omega e rettangolari aperto <b>lire/euro (milleduecentoventi / zero virgola sessantatre)</b>	kg	1 220 0.63
Nr. 916	<b>Monorotaie per portoni scorrevoli: a) grande da 67x57 mm</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P24.B30.005	Monorotaie per portoni scorrevoli: a) grande da 67x57 mm <b>lire/euro (milleduecentotrentacinque / zero virgola sessantaquattro)</b>	kg	1 235 0.64
Nr. 917 P24.B30.010	<b>Monorotaie per portoni scorrevoli: b) medio</b> Monorotaie per portoni scorrevoli: b) medio <b>lire/euro (milleduecentotrentacinque / zero virgola sessantaquattro)</b>	kg	1 235 0.64
Nr. 918 P24.B30.015	<b>Monorotaie per portoni scorrevoli: c) piccolo da 30x34 mm</b> Monorotaie per portoni scorrevoli: c) piccolo da 30x34 mm <b>lire/euro (milleduecentotrentacinque / zero virgola sessantaquattro)</b>	kg	1 235 0.64
Nr. 919 P24.B35.005	<b>Tubi in metallo non ferroso: a) alluminio</b> Tubi in metallo non ferroso: a) alluminio <b>lire/euro (cinquemilanovecento / tre virgola zerocinque)</b>	kg	5 900 3.05
Nr. 920 P24.B35.010	<b>Tubi in metallo non ferroso: b) ottone</b> Tubi in metallo non ferroso: b) ottone <b>lire/euro (settemilaottocento / quattro virgola zerotre)</b>	kg	7 800 4.03
Nr. 921 P24.C10.010	<b>Rete metallica di filo di ferro per recinzione e simili: plastificata</b> Rete metallica di filo di ferro per recinzione e simili: plastificata <b>lire/euro (quattromilacento / due virgola dodici)</b>	kg	4 100 2.12
Nr. 922 P24.C10.020	<b>Rete metallica di filo di ferro per recinzione e simili: zincata</b> Rete metallica di filo di ferro per recinzione e simili: zincata <b>lire/euro (cinquemilaquattrocento / due virgola settantanove)</b>	kg	5 400 2.79
Nr. 923 P24.C15.005	<b>Rete ondulata nera: a) da 15x15 mm</b> Rete ondulata nera: a) da 15x15 mm <b>lire/euro (duemilasettecento / uno virgola trentanove)</b>	kg	2 700 1.39
Nr. 924 P24.C15.010	<b>Rete ondulata nera: b) da 40x40 mm</b> Rete ondulata nera: b) da 40x40 mm <b>lire/euro (duemilaquattrocentosessanta / uno virgola ventisette)</b>	kg	2 460 1.27
Nr. 925 P24.C20.000	<b>Rete ondulata quadra 10x10 mm</b> Rete ondulata quadra 10x10 mm <b>lire/euro (duemilanovecentoquaranta / uno virgola cinquantadue)</b>	kg	2 940 1.52
Nr. 926 P24.D10.005	<b>Filo di ferro zincato plastificato: a) da 1 e 11/2 mm</b> Filo di ferro zincato plastificato: a) da 1 e 11/2 mm <b>lire/euro (duemilacinquanta / uno virgola zerosei)</b>	kg	2 050 1.06
Nr. 927 P24.D10.010	<b>Filo di ferro zincato plastificato: b) da 3 mm</b> Filo di ferro zincato plastificato: b) da 3 mm <b>lire/euro (millenovecentocinquanta / uno virgola zerouno)</b>	kg	1 950 1.01
Nr. 928 P24.V10.000	<b>Ossigeno in bombole per saldature ossiacetileniche</b> Ossigeno in bombole per saldature ossiacetileniche <b>lire/euro (seimilatrecento / tre virgola venticinque)</b>	m <sup>3</sup>	6 300 3.25
Nr. 929 P24.V12.000	<b>Acetilene in bombole per saldature ossiacetileniche</b> Acetilene in bombole per saldature ossiacetileniche <b>lire/euro (dodicimila / sei virgola due)</b>	kg	12 000 6.20
Nr. 930 P24.V14.010	<b>Propano in bombole per taglio</b> Propano in bombole per taglio <b>lire/euro (milleottocentosettanta / zero virgola novantasette)</b>	kg	1 870 0.97
Nr. 931 P24.V30.002	<b>Elettrodi normali per saldatura - da 2,5 mm</b> Elettrodi normali per saldatura: - da 2,5 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 932 P24.V30.003	<b>lire/euro (novanta / zero virgola zerocinque)</b>	cad	90 0.05
	<b>Elettrodi normali per saldatura - da 3,25 mm</b> Elettrodi normali per saldatura: - da 3,25 mm <b>lire/euro (centonovanta / zero virgola uno)</b>	cad	190 0.10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
<b>25 - OPERE DA FALEGNAME</b>			
Nr. 933 P25.A05.005	<b>Apparecchio a sporgere in ferro: a) normale</b> Apparecchio a sporgere in ferro: a) normale <b>lire/euro (ventiquattromilacento / dodici virgola quarantacinque)</b>	cad	24 100 12.45
Nr. 934 P25.A05.010	<b>Apparecchio a sporgere in ferro: b) maniglia centrale a leva</b> Apparecchio a sporgere in ferro: b) maniglia centrale a leva <b>lire/euro (trentatremilaottocento / diciassette virgola quarantasei)</b>	cad	33 800 17.46
Nr. 935 P25.A25.005	<b>Arganelli per manovra persiane avvolgibili con maniglia a) a fune metallica</b> Arganelli per manovra delle persiane avvolgibili compresa maniglia: a) a fune metallica <b>lire/euro (ventinovemila / quattordici virgola novantaotto)</b>	cad	29 000 14.98
Nr. 936 P25.A25.010	<b>Arganelli per manovra persiane avvolgibili con maniglia b) asta rigida con molla</b> Arganelli per manovra delle persiane avvolgibili compresa maniglia: b) ad asta rigida con molla di compensazione <b>lire/euro (cinquantatremilacento / ventisette virgola quarantadue)</b>	cad	53 100 27.42
Nr. 937 P25.A25.015	<b>Arganelli per manovra persiane avvolgibili con maniglia c) asta volante e molla</b> Arganelli per manovra delle persiane avvolgibili compresa maniglia: c) ad asta volante con molla di compensazione <b>lire/euro (quarantasettemilacento / ventiquattro virgola trentatre)</b>	cad	47 100 24.33
Nr. 938 P25.A35.000	<b>Avvolgitore automatico per cinghia incassato con piastra frontale</b> Avvolgitore automatico per cinghia incassato con piastra frontale <b>lire/euro (tremiladuecentocinquantacinque / uno virgola sessantaotto)</b>	cad	3 255 1.68
Nr. 939 P25.C05.005	<b>Carta vetrata in fogli qualsiasi grana</b> Carta vetrata in fogli qualsiasi grana <b>lire/euro (cinquecentoventi / zero virgola ventisette)</b>	foglio	520 0.27
Nr. 940 P25.C05.010	<b>Cassetta da incassare per avvolgitore</b> Cassetta da incassare per avvolgitore <b>lire/euro (millequattrocentosettanta / zero virgola settantasei)</b>	cad	1 470 0.76
Nr. 941 P25.C07.005	<b>Cerniere in battuta per porte, altezza fino 12 cm: a) ferro con rondelle ottone</b> Cerniere in battuta per porte, altezza fino a 12 cm: a) ferro con rondelle ottone <b>lire/euro (tremilatrecento / uno virgola sette)</b>	cad	3 300 1.70
Nr. 942 P25.C07.010	<b>Cerniere in battuta per porte, altezza fino a 12 cm: b) alluminio anodizzato</b> Cerniere in battuta per porte, altezza fino a 12 cm: b) alluminio anodizzato <b>lire/euro (settemila / tre virgola sessantadue)</b>	cad	7 000 3.62
Nr. 943 P25.C07.015	<b>Cerniere a libro fino a 12 cm a) ferro con rondelle ottone</b> Cerniere a libro fino a 12 cm a) ferro con rondelle ottone <b>lire/euro (duemilaquattrocento / uno virgola ventiquattro)</b>	cad	2 400 1.24
Nr. 944 P25.C07.020	<b>Cerniere a libro fino a 12 cm b) alluminio anodizzato</b> Cerniere a libro fino a 12 cm b) alluminio anodizzato <b>lire/euro (seimilacento / tre virgola quindici)</b>	cad	6 100 3.15
Nr. 945 P25.C10.005	<b>Chioderia: a) da falegname in genere</b> Chioderia: a) da falegname in genere <b>lire/euro (duemilatrecento / uno virgola diciannove)</b>	kg	2 300 1.19
Nr. 946 P25.C10.010	<b>Chioderia: b) speciale (gruppini, puntine, ecc.)</b> Chioderia: b) speciale (gruppini, puntine, ecc.) <b>lire/euro (tremila / uno virgola cinquantacinque)</b>	kg	3 000 1.55
Nr. 947	<b>Cinghia di nylon di manovra per persiane avvolgibili</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P25.C15.000	Cinghia di nylon di manovra per persiane avvolgibili <b>lire/euro (quattrocentoventi / zero virgola ventidue)</b>	m	420 0.22
Nr. 948 P25.C15.015	<b>Cerniere a libro fino a 12 cm c) ottone</b> Cerniere a libro fino a 12 cm c) ottone <b>lire/euro (dodicimila / sei virgola due)</b>	cad	12 000 6.20
Nr. 949 P25.C18.000	<b>Colla da falegname: viniliche</b> Colla da falegname: viniliche <b>lire/euro (tremila / uno virgola cinquantacinque)</b>	kg	3 000 1.55
Nr. 950 P25.C20.005	<b>Compensato pioppo in fogli di misura commerciale: a) spessore 4 mm</b> Compensato pioppo in fogli di misura commerciale: a) spessore 4 mm <b>lire/euro (seimilanovecento / tre virgola cinquantasei)</b>	m <sup>3</sup>	6 900 3.56
Nr. 951 P25.C20.010	<b>Compensato pioppo in fogli di misura commerciale: b) spessore 5 mm</b> Compensato pioppo in fogli di misura commerciale: b) spessore 5 mm <b>lire/euro (ottomilatrecento / quattro virgola ventinove)</b>	m <sup>2</sup>	8 300 4.29
Nr. 952 P25.C20.015	<b>Compensato faggio in fogli di misura commerciale: c) spessore 6 mm</b> Compensato faggio in fogli di misura commerciale: c) spessore 6 mm <b>lire/euro (diciassettemila / otto virgola settantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	17 000 8.78
Nr. 953 P25.C20.025	<b>Compensato faggio in fogli di misura commerciale: a) spessore 4 mm</b> Compensato faggio in fogli di misura commerciale: a) spessore 4 mm <b>lire/euro (undicimilacinquecento / cinque virgola novantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	11 500 5.94
Nr. 954 P25.C20.030	<b>Compensato faggio in fogli di misura commerciale: b) spessore 5 mm</b> Compensato faggio in fogli di misura commerciale: b) spessore 5 mm <b>lire/euro (tredicimilaottocentocinquanta / sette virgola quindici)</b>	m <sup>2</sup>	13 850 7.15
Nr. 955 P25.C30.010	<b>Cuscinetti a sfere per persiane avvolgibili</b> Cuscinetti a sfere per persiane avvolgibili <b>lire/euro (duemilanovecento / uno virgola cinque)</b>	paio	2 900 1.50
Nr. 956 P25.L45.005	<b>Laminati plastici melaminici spessore 1,2mm a)lucidi od opachi -finitura normale</b> Laminati plastici melaminici spessore 1,2 mm: a) lucidi od opachi - finitura normale <b>lire/euro (ottomilanovecento / quattro virgola sei)</b>	m <sup>2</sup>	8 900 4.60
Nr. 957 P25.L45.010	<b>Laminati plastici melaminici spessore 1,2 mm: b) finitura speciale</b> Laminati plastici melaminici spessore 1,2 mm: b) finitura speciale <b>lire/euro (diecimilatrecento / cinque virgola trentadue)</b>	m <sup>2</sup>	10 300 5.32
Nr. 958 P25.M25.005	<b>Maniglie per porta (coppia): a) alluminio anodizzato</b> Maniglie per porta (coppia): a) alluminio anodizzato <b>lire/euro (trentatremilaottocento / diciassette virgola quarantasei)</b>	cad	33 800 17.46
Nr. 959 P25.M25.010	<b>Maniglie per porta (coppia) : b) ottone</b> Maniglie per porta (coppia) : b) ottone <b>lire/euro (quarantaottomilatrecento / ventiquattro virgola novantaquattro)</b>	cad	48 300 24.94
Nr. 960 P25.M30.005	<b>Maniglie per porta con copriviti (coppia) : a) alluminio anodizzato</b> Maniglie per porta con copriviti (coppia) : a) alluminio anodizzato <b>lire/euro (trentacinquemila / diciotto virgola zerootto)</b>	cad	35 000 18.08
Nr. 961 P25.M30.010	<b>Maniglie per porta con copriviti (coppia): b) ottone</b> Maniglie per porta con copriviti (coppia): b) ottone <b>lire/euro (cinquantamilasettecento / ventisei virgola diciotto)</b>	cad	50 700 26.18
Nr. 962 P25.P25.005	<b>Pannelli: a) di fibra di legno qualità normale, 3 mm</b> Pannelli: a) di fibra di legno qualità normale, 3 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>lire/euro (tremilacinquecento / uno virgola ottantauno)</b>	m <sup>2</sup>	3 500 1.81
Nr. 963 P25.P25.006	<b>Pannelli: b) medium density 6 mm</b> Pannelli: b) medium density 6 mm <b>lire/euro (settemiladuecento / tre virgola settantadue)</b>	m <sup>2</sup>	7 200 3.72
Nr. 964 P25.P25.010	<b>Pannelli: c) medium density 10 mm</b> Pannelli: c) medium density 10 mm <b>lire/euro (novemilanovecento / cinque virgola undici)</b>	m <sup>2</sup>	9 900 5.11
Nr. 965 P25.P25.019	<b>Pannelli: d) medium density 19 mm</b> Pannelli: d) medium density 19 mm <b>lire/euro (quindicimiladuecento / sette virgola ottantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	15 200 7.85
Nr. 966 P25.P30.015	<b>Paniforti: A - listellari a) spessore 15 mm</b> Paniforti: A - listellari a) spessore 15 mm <b>lire/euro (ventimilacento / dieci virgola trentaotto)</b>	m <sup>2</sup>	20 100 10.38
Nr. 967 P25.P30.020	<b>Paniforti: A - listellari b) spessore 20 mm</b> Paniforti: A - listellari b) spessore 20 mm <b>lire/euro (ventiquattromiladuecento / dodici virgola cinque)</b>	m <sup>2</sup>	24 200 12.50
Nr. 968 P25.P30.025	<b>Paniforti: A - listellari c) spessore 25 mm</b> Paniforti: A - listellari c) spessore 25 mm <b>lire/euro (ventinovemilaseicento / quindici virgola ventinove)</b>	m <sup>2</sup>	29 600 15.29
Nr. 969 P25.P35.010	<b>Paniforti multistrati: a) spessore 10 mm</b> Paniforti multistrati: a) spessore 10 mm <b>lire/euro (quindicimilaottocento / otto virgola sedici)</b>	m <sup>2</sup>	15 800 8.16
Nr. 970 P25.P35.015	<b>Paniforti multistrati: b) spessore 15 mm</b> Paniforti multistrati: b) spessore 15 mm <b>lire/euro (ventitremila / undici virgola ottantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	23 000 11.88
Nr. 971 P25.P35.020	<b>Paniforti multistrati: c) spessore 20 mm</b> Paniforti multistrati: c) spessore 20 mm <b>lire/euro (trentaunomila / sedici virgola zerouno)</b>	m <sup>2</sup>	31 000 16.01
Nr. 972 P25.P35.025	<b>Paniforti multistrati: d) spessore 25 mm</b> Paniforti multistrati: d) spessore 25 mm <b>lire/euro (trentaottomila / diciannove virgola sessantatre)</b>	m <sup>2</sup>	38 000 19.63
Nr. 973 P25.P40.008	<b>Paniforti truciolari: a) spessore 8 mm</b> Paniforti truciolari: a) spessore 8 mm <b>lire/euro (cinquemila / due virgola cinquantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	5 000 2.58
Nr. 974 P25.P40.015	<b>Paniforti truciolari: b) spessore 15 mm</b> Paniforti truciolari: b) spessore 15 mm <b>lire/euro (seimilaseicento / tre virgola quarantauno)</b>	m <sup>2</sup>	6 600 3.41
Nr. 975 P25.P40.020	<b>Paniforti truciolari: c) spessore 20 mm</b> Paniforti truciolari: c) spessore 20 mm <b>lire/euro (ottomiladuecento / quattro virgola ventitre)</b>	m <sup>2</sup>	8 200 4.23
Nr. 976 P25.P40.025	<b>Paniforti truciolari: d) spessore 25 mm</b> Paniforti truciolari: d) spessore 25 mm <b>lire/euro (diecimila / cinque virgola sedici)</b>	m <sup>2</sup>	10 000 5.16
Nr. 977 P25.P40.026	<b>Paniforti truciolari: e) ignifugo 18 mm</b> Paniforti truciolari: e) ignifugo 18 mm <b>lire/euro (sedicimila / otto virgola ventisei)</b>	m <sup>2</sup>	16 000

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 978 P25.P50.005	<b>Perline lavorate a maschio femmina spes 5 mm finito: a) abete o pino nazionale</b> Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: a) abete o pino nazionale <b>lire/euro (quattordicimilatrecento / sette virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	8.26 14 300 7.39
Nr. 979 P25.P50.010	<b>Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: b) larice nazionale</b> Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: b) larice nazionale <b>lire/euro (ventitremilaseicento / dodici virgola diciannove)</b>	m <sup>2</sup>	23 600 12.19
Nr. 980 P25.P50.015	<b>Perline lavorate a maschio femmina spes 15mm finito: c) pitch-pine, yellow pine</b> Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: c) pitch-pine, yellow pine <b>lire/euro (ventitottomilacento / quattordici virgola cinquantauno)</b>	m <sup>2</sup>	28 100 14.51
Nr. 981 P25.P50.020	<b>Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: d) douglas</b> Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: d) douglas <b>lire/euro (quarantaquattromiladuecento / ventidue virgola ottantatre)</b>	m <sup>2</sup>	44 200 22.83
Nr. 982 P25.S20.005	<b>Serratura per porta completa di chiavi a) per porta interna da infilare in ferro</b> Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: a) normale per porta interna da infilare in ferro <b>lire/euro (tremilacinquecento / uno virgola ottantauno)</b>	cad	3 500 1.81
Nr. 983 P25.S20.010	<b>Serratura per porta completa di chiavi b)per porta interna da infilare in ottone</b> Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: b) normale per porta interna da infilare in ottone <b>lire/euro (cinquemilaquattrocento / due virgola settantanove)</b>	cad	5 400 2.79
Nr. 984 P25.S20.015	<b>Serratura per porta completa di chiavi: c) egiziana da infilare in ottone</b> Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: c) egiziana da infilare in ottone <b>lire/euro (settemila / tre virgola sessantadue)</b>	cad	7 000 3.62
Nr. 985 P25.S20.020	<b>Serratura per porta completa di chiavi d) di sicurezza tipo Yale due mandate</b> Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: d) di sicurezza tipo Yale da infilare a due mandate con tre chiavi <b>lire/euro (ventiunomilanovecento / undici virgola trentauno)</b>	cad	21 900 11.31
Nr. 986 P25.S20.025	<b>Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: e) a pomolo</b> Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: e) a pomolo <b>lire/euro (ventinovemiladuecento / quindici virgola zerootto)</b>	cad	29 200 15.08
Nr. 987 P25.T10.005	<b>Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: a) pioppo</b> Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: a) pioppo <b>lire/euro (cinquecentocinquantaduemila / duecentoottantacinque virgola zerootto)</b>	m <sup>3</sup>	552 000 285.08
Nr. 988 P25.T10.010	<b>Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: b) abete</b> Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: b) abete <b>lire/euro (unmilione trecentotrentaottomila / seicentonovantauno virgola zero due)</b>	m <sup>3</sup>	1 338 000 691.02
Nr. 989 P25.T10.015	<b>Tavolame in dimensioni normali, di 1° scelta c) pino del Nord (Svezia, Finlandia)</b> Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: c) pino del Nord (Svezia, Finlandia) <b>lire/euro (novecentomila / quattrocentosessantaquattro virgola ottantauno)</b>	m <sup>3</sup>	900 000 464.81
Nr. 990 P25.T10.020	<b>Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: d) castagno</b> Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: d) castagno <b>lire/euro (unmilione / cinquecentosedici virgola quarantasei)</b>	m <sup>3</sup>	1 000 000 516.46
Nr. 991 P25.T10.025	<b>Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: e) larice nazionale</b> Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: e) larice nazionale <b>lire/euro (unmilione trecentocinquantamila / seicentonovantasette virgola ventidue)</b>	m <sup>3</sup>	1 350 000 697.22
Nr. 992 P25.T10.030	<b>Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: f) douglas</b> Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: f) douglas <b>lire/euro (duemilione trecentomila / millecentoottantasette virgola ottantacinque)</b>	m <sup>3</sup>	2 300 000

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 993 P25.T10.035	<b>Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: g) pitch-pine yellow-pine</b> Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: g) pitch-pine yellow-pine <b>lire/euro (unmilione duecentomila / seicentodiciannove virgola settantacinque)</b>	m <sup>3</sup>	1 187.85  1 200 000 619.75
Nr. 994 P25.T10.040	<b>Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: h) rovere nazionale</b> Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: h) rovere nazionale <b>lire/euro (unmilione ottocento quarantamila / novecentocinquanta virgola ventiotto)</b>	m <sup>3</sup>	1 840 000 950.28
Nr. 995 P25.T10.045	<b>Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: i) rovere Slavonia</b> Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: i) rovere Slavonia <b>lire/euro (due milioni trecentomila / millecento ottantasette virgola ottantacinque)</b>	m <sup>3</sup>	2 300 000 1 187.85
Nr. 996 P25.T10.050	<b>Tavolame in dimensioni normali, di 1° scelta: l) faggio naturale d'importazione</b> Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: l) faggio naturale d'importazione <b>lire/euro (un milione / cinquecentosedici virgola quarantasei)</b>	m <sup>3</sup>	1 000 000 516.46
Nr. 997 P25.T10.055	<b>Tavolame in dimensioni normali, di 1° scelta: m) faggio evaporato d'importazione</b> Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: m) faggio evaporato d'importazione <b>lire/euro (un milione quattrocentocinquantamila / settecento quarantaotto virgola ottantasei)</b>	m <sup>3</sup>	1 450 000 748.86
Nr. 998 P25.T10.060	<b>Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: n) noce nazionale</b> Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: n) noce nazionale <b>lire/euro (cinque milioni / due milioni cinquecento ottantadue virgola ventiotto)</b>	m <sup>3</sup>	5 000 000 2 582.28
Nr. 999 P25.T10.065	<b>Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: o) mogano</b> Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: o) mogano <b>lire/euro (due milioni centomila / milleottantaquattro virgola cinquantasei)</b>	m <sup>3</sup>	2 100 000 1 084.56
Nr. 1000 P25.T10.070	<b>Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: p) agnegrè (Tanganika)</b> Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: p) agnegrè (Tanganika) <b>lire/euro (due milioni duecentocinquantamila / millecentosessantadue virgola zero tre)</b>	m <sup>3</sup>	2 250 000 1 162.03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
<b>26 - OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO</b>			
Nr. 1001 P26.A10.005	<b>Vetro stampato incolore misure fisse 4 + 0,5 ÷ 0,7 mm (produzione nazionale)</b> Vetro stampato incolore in misure fisse: a) spessore 4 + 0,5 ÷ 0,7 mm (produzione nazionale) <b>lire/euro (ventiottomilaseicento / quattordici virgola settantasette)</b>	m <sup>2</sup>	28 600 14.77
Nr. 1002 P26.A10.010	<b>Vetro stampato incolore misure fisse spes 4 + 0,5 ÷ 0,7 mm ( produzione belga)</b> Vetro stampato incolore in misure fisse: b) spessore 4 + 0,5 ÷ 0,7 mm ( produzione belga) <b>lire/euro (quarantanovemilacento / venticinque virgola trentasei)</b>	m <sup>2</sup>	49 100 25.36
Nr. 1003 P26.A10.015	<b>Vetro stampato colorato produzione belga: spessore 4 + 0,5 ÷ 0,7 mm</b> Vetro stampato colorato produzione belga: spessore 4 + 0,5 ÷ 0,7 mm <b>lire/euro (sessantatremilacinquecento / trentadue virgola otto)</b>	m <sup>2</sup>	63 500 32.80
Nr. 1004 P26.A15.005	<b>Vetro retinato produzione nazionale sp 6+0,3 - 0,6 mm misure fisse: a) incolore</b> Vetro retinato produzione nazionale spessore 6 + 0,3 - 0,6 mm in misure fisse: a) incolore <b>lire/euro (trentatremilaquattrocento / diciassette virgola venticinque)</b>	m <sup>2</sup>	33 400 17.25
Nr. 1005 P26.A15.010	<b>Vetro retinato produzione nazionale sp 6+0,3- 0,6 mm misure fisse: b) colorato</b> Vetro retinato produzione nazionale spessore 6 + 0,3 - 0,6 mm in misure fisse: b) colorato <b>lire/euro (cinquantaseimila / ventotto virgola novantadue)</b>	m <sup>2</sup>	56 000 28.92
Nr. 1006 P26.A20.005	<b>Vetro stampato temprato incolore a) spessore 8 + 0,8 ÷ 0,5 mm</b> Vetro stampato temprato incolore in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m <sup>2</sup> : a) spessore 8 + 0,8 ÷ 0,5 mm <b>lire/euro (centoduemilanovecento / cinquantatre virgola quattordici)</b>	m <sup>2</sup>	102 900 53.14
Nr. 1007 P26.A20.010	<b>Vetro stampato temprato incolore b) spessore 10 ± 0,8 mm</b> Vetro stampato temprato incolore in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m <sup>2</sup> : b) spessore 10 ± 0,8 mm <b>lire/euro (centotrentamilanovecento / sessantasette virgola sei)</b>	m <sup>2</sup>	130 900 67.60
Nr. 1008 P26.A25.005	<b>Vetro stampato temprato colorato a) spessore 8 + 0,8 ÷ 0,5 mm</b> Vetro stampato temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m <sup>2</sup> : a) spessore 8 + 0,8 ÷ 0,5 mm <b>lire/euro (centotrentaquattromilatrecento / sessantanove virgola trentasei)</b>	m <sup>2</sup>	134 300 69.36
Nr. 1009 P26.A25.010	<b>Vetro stampato temprato colorato b) spessore 10 ± 0,8 mm</b> Vetro stampato temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m <sup>2</sup> : b) spessore 10 ± 0,8 mm <b>lire/euro (centosettantaduemilasettecento / ottantanove virgola diciannove)</b>	m <sup>2</sup>	172 700 89.19
Nr. 1010 P26.C10.005	<b>Profilato di vetro a U-GLAS incolore spessore 5/6mm: a) non armato</b> Profilato di vetro a U-GLAS incolore spessore 5/6 mm larghezza 250/270 mm ali da 40/45 mm in lunghezza multiple di 25 cm: a) non armato <b>lire/euro (quarantaseimila / ventitre virgola settantasei)</b>	m <sup>2</sup>	46 000 23.76
Nr. 1011 P26.C10.010	<b>Profilato di vetro a U-GLAS incolore spessore 5/6 mm b) armato con fili acciaio</b> Profilato di vetro a U-GLAS incolore spessore 5/6 mm larghezza 250/270 mm ali da 40/45 mm in lunghezza multiple di 25 cm: b) armato con fili acciaio <b>lire/euro (quarantanovemilatrecento / venticinque virgola quarantasei)</b>	m <sup>2</sup>	49 300 25.46
Nr. 1012 P26.D10.005	<b>Cristallo float incolore in misure fisse: a) sottile spessore 3 ± 0,2 mm</b> Cristallo float incolore in misure fisse: a) sottile spessore 3 ± 0,2 mm <b>lire/euro (ventiquattromila / dodici virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	24 000 12.39
Nr. 1013 P26.D10.010	<b>Cristallo float incolore in misure fisse: b) sottile spessore 4 ± 0,2 mm</b> Cristallo float incolore in misure fisse: b) sottile spessore 4 ± 0,2 mm <b>lire/euro (trentaunomila / sedici virgola zero)</b>	m <sup>2</sup>	31 000 16.01
Nr. 1014 P26.D10.015	<b>Cristallo float incolore in misure fisse: c) normale spessore 5 ± 0,2 mm</b> Cristallo float incolore in misure fisse: c) normale spessore 5 ± 0,2 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>lire/euro (trentaottomilaottocento / venti virgola zeroquattro)</b>	m <sup>2</sup>	38 800 20.04
Nr. 1015 P26.D10.020	<b>Cristallo float incolore in misure fisse: d) normale spessore 6 ± 0,2 mm</b> Cristallo float incolore in misure fisse: d) normale spessore 6 ± 0,2 mm <b>lire/euro (cinquantaquattromilacinquecento / ventiotto virgola quindici)</b>	m <sup>2</sup>	54 500 28.15
Nr. 1016 P26.D10.025	<b>Cristallo float incolore in misure fisse: e) forte spessore 8 ± 0,3 mm</b> Cristallo float incolore in misure fisse: e) forte spessore 8 ± 0,3 mm <b>lire/euro (sessantaquattromilaseicento / trentatre virgola trentasei)</b>	m <sup>2</sup>	64 600 33.36
Nr. 1017 P26.D10.030	<b>Cristallo float incolore in misure fisse: f) tipo spesso spessore 10 ± 0,3 mm</b> Cristallo float incolore in misure fisse: f) tipo spesso spessore 10 ± 0,3 mm <b>lire/euro (ottantaunomiladuecento / quarantauno virgola novantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	81 200 41.94
Nr. 1018 P26.D10.035	<b>Cristallo float incolore in misure fisse: g) extraspeso spessore 12 ± 0,3 mm</b> Cristallo float incolore in misure fisse: g) extraspeso spessore 12 ± 0,3 mm <b>lire/euro (centoventitremitaottocento / sessantatre virgola novantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	123 800 63.94
Nr. 1019 P26.D15.005	<b>Cristallo float colorato in misure fisse: a) sottile spessore 3 ± 0,2 mm</b> Cristallo float colorato in misure fisse: a) sottile spessore 3 ± 0,2 mm <b>lire/euro (trentaseimilacinquecento / diciotto virgola ottantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	36 500 18.85
Nr. 1020 P26.D15.010	<b>Cristallo float colorato in misure fisse: b) sottile spessore 4 ± 0,2 mm</b> Cristallo float colorato in misure fisse: b) sottile spessore 4 ± 0,2 mm <b>lire/euro (quarantatremila / ventidue virgola ventiuono)</b>	m <sup>2</sup>	43 000 22.21
Nr. 1021 P26.D15.015	<b>Cristallo float colorato in misure fisse: c) normale spessore 5 ± 0,2 mm</b> Cristallo float colorato in misure fisse: c) normale spessore 5 ± 0,2 mm <b>lire/euro (cinquantamilaseicento / ventisei virgola tredici)</b>	m <sup>2</sup>	50 600 26.13
Nr. 1022 P26.D15.020	<b>Cristallo float colorato in misure fisse: d) normale spessore 6 ± 0,2 mm</b> Cristallo float colorato in misure fisse: d) normale spessore 6 ± 0,2 mm <b>lire/euro (cinquantanovemilanovecento / trenta virgola novantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	59 900 30.94
Nr. 1023 P26.D15.025	<b>Cristallo float colorato in misure fisse: e) forte spessore 8 ± 0,3 mm</b> Cristallo float colorato in misure fisse: e) forte spessore 8 ± 0,3 mm <b>lire/euro (ottantaquattromilaottocento / quarantatre virgola otto)</b>	m <sup>2</sup>	84 800 43.80
Nr. 1024 P26.D15.030	<b>Cristallo float colorato in misure fisse: f) spesso spessore 10 ± 0,3 mm</b> Cristallo float colorato in misure fisse: f) spesso spessore 10 ± 0,3 mm <b>lire/euro (centocinquemilacinquecento / cinquantaquattro virgola quarantanove)</b>	m <sup>2</sup>	105 500 54.49
Nr. 1025 P26.D15.035	<b>Cristallo float colorato in misure fisse: g) extraspeso spessore 12 ± 0,3 mm</b> Cristallo float colorato in misure fisse: g) extraspeso spessore 12 ± 0,3 mm <b>lire/euro (centoquarantaseimila / settantacinque virgola quattro)</b>	m <sup>2</sup>	146 000 75.40
Nr. 1026 P26.D20.005	<b>Cristallo float temprato incolore a) spessore 5 ± 0,2 mm</b> Cristallo float temprato incolore in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m <sup>2</sup> : a) spessore 5 ± 0,2 mm <b>lire/euro (settantaquattromilacento / trentaotto virgola ventisette)</b>	m <sup>2</sup>	74 100 38.27
Nr. 1027 P26.D20.010	<b>Cristallo float temprato incolore b) spessore 6 ± 0,2 mm</b> Cristallo float temprato incolore in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m <sup>2</sup> : b) spessore 6 ± 0,2 mm <b>lire/euro (ottantaduemilaottocento / quarantadue virgola settantasei)</b>	m <sup>2</sup>	82 800 42.76
Nr. 1028 P26.D20.015	<b>Cristallo float temprato incolore: c) spessore 8 ± 0,3 mm</b> Cristallo float temprato incolore in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m <sup>2</sup> : c) spessore 8 ± 0,3 mm <b>lire/euro (centododicimila / cinquantasette virgola ottantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	112 000 57.84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1029 P26.D20.020	<b>Cristallo float temprato incolore d) spessore 10 ± 0,3 mm</b> Cristallo float temprato incolore in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m²: d) spessore 10 ± 0,3 mm <b>lire/euro (centoquarantacinquemiladuecento / settantaquattro virgola novantanove)</b>	m²	145 200 74.99
Nr. 1030 P26.D20.025	<b>Cristallo float temprato incolore e) spessore 12 ± 0,3 mm</b> Cristallo float temprato incolore in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m²: e) spessore 12 ± 0,3 mm <b>lire/euro (centoottantatremilasettecento / novantaquattro virgola ottantasette)</b>	m²	183 700 94.87
Nr. 1031 P26.D25.005	<b>Cristallo float temprato colorato a) spessore 5 ± 0,2 mm</b> Cristallo float temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m²: a) spessore 5 ± 0,2 mm <b>lire/euro (ottantaottomila / quarantacinque virgola quarantacinque)</b>	m²	88 000 45.45
Nr. 1032 P26.D25.010	<b>Cristallo float temprato colorato: b) spessore 6 ± 0,2 mm</b> Cristallo float temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m²: b) spessore 6 ± 0,2 mm <b>lire/euro (centoduemilatrecento / cinquantadue virgola ottantatre)</b>	m²	102 300 52.83
Nr. 1033 P26.D25.015	<b>Cristallo float temprato colorato c) spessore 8 ± 0,3 mm</b> Cristallo float temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m²: c) spessore 8 ± 0,3 mm <b>lire/euro (centoquarantamilaottocento / settantadue virgola settantadue)</b>	m²	140 800 72.72
Nr. 1034 P26.D25.020	<b>Cristallo float temprato colorato d) spessore 10 ± 0,3 mm</b> Cristallo float temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m²: d) spessore 10 ± 0,3 mm <b>lire/euro (centoottantaduemilaseicento / novantaquattro virgola trentauno)</b>	m²	182 600 94.31
Nr. 1035 P26.D25.025	<b>Cristallo float temprato colorato: e) spessore 12 ± 0,3 mm</b> Cristallo float temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m²: e) spessore 12 ± 0,3 mm <b>lire/euro (duecentoquarantatremilacento / centoventicinque virgola cinquantacinque)</b>	m²	243 100 125.55
Nr. 1036 P26.D30.005	<b>Cristallo di sicurezza stratificato a) due strati spessore 6÷7 mm</b> Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: a) due strati spessore 6÷7 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,38 mm) <b>lire/euro (settantasettemila / trentanove virgola settantasette)</b>	m²	77 000 39.77
Nr. 1037 P26.D30.010	<b>Cristallo di sicurezza stratificato b) due strati, spessore 8÷9 mm</b> Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: b) due strati, spessore 8÷9 mm con interposto plastico P.V.B. 0,38 mm) <b>lire/euro (ottantasettemilasettecento / quarantacinque virgola ventinove)</b>	m²	87 700 45.29
Nr. 1038 P26.D30.015	<b>Cristallo di sicurezza stratificato c) due strati, spessore 10÷11 mm</b> Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: c) due strati, spessore 10÷11 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,76 mm) <b>lire/euro (centodiciottomila / sessanta virgola novantaquattro)</b>	m²	118 000 60.94
Nr. 1039 P26.D30.020	<b>Cristallo di sicurezza stratificato d) due strati, spessore 11÷12 mm</b> Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: d) due strati, spessore 11÷12 mm (con interposto plastico P.V.B. 1,52mm) <b>lire/euro (centocinquantanovemila / ottantadue virgola dodici)</b>	m²	159 000 82.12
Nr. 1040 P26.D30.025	<b>Cristallo di sicurezza stratificato d1) due strati, spessore 19 mm</b> Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: d1) due strati, spessore 19 mm (con interposto plastico P.V.B. 4,56 mm) <b>lire/euro (quattrocencentocinquantamilanovecento / duecentotrentadue virgola ottantasette)</b>	m²	450 900 232.87
Nr. 1041 P26.D30.030	<b>Cristallo di sicurezza stratificato e) tre strati, spessore 18÷19 mm</b> Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: e) tre strati, spessore 18÷19 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,38mm) <b>lire/euro (duecentoventiseimila / centosedici virgola settantadue)</b>	m²	226 000

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1042 P26.D30.035	<b>Cristallo di sicurezza stratificato f) tre strati, spessore 26÷27 mm</b> Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: f) tre strati, spessore 26÷27 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,38mm) <b>lire/euro (duecentonovantaduemilacinquecento / centocinquantauno virgola zerosei)</b>	m <sup>2</sup>	116.72 292 500 151.06
Nr. 1043 P26.D30.040	<b>Cristallo di sicurezza stratificato g) quattro strati, spessore 36÷38 mm</b> Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: g) quattro strati, spessore 36÷38 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,38 mm) <b>lire/euro (quattrocentoquarantasettemilasettecento / duecentotrentauno virgola ventidue)</b>	m <sup>2</sup>	447 700 231.22
Nr. 1044 P26.D30.045	<b>Cristallo di sicurezza stratificato h) sovrapprezzo colore plastico gray 0,38mm</b> Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: h) sovrapprezzo per colorazione plastico gray spess. 0,38 mm <b>lire/euro (venticinquemilatrecento / tredici virgola zersetze)</b>	m <sup>2</sup>	25 300 13.07
Nr. 1045 P26.D30.050	<b>Cristallo di sicurezza stratificato i) Sovraprezzo colore plastico bianco 0,38mm</b> Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: i) Sovraprezzo per colorazione plastico bianco opalescente spess. 0,38 mm <b>lire/euro (trentaduemilasettecento / sedici virgola ottantanove)</b>	m <sup>2</sup>	32 700 16.89
Nr. 1046 P26.D30.055	<b>Cristallo sicurezza stratificato per ogni interposto plastico maggioraz al m<sup>2</sup></b> Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: N.B. per ogni ulteriore interposto plastico P.V.B. spessore 0,38 mm maggiorazione al m <sup>2</sup> <b>lire/euro (diciannovemilaottocento / dieci virgola ventitre)</b>	m <sup>2</sup>	19 800 10.23
Nr. 1047 P26.D40.005	<b>Cristallo inciso all'acido Madras: a) bianco spessore 5 mm</b> Cristallo inciso all'acido Madras: a) bianco spessore 5 mm <b>lire/euro (centosedicimilaquattrocento / sessanta virgola dodici)</b>	m <sup>2</sup>	116 400 60.12
Nr. 1048 P26.D40.010	<b>Cristallo inciso all'acido Madras: b) bronzo spessore 5 mm</b> Cristallo inciso all'acido Madras: b) bronzo spessore 5 mm <b>lire/euro (centoventiduemila / sessantatre virgola zerouno)</b>	m <sup>2</sup>	122 000 63.01
Nr. 1049 P26.E10.005	<b>Vetrate isolanti termoacustiche normali a) cristallo 3+3 mm</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m <sup>2</sup> . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale a) cristallo 3+3 mm <b>lire/euro (quarantaseimilaquattrocento / ventitre virgola novantasei)</b>	m <sup>2</sup>	46 400 23.96
Nr. 1050 P26.E10.010	<b>Vetrate isolanti termoacustiche normali b) cristallo 4+4 mm</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m <sup>2</sup> . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale b) cristallo 4+4 mm <b>lire/euro (cinquantaottomilaseicento / trenta virgola ventisei)</b>	m <sup>2</sup>	58 600 30.26
Nr. 1051 P26.E10.015	<b>Vetrate isolanti termoacustiche normali c) cristallo 5+5 mm</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m <sup>2</sup> . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale c) cristallo 5+5 mm <b>lire/euro (sessantanovemiladuecento / trentacinque virgola settantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	69 200 35.74
Nr. 1052 P26.E10.020	<b>Vetrate isolanti termoacustiche normali d) cristallo 5+6 mm</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m <sup>2</sup> . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale d) cristallo 5+6 mm <b>lire/euro (settantanovemilaottocento / quarantauno virgola ventiuono)</b>	m <sup>2</sup>	79 800 41.21
Nr. 1053 P26.E10.025	<b>Vetrate isolanti termoacustiche normali e) cristallo 5+8 mm</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1054 P26.E15.005	<p>antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m<sup>2</sup>. gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale e) cristallo 5+8 mm <b>lire/euro (ottantaottomilasettecento / quarantacinque virgola ottantauno)</b></p> <p><b>Vetrate isolanti termoacustiche a)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm3+0.38+3</b></p> <p>Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m<sup>2</sup>. gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale a)cristallo mm5+ vetro antisfondamento mm 3+0.38+3 <b>lire/euro (centocinquemila / cinquantaquattro virgola ventitre)</b></p>	m <sup>2</sup>	88 700 45.81
Nr. 1055 P26.E15.010	<p><b>Vetrate isolanti termoacustiche b)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm3+0.76+3</b></p> <p>Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m<sup>2</sup>. gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale b)cristallo mm5+ vetro antisfondamento mm 3+0.76+3 <b>lire/euro (centodiciannovemila / sessantauno virgola quarantasei)</b></p>	m <sup>2</sup>	105 000 54.23
Nr. 1056 P26.E15.015	<p><b>Vetrate isolanti termoacustiche c)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm3+1.14+3</b></p> <p>Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m<sup>2</sup>. gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale c)cristallo mm5+ vetro antisfondamento mm 3+1.14+3 <b>lire/euro (centotrentaseimila / settanta virgola ventiquattro)</b></p>	m <sup>2</sup>	119 000 61.46
Nr. 1057 P26.E15.020	<p><b>Vetrate isolanti termoacustiche d)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm3+1.52+3</b></p> <p>Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m<sup>2</sup>. gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale d)cristallo mm5+ vetro antisfondamento mm 3+1.52+3 <b>lire/euro (centocinquantaunomila / settantasette virgola novantaotto)</b></p>	m <sup>2</sup>	136 000 70.24
Nr. 1058 P26.E15.025	<p><b>Vetrate isolanti termoacustiche e)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm4+0.76+4</b></p> <p>Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m<sup>2</sup>. gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale e)cristallo mm5+ vetro antisfondamento mm4+0.76+4 <b>lire/euro (centotrentaunomila / sessantasette virgola sessantasei)</b></p>	m <sup>2</sup>	131 000 67.66
Nr. 1059 P26.E15.030	<p><b>Vetrate isolanti termoacustiche f)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm4+1.14+4</b></p> <p>Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m<sup>2</sup>. gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale f)cristallo mm5+ vetro antisfondamento mm4+1.14+4 <b>lire/euro (centoquarantaottomila / settantasei virgola quarantaquattro)</b></p>	m <sup>2</sup>	148 000 76.44
Nr. 1060 P26.E15.035	<p><b>Vetrate isolanti termoacustiche g)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm4+1.52+4</b></p> <p>Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m<sup>2</sup>. gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale g)cristallo mm5+ vetro antisfondamento mm4+1.52+4 <b>lire/euro (centosessantaunomila / ottantatre virgola quindici)</b></p>	m <sup>2</sup>	161 000 83.15
Nr. 1061 P26.E15.040	<p><b>Vetrate isolanti termoacustiche h)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm5+0.76+3</b></p> <p>Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m<sup>2</sup>. gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale h)cristallo mm5+ vetro antisfondamento mm5+0.76+3 <b>lire/euro (centotrentaunomila / sessantasette virgola sessantasei)</b></p>	m <sup>2</sup>	131 000

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1062 P26.E15.045	<b>Vetrate isolanti termoacustiche i)crystallo mm5+vetro antisfondamento mm5+1.14+3</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m². gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale i)crystallo mm5+vetro antisfondamento mm5+1.14+3 <b>lire/euro (centoquarantaottomila / settantasei virgola quarantaquattro)</b>	m²	67.66  148 000 76.44
Nr. 1063 P26.E15.050	<b>Vetrate isolanti termoacustiche l)crystallo mm5+vetro antisfondamento mm5+1,52+3</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m². gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale l)crystallo mm5+vetro antisfondamento mm5+1,52+3 <b>lire/euro (centosessantacinquemila / ottantacinque virgola ventidue)</b>	m²	165 000 85.22
Nr. 1064 P26.E15.055	<b>Vetrate isolanti termoacustiche m)crystallo mm6+vetro antisfondamento mm5+0,76+3</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m². gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale m)crystallo mm6+vetro antisfondamento mm5+0,76+3 <b>lire/euro (centoquarantaquattromila / settantaquattro virgola trentasette)</b>	m²	144 000 74.37
Nr. 1065 P26.E15.060	<b>Vetrate isolanti termoacustiche n)2 lastre crystallo antisfondamento mm3+0,38+3</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ ora m². gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale n)2 lastre crystallo antisfondamento mm 3+0,38+3 <b>lire/euro (centotrentamila / sessantasette virgola quattordici)</b>	m²	130 000 67.14
Nr. 1066 P26.E20.005	<b>Vetrate isolanti intercapedine 15mm a)crystallo mm 3+3</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra a)crystallo mm 3+3 <b>lire/euro (quarantanovemilacinquecento / venticinque virgola cinquantasei)</b>	m²	49 500 25.56
Nr. 1067 P26.E20.010	<b>Vetrate isolanti intercapedine 15mm b)crystallo mm4+4</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra b)crystallo mm4+4 <b>lire/euro (sessantaunomilasettecento / trentauno virgola ottantasette)</b>	m²	61 700 31.87
Nr. 1068 P26.E20.015	<b>Vetrate isolanti intercapedine 15mm c)crystallo mm5+5</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra c)crystallo mm5+5 <b>lire/euro (settantaduemilatrecento / trentasette virgola trentaquattro)</b>	m²	72 300 37.34
Nr. 1069 P26.E20.020	<b>Vetrate isolanti intercapedine 15mm d)crystallo mm5+6</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra d)crystallo mm5+6 <b>lire/euro (ottantaduemilaottocento / quarantadue virgola settantasei)</b>	m²	82 800 42.76
Nr. 1070 P26.E20.025	<b>Vetrate isolanti intercapedine 15mm e)crystallo mm5+8</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra e)crystallo mm5+8 <b>lire/euro (novantaunomilasettecento / quarantasette virgola trentasei)</b>	m²	91 700 47.36
Nr. 1071 P26.E20.030	<b>Vetrate isolanti intercapedine 15mm f) 2 cristalli temperati mm 6</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra f) 2 cristalli temperati mm 6 <b>lire/euro (novantaseimilaquattrocento / quarantanove virgola settantanove)</b>	m <sup>2</sup>	96 400 49.79
Nr. 1072 P26.E20.035	<b>Vetrate isolanti intercapedine 15mm g) cristallo temperato mm 8+ cristallo mm 5</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra g) cristallo temperato mm 8+ cristallo mm 5 <b>lire/euro (centodiecimila / cinquantasei virgola ottantauno)</b>	m <sup>2</sup>	110 000 56.81
Nr. 1073 P26.E20.040	<b>Vetrate isolanti intercapedine 15mm h) cristallo mm 4+ vetro antisf. mm 3+film+3</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra h) cristallo mm 4+ vetro antisf. mm 3+film+3 <b>lire/euro (novantaquattromilaottocento / quarantaotto virgola novantasei)</b>	m <sup>2</sup>	94 800 48.96
Nr. 1074 P26.E20.045	<b>Vetrate isolanti intercapedine 15mm i) cristallo mm 5+ vetro antisf. mm 3+film+3</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra i) cristallo mm 5+ vetro antisf. mm 3+film+3 <b>lire/euro (centotredicimila / cinquantotto virgola trentasei)</b>	m <sup>2</sup>	113 000 58.36
Nr. 1075 P26.E20.050	<b>Vetrate isolanti intercapedine 15mm l) 2 lastre cristallo antisf. mm 3+film+3</b> Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra l) 2 lastre cristallo antisf. mm 3+film+3 <b>lire/euro (centotrentaduemila / sessantaotto virgola diciassette)</b>	m <sup>2</sup>	132 000 68.17
Nr. 1076 P26.G10.005	<b>Lavorazioni: a) smerigliatura</b> Lavorazioni: a) smerigliatura <b>lire/euro (cinquantamila / venticinque virgola ottantadue)</b>	m <sup>2</sup>	50 000 25.82
Nr. 1077 P26.G10.010	<b>Lavorazioni: b) satinatura ad acido: 1) su una faccia</b> Lavorazioni: b) satinatura ad acido: 1) su una faccia <b>lire/euro (novantamila / quarantasei virgola quarantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	90 000 46.48
Nr. 1078 P26.G10.015	<b>Lavorazioni: b) satinatura ad acido: 2) su due facce</b> Lavorazioni: b) satinatura ad acido: 2) su due facce <b>lire/euro (centotrentaottomila / settantauno virgola ventisette)</b>	m <sup>2</sup>	138 000 71.27
Nr. 1079 P26.G10.020	<b>Lavorazioni: c) givrettatura</b> Lavorazioni: c) givrettatura <b>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</b>	m <sup>2</sup>	80 000 41.32
Nr. 1080 P26.G10.025	<b>Lavorazioni: d) Molatura a filo lucido fino a 12 mm:</b> Lavorazioni: Molatura a filo lucido fino a 12 mm: <b>lire/euro (venticinquemila / dodici virgola novantauno)</b>	m	25 000 12.91
Nr. 1081 P26.G20.005	<b>Stucco normale per vetri con oli vegetali ed ossidi di ferro o di titanio</b> Stucco normale per vetri con oli vegetali ed ossidi di ferro o di titanio <b>lire/euro (tremilacento / uno virgola sei)</b>	kg	3 100 1.60
Nr. 1082 P26.G20.010	<b>Stucco speciale bituminoso per lucernari</b> Stucco speciale bituminoso per lucernari <b>lire/euro (quattromiladuecento / due virgola diciassette)</b>	kg	4 200 2.17
Nr. 1083 P26.G20.015	<b>Sigillante al silicone in cartucce da 310 ml</b> Sigillante al silicone in cartucce da 310 ml <b>lire/euro (diecimiladuecentocinquanta / cinque virgola ventinove)</b>	cad	10 250 5.29
Nr. 1084 P26.G20.020	<b>Mastice plastico trafilato</b> Mastice plastico trafilato <b>lire/euro (diecimilatrecentocinquanta / cinque virgola trentacinque)</b>	kg	10 350 5.35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>27 - OPERE DA DECORATORE</b>			
Nr. 1085 P27.A10.000	<b>Olio di lino cotto (p.s. 0,94)</b> Olio di lino cotto (p.s. 0,94) <b>lire/euro (diecimila / cinque virgola sedici)</b>	l	10 000 5.16
Nr. 1086 P27.A10.005	<b>Diluenti: a) acqua ragia vegetale (p.s. 0,80)</b> Diluenti: a) acqua ragia vegetale (p.s. 0,80) <b>lire/euro (settemilaottanta / tre virgola sessantasei)</b>	l	7 080 3.66
Nr. 1087 P27.A10.010	<b>Diluenti: b) acqua ragia minerale (p.s. 1,00)</b> Diluenti: b) acqua ragia minerale (p.s. 1,00) <b>lire/euro (quattromilaottocentotrenta / due virgola quarantanove)</b>	l	4 830 2.49
Nr. 1088 P27.A10.015	<b>Diluenti: c) diluente per sintetici (p.s. 1,00)</b> Diluenti: c) diluente per sintetici (p.s. 1,00) <b>lire/euro (seimiladuecento / tre virgola due)</b>	l	6 200 3.20
Nr. 1089 P27.A10.020	<b>Diluenti: d) diluente per epossidici (p.s. 1,00)</b> Diluenti: d) diluente per epossidici (p.s. 1,00) <b>lire/euro (ottomilacentosessanta / quattro virgola ventuno)</b>	l	8 160 4.21
Nr. 1090 P27.A10.025	<b>Diluenti: e) diluente alla nitro (p.s. 1,00)</b> Diluenti: e) diluente alla nitro (p.s. 1,00) <b>lire/euro (seimilacinquecento / tre virgola trentasei)</b>	l	6 500 3.36
Nr. 1091 P27.B10.005	<b>Stucchi: a) emulsionati in acqua (p.s. 1,70)</b> Stucchi: a) emulsionati in acqua (p.s. 1,70) <b>lire/euro (quattromilacinquecentocinquanta / due virgola trentacinque)</b>	kg	4 550 2.35
Nr. 1092 P27.B10.010	<b>Stucchi: b) sintetici (p.s. 1,70)</b> Stucchi: b) sintetici (p.s. 1,70) <b>lire/euro (novemilaottocentotrenta / cinque virgola zerootto)</b>	kg	9 830 5.08
Nr. 1093 P27.B10.015	<b>Stucchi: c) epossidici (p.s. 2,00)</b> Stucchi: c) epossidici (p.s. 2,00) <b>lire/euro (ventisettemilaottocentotrenta / quattordici virgola trentasette)</b>	kg	27 830 14.37
Nr. 1094 P27.C10.000	<b>Soluzione antimuffa (p.s. 1,00)</b> Soluzione antimuffa (p.s. 1,00) <b>lire/euro (quindicimila / sette virgola settantacinque)</b>	l	15 000 7.75
Nr. 1095 P27.C20.005	<b>Covertitori di ruggine a) fosfatanti (p.s. 1,00)</b> Covertitori di ruggine a) fosfatanti (p.s. 1,00) <b>lire/euro (quattordicimilatrecentosettanta / sette virgola quarantadue)</b>	l	14 370 7.42
Nr. 1096 P27.C20.010	<b>Covertitori di ruggine b) chelatanti (p.s. 1,00)</b> Covertitori di ruggine b) chelatanti (p.s. 1,00) <b>lire/euro (venticinquemilatrecento / tredici virgola zerosette)</b>	l	25 300 13.07
Nr. 1097 P27.C30.000	<b>Sverniciatore (p.s. 1,20)</b> Sverniciatore (p.s. 1,20) <b>lire/euro (tredicimilanovecento / sette virgola diciotto)</b>	l	13 900 7.18
Nr. 1098 P27.D10.005	<b>Sabbia nazionale in sacchi a) quarzifera</b> Sabbia nazionale in sacchi a) quarzifera <b>lire/euro (trentatremilanovecento / diciassette virgola cinquantauno)</b>	ql	33 900 17.51
Nr. 1099 P27.D10.010	<b>Sabbia nazionale in sacchi b) silicea</b> Sabbia nazionale in sacchi b) silicea <b>lire/euro (ventimila / dieci virgola trentatre)</b>	ql	20 000

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1100 P27.D10.015	<b>Sabbia nazionale in sacchi c) metallica di ghisa</b> Sabbia nazionale in sacchi c) metallica di ghisa <b>lire/euro (tremilacento / uno virgola sei)</b>	kg	10.33  3 100 1.60
Nr. 1101 P27.E10.000	<b>Colla cellulosa in polvere (p.s. 1,30)</b> Colla cellulosa in polvere (p.s. 1,30) <b>lire/euro (trentaseimilaottocento / diciannove virgola zero)</b>	kg	36 800 19.01
Nr. 1102 P27.F10.000	<b>Tinta a tempera bianca (p.s. 1,80)</b> Tinta a tempera bianca (p.s. 1,80) <b>lire/euro (quattromilaseicento / due virgola trentaotto)</b>	l	4 600 2.38
Nr. 1103 P27.F20.005	<b>Idropitture bianche: a) per interni (p.s. 1,50)</b> Idropitture bianche: a) per interni (p.s. 1,50) <b>lire/euro (ottomiladuecento / quattro virgola ventitre)</b>	l	8 200 4.23
Nr. 1104 P27.F20.010	<b>Idropitture bianche: b) acriliche per esterni (p.s. 1,30)</b> Idropitture bianche: b) acriliche per esterni (p.s. 1,30) <b>lire/euro (dodicimilanovecento / sei virgola sessantasei)</b>	l	12 900 6.66
Nr. 1105 P27.F20.015	<b>Idropitture bianche: c) acriliche colori di base correnti (p.s. 1,30)</b> Idropitture bianche: c) acriliche colori di base correnti (p.s. 1,30) <b>lire/euro (quattordicimilacentocinquanta / sette virgola trentauno)</b>	l	14 150 7.31
Nr. 1106 P27.F20.020	<b>Idropitture bianche: d) fissativo a base di silicati di potassio trasparente</b> Idropitture bianche: d) fissativo a base di silicati di potassio trasparente <b>lire/euro (quindicimiladuecento / sette virgola ottantacinque)</b>	l	15 200 7.85
Nr. 1107 P27.F20.025	<b>Idropitture bianche: e) fondo minerale base silicato di potassio colore bianco</b> Idropitture bianche: e) fondo minerale a base di silicato di potassio colore bianco <b>lire/euro (diciassettemilasettecento / nove virgola quattordici)</b>	l	17 700 9.14
Nr. 1108 P27.F30.005	<b>Vernici isolanti: a) acriliche all'acqua (p.s. 1,00)</b> Vernici isolanti: a) acriliche all'acqua (p.s. 1,00) <b>lire/euro (novemila / quattro virgola sessantacinque)</b>	l	9 000 4.65
Nr. 1109 P27.F30.010	<b>Vernici isolanti: b) a solvente (p.s. 0,95)</b> Vernici isolanti: b) a solvente (p.s. 0,95) <b>lire/euro (dodicimila / sei virgola due)</b>	l	12 000 6.20
Nr. 1110 P27.G10.005	<b>Rivestimento plastico continuo bianco: a) bucciato per interni (p.s. 1,70)</b> Rivestimento plastico continuo bianco: a) bucciato per interni (p.s. 1,70) <b>lire/euro (diecimilacinquecento / cinque virgola quarantadue)</b>	l	10 500 5.42
Nr. 1111 P27.G10.010	<b>Rivestimento plastico continuo bianco: b) acrilico per esterni (p.s. 1,60)</b> Rivestimento plastico continuo bianco: b) acrilico per esterni (p.s. 1,60) <b>lire/euro (dodicimilasettecento / sei virgola cinquantasei)</b>	l	12 700 6.56
Nr. 1112 P27.G20.000	<b>Rivestimento plastico continuo a solvente tipo pliolite (p.s. 1,70)</b> Rivestimento plastico continuo a solvente tipo pliolite (p.s. 1,70) <b>lire/euro (diciassettemilasettecento / nove virgola quattordici)</b>	l	17 700 9.14
Nr. 1113 P27.G30.005	<b>Rivestimento plastico continuo rustico con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80)</b> Rivestimento plastico continuo rustico a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi, nelle tinte chiare di cartella: a) con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80) <b>lire/euro (seimilasettecento / tre virgola quarantasei)</b>	l	6 700 3.46
Nr. 1114 P27.G30.010	<b>Rivestimento plastico continuo rustico con granulometria 1,8/2,0 mm (p.s. 1,80)</b> Rivestimento plastico continuo rustico a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi, nelle tinte chiare di cartella: b) con granulometria 1,8/2,0 mm (p.s. 1,80)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>lire/euro (seimilasettecento / tre virgola quarantasei)</b>		6 700 3.46
Nr. 1115 P27.G30.015	<b>Rivestimento plastico continuo rustico con granulometria 2,8/3,0 mm (p.s. 1,80)</b> Rivestimento plastico continuo rustico a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi, nelle tinte chiare di cartella: c) con granulometria 2,8/3,0 mm (p.s. 1,80) <b>lire/euro (seimilasettecento / tre virgola quarantasei)</b>		6 700 3.46
Nr. 1116 P27.G40.005	<b>Rivestimento plastico continuo a) con graniglia di marmo naturale (p.s. 1,70)</b> Rivestimento plastico continuo granulato a base di resine sintetiche in emulsione nelle miscele e granulometria esistenti in cartella colore: a) con graniglia di marmo naturale (p.s. 1,70) <b>lire/euro (cinquemilaottocentosessanta / tre virgola zero tre)</b>		5 860 3.03
Nr. 1117 P27.G40.010	<b>Rivestimento plastico continuo b) con graniglia ceramizzata (p.s. 1,70)</b> Rivestimento plastico continuo granulato a base di resine sintetiche in emulsione nelle miscele e granulometria esistenti in cartella colore: b) con graniglia ceramizzata (p.s. 1,70) <b>lire/euro (seimilanovecento / tre virgola cinquantasei)</b>		6 900 3.56
Nr. 1118 P27.H10.005	<b>Pittura a solvente tipo pliolite: a) bianca (p.s. 1,50)</b> Pittura a solvente tipo pliolite: a) bianca (p.s. 1,50) <b>lire/euro (diciassettemilaseicento / nove virgola zeronove)</b>		17 600 9.09
Nr. 1119 P27.H10.010	<b>Pittura a solvente tipo pliolite: b) colori base correnti (p.s. 1,50)</b> Pittura a solvente tipo pliolite: b) colori base correnti (p.s. 1,50) <b>lire/euro (diciottomilacento / nove virgola trentacinque)</b>		18 100 9.35
Nr. 1120 P27.H20.000	<b>Pittura opaca bianca tipo cementite (p.s. 1,50)</b> Pittura opaca bianca tipo cementite (p.s. 1,50) <b>lire/euro (ventimila / dieci virgola trentatre)</b>		20 000 10.33
Nr. 1121 P27.H30.005	<b>Pitture di fondo, per ferro: a) fondo all'ossido di ferro rosso (p.s. 1,60)</b> Pitture di fondo, per ferro: a) fondo all'ossido di ferro rosso (p.s. 1,60) <b>lire/euro (quindicimiladuecento / sette virgola ottantacinque)</b>		15 200 7.85
Nr. 1122 P27.H30.010	<b>Pitture di fondo, per ferro: b) antiruggine al fosfato di zinco (p.s. 1,50)</b> Pitture di fondo, per ferro: b) antiruggine al fosfato di zinco (p.s. 1,50) <b>lire/euro (sedicimilaquattrocento / otto virgola quarantasette)</b>		16 400 8.47
Nr. 1123 P27.H40.005	<b>Pitture sintetiche: a) bianca smalto (p.s. 1,30)</b> Pitture sintetiche: a) bianca smalto (p.s. 1,30) <b>lire/euro (diciassettemilacinquecento / nove virgola zero quattro)</b>		17 500 9.04
Nr. 1124 P27.H40.010	<b>Pitture sintetiche: b) colori di base correnti (p.s. 1,30)</b> Pitture sintetiche: b) colori di base correnti (p.s. 1,30) <b>lire/euro (ventitremilasettecento / dodici virgola ventiquattro)</b>		23 700 12.24
Nr. 1125 P27.H50.005	<b>Pitture sintetiche alchidiche intermedie a) bianca a smalto lucido (p.s. 1,20)</b> Pitture sintetiche alchidiche intermedie e di finitura: a) bianca a smalto lucido (p.s. 1,20) <b>lire/euro (ventiseimilaseicento / tredici virgola settantaquattro)</b>		26 600 13.74
Nr. 1126 P27.H50.010	<b>Pitture sintetiche alchidiche intermedie b) bianca a smalto satinato (p.s. 1,30)</b> Pitture sintetiche alchidiche intermedie e di finitura: b) bianca a smalto satinato (p.s. 1,30) <b>lire/euro (ventiquattromilasettecento / dodici virgola settantasei)</b>		24 700 12.76
Nr. 1127 P27.H50.020	<b>Pitture sintetiche alchidiche intermedie c) colori correnti lucidi o satinati</b> Pitture sintetiche alchidiche intermedie e di finitura: c) colori base correnti lucidi o satinati (p.s. 1,20) <b>lire/euro (ventinovemilacento / quindici virgola zero tre)</b>		29 100 15.03
Nr. 1128 P27.H60.000	<b>Pitture oleofenoliche: di fondo, per ferro:</b> Pitture oleofenoliche: di fondo, per ferro: <b>lire/euro (ventiottomilanovecento / quattordici virgola novantatre)</b>		28 900 14.93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1129 P27.H70.005	<b>Pitture poliuretatiche a due componenti a) bianche non ingiallenti (p.s. 1,25)</b> Pitture poliuretatiche a due componenti: intermedie e di finitura: a) bianche non ingiallenti (p.s. 1,25) <b>lire/euro (trentamilaquattrocento / quindici virgola sette)</b>	I	30 400 15.70
Nr. 1130 P27.H70.010	<b>Pitture poliuretatiche a due componenti b)colori non ingiallenti (p.s. 1,25)</b> Pitture poliuretatiche a due componenti: intermedie e di finitura: b) colori correnti non ingiallenti (p.s. 1,25) <b>lire/euro (trentatremilanovecento / diciassette virgola cinquantauno)</b>	I	33 900 17.51
Nr. 1131 P27.H80.005	<b>Pitture epossidiche a due componenti: a) fondo anticorrosivo per ferro (p.s. 1,</b> Pitture epossidiche a due componenti: di fondo: a) fondo anticorrosivo per ferro (p.s. 1,30) <b>lire/euro (ventiunomilatrecento / undici)</b>	I	21 300 11.00
Nr. 1132 P27.H80.010	<b>Pitture epossidiche a due componenti: di fondo: b) fondo per cemento (p.s. 1,25)</b> Pitture epossidiche a due componenti: di fondo: b) fondo per cemento (p.s. 1,25) <b>lire/euro (ventiunomilaseicento / undici virgola sedici)</b>	I	21 600 11.16
Nr. 1133 P27.H80.030	<b>Pitture epossidiche a due componenti: di finitura: a) bianche (p.s. 1,25)</b> Pitture epossidiche a due componenti: intermedie e di finitura: a) bianche (p.s. 1,25) <b>lire/euro (venticinquemilacento / dodici virgola novantasei)</b>	I	25 100 12.96
Nr. 1134 P27.H80.035	<b>Pitture epossidiche a due componenti: di finitura: b) colori correnti (p.s. 1,25)</b> Pitture epossidiche a due componenti: intermedie e di finitura: b) colori correnti (p.s. 1,25) <b>lire/euro (ventiquattromilacinquecento / dodici virgola sessantacinque)</b>	I	24 500 12.65
Nr. 1135 P27.H80.040	<b>Pitture epossidiche senza solventi a due componenti a) di fondo (p.s. 1,90)</b> Pitture epossidiche senza solventi a due componenti a) di fondo (p.s. 1,90) <b>lire/euro (ventiottomiladuecento / quattordici virgola cinquantasei)</b>	I	28 200 14.56
Nr. 1136 P27.H80.045	<b>Pitture epossidiche senza solventi a due componenti b) di finitura (p.s. 1,50)</b> Pitture epossidiche senza solventi a due componenti b) di finitura (p.s. 1,50) <b>lire/euro (ventinovemilacento / quindici virgola zeronove)</b>	I	29 100 15.03
Nr. 1137 P27.H90.005	<b>Pittura ignifuga intumescente (p.s. 1,20)</b> Pittura ignifuga intumescente (p.s. 1,20) <b>lire/euro (ventiduemilacento / undici virgola quarantauno)</b>	I	22 100 11.41
Nr. 1138 P27.H90.010	<b>Pitture al cloroaucciù bianche (p.s. 1,25)</b> Pitture al cloroaucciù bianche (p.s. 1,25) <b>lire/euro (ventiunomilacinquecento / undici virgola uno)</b>	I	21 500 11.10
Nr. 1139 P27.H90.015	<b>Pittura zincante inorganica (p.s. 2,70)</b> Pittura zincante inorganica (p.s. 2,70) <b>lire/euro (ventisettemilanovecento / quattordici virgola quarantauno)</b>	I	27 900 14.41
Nr. 1140 P27.H90.020	<b>Pittura epossicatrame (p.s. 1,50)</b> Pittura epossicatrame (p.s. 1,50) <b>lire/euro (dodicimilacinquecento / sei virgola quarantasei)</b>	I	12 500 6.46
Nr. 1141 P27.H90.025	<b>Pittura bituminosa a solvente (p.s. 1,20)</b> Pittura bituminosa a solvente (p.s. 1,20) <b>lire/euro (seimilanovecento / tre virgola cinquantasei)</b>	I	6 900 3.56
Nr. 1142 P27.110.005	<b>Vernici trasparenti flatting: a) alchidiche (p.s. 0,90)</b> Vernici trasparenti flatting: a) alchidiche (p.s. 0,90) <b>lire/euro (diciassettemilaseicento / nove virgola zeronove)</b>	I	17 600 9.09
Nr. 1143 P27.110.010	<b>Vernici trasparenti flatting: b) uretanica monocomponente (p.s. 0,90)</b> Vernici trasparenti flatting: b) uretanica monocomponente (p.s. 0,90) <b>lire/euro (diciassettemilaseicento / nove virgola zeronove)</b>	I	17 600 9.09
Nr. 1144	<b>Vernici idrorepellenti: a) siliconica a solvente (p.s. 0,90)</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P27.I20.005	Vernici idrorepellenti: a) siliconica a solvente (p.s. 0,90) <b>lire/euro (sedicimilaquattrocento / otto virgola quarantasette)</b>	l	16 400 8.47
Nr. 1145 P27.I20.010	<b>Vernici idrorepellenti: b) polisilossani a solvente (p.s. 0,90)</b> Vernici idrorepellenti: b) polisilossani a solvente (p.s. 0,90) <b>lire/euro (sedicimilatrecento / otto virgola quarantadue)</b>	l	16 300 8.42
Nr. 1146 P27.I20.015	<b>Vernici idrorepellenti: c) composti organometallici (p.s. 1,00)</b> Vernici idrorepellenti: c) composti organometallici (p.s. 1,00) <b>lire/euro (diciottomiladuecento / nove virgola quattro)</b>	l	18 200 9.40
Nr. 1147 P27.I20.020	<b>Vernici idrorepellenti: d) acriliche a solvente (p.s. 1,00)</b> Vernici idrorepellenti: d) acriliche a solvente (p.s. 1,00) <b>lire/euro (ventisettemilasettecento / quattordici virgola trentauno)</b>	l	27 700 14.31
Nr. 1148 P27.L10.005	<b>Rulli - pennelli: a) rullo in lana merinos 20 cm</b> Rulli - pennelli: a) rullo in lana merinos 20 cm <b>lire/euro (ventiseimila / tredici virgola quarantatre)</b>	cad	26 000 13.43
Nr. 1149 P27.L10.010	<b>Rulli - pennelli: b) rullo in pelo sintetico (nylon) 20 cm</b> Rulli - pennelli: b) rullo in pelo sintetico (nylon) 20 cm <b>lire/euro (undicimilasettecento / sei virgola zeroquattro)</b>	cad	11 700 6.04
Nr. 1150 P27.L10.015	<b>Rulli - pennelli: c) rullo per rivestimenti continui, strollati e rustici 20 cm</b> Rulli - pennelli: c) rullo per rivestimenti plastici continui, strollati e rustici 20 cm <b>lire/euro (ventiunomilaseicento / undici virgola sedici)</b>	cad	21 600 11.16
Nr. 1151 P27.L10.020	<b>Rulli - pennelli: d) rullo per pitture dense a pelo rasato 20 cm</b> Rulli - pennelli: d) rullo per pitture dense a pelo rasato 20 cm <b>lire/euro (novemilaottocento / cinque virgola zerosei)</b>	cad	9 800 5.06
Nr. 1152 P27.L10.025	<b>Rulli - pennelli: e) pannellessa quadrupla pura setola bionda cinese misura 2 1/2"</b> Rulli - pennelli: e) pannellessa quadrupla in pura setola bionda cinese misura 2 1/2" <b>lire/euro (undicimilatrecento / cinque virgola ottantaquattro)</b>	cad	11 300 5.84
Nr. 1153 P27.L10.030	<b>Rulli - pennelli: f) pannellessa tripla in pura setola bionda cinese 50 mm</b> Rulli - pennelli: f) pannellessa tripla in pura setola bionda cinese 50 mm <b>lire/euro (quattromilasettecento / due virgola quarantatre)</b>	cad	4 700 2.43
Nr. 1154 P27.L10.035	<b>Rulli - pennelli: g) ovale svizzero in pura setola bionda cinese misura 2 1/2"</b> Rulli - pennelli: g) ovale svizzero in pura setola bionda cinese misura 2 1/2" <b>lire/euro (diciannovemilasettecento / dieci virgola diciassette)</b>	cad	19 700 10.17
Nr. 1155 P27.L10.040	<b>Rulli - pennelli: h) ovalino in pura setola bionda cinese misura n. 14</b> Rulli - pennelli: h) ovalino in pura setola bionda cinese misura n. 14 <b>lire/euro (settemilaseicento / tre virgola novantatre)</b>	cad	7 600 3.93
Nr. 1156 P27.L10.045	<b>Rulli - pennelli: i) ovalino in pura setola bionda cinese misura n. 18</b> Rulli - pennelli: i) ovalino in pura setola bionda cinese misura n. 18 <b>lire/euro (dodicimiladuecento / sei virgola tre)</b>	cad	12 200 6.30
Nr. 1157 P27.L10.050	<b>Rulli - pennelli: l) strozzato in pura setola bionda cinese misura n. 14</b> Rulli - pennelli: l) strozzato in pura setola bionda cinese misura n. 14 <b>lire/euro (tremilaottocento / uno virgola novantasei)</b>	cad	3 800 1.96
Nr. 1158 P27.L10.055	<b>Rulli - pennelli: m) plafoncino in pura setola bionda cinese 5 x 15 cm</b> Rulli - pennelli: m) plafoncino in pura setola bionda cinese 5 x 15 cm <b>lire/euro (ventiseimilaseicento / tredici virgola settantaquattro)</b>	cad	26 600 13.74
Nr. 1159 P27.L10.060	<b>Rulli - pennelli: n) pannellessa per radiatori in pura setola bionda cinese 50mm</b> Rulli - pennelli: n) pannellessa angolare per radiatori in pura setola bionda cinese 50mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>lire/euro (quattromilaottocento / due virgola quarantaotto)</b>	cad	4 800 2.48
Nr. 1160 P27.L10.065	<b>Rulli - pennelli: o) plafoniere in pura setola bionda cinese 6,5 x 16 cm</b> Rulli - pennelli: o) plafoniere in pura setola bionda cinese 6,5 x 16 cm <b>lire/euro (trentacinquemilanovecento / diciotto virgola cinquantaquattro)</b>	cad	35 900 18.54
Nr. 1161 P27.L10.070	<b>Rulli - pennelli: p) astuccino in pura setola bionda cinese misura n. 16</b> Rulli - pennelli: p) astuccino in pura setola bionda cinese misura n. 16 <b>lire/euro (duemilaquattrocento / uno virgola ventiquattro)</b>	cad	2 400 1.24
Nr. 1162 P27.L10.075	<b>Rulli - pennelli: q) mucino per profilare pura setola bionda cinese misura n. 22</b> Rulli - pennelli: q) mucino per profilare in pura setola bionda cinese misura n. 22 <b>lire/euro (diecimilaseicento / cinque virgola quarantasette)</b>	cad	10 600 5.47
Nr. 1163 P27.M10.005	<b>Materiali vari - a) spugna naturale prima scelta tagliata 17x12x9 cm</b> Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni a) spugna naturale prima scelta tagliata 17x12x9 cm <b>lire/euro (venticinquemilacinquecento / tredici virgola diciassette)</b>	cad	25 500 13.17
Nr. 1164 P27.M10.010	<b>Materiali vari - b) spugna sintetica, finto mare 150 x 102 x 65 mm</b> Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni b) spugna sintetica, finto mare 150 x 102 x 65 mm <b>lire/euro (millesettecento / zero virgola ottantaotto)</b>	cad	1 700 0.88
Nr. 1165 P27.M10.015	<b>Materiali vari - c) carta vetrata 2 g 68 x 48 cm</b> Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni c) carta vetrata 2 g 68 x 48 cm <b>lire/euro (milletrecentoottanta / zero virgola settantauno)</b>	foglio	1 380 0.71
Nr. 1166 P27.M10.020	<b>Materiali vari - d) carta abrasiva 100 g 28 x 23 cm</b> Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni d) carta abrasiva 100 g 28 x 23 cm <b>lire/euro (millecinquecento / zero virgola settantasette)</b>	foglio	1 500 0.77
Nr. 1167 P27.M10.025	<b>Materiali vari - e) carta abrasiva per levigatrici,rolli da 50 m x h 120mm</b> Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni e) carta abrasiva per levigatrici, rolli da 50 m x h 120 mm <b>lire/euro (quarantasettemila / ventiquattro virgola ventisette)</b>	cad	47 000 24.27
Nr. 1168 P27.M10.030	<b>Materiali vari - f) tela smeriglio 60 g 28 x 23 cm</b> Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni f) tela smeriglio 60 g 28 x 23 cm <b>lire/euro (millesettecento / zero virgola ottantaotto)</b>	cad	1 700 0.88
Nr. 1169 P27.M10.035	<b>Materiali vari - g) dischi abrasivi diametro 15 cm</b> Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni g) dischi abrasivi diametro 15 cm <b>lire/euro (quattromila / due virgola zersetze)</b>	cad	4 000 2.07
Nr. 1170 P27.M10.040	<b>Materiali vari - h) raschietti con manico in legno 8 cm</b> Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni h) raschietti con manico in legno 8 cm <b>lire/euro (cinquemilasettecentocinquanta / due virgola novantasette)</b>	cad	5 750 2.97
Nr. 1171 P27.M10.045	<b>Materiali vari - i) spazzole metalliche 5 ranghi</b> Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni i) spazzole metalliche 5 ranghi <b>lire/euro (cinquemilasettecentocinquanta / due virgola novantasette)</b>	cad	5 750 2.97
Nr. 1172 P27.M10.050	<b>Materiali vari - l) nastro in carta adesivo 2,5 cm x 50 m</b> Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni l) nastro in carta adesivo 2,5 cm x 50 m <b>lire/euro (quattromilaottocentotrenta / due virgola quarantanove)</b>	cad	4 830 2.49
Nr. 1173 P27.M10.055	<b>Materiali vari - m) teli di polietilene spessore 0,10 mm 4 x 4 m</b> Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni m) teli di polietilene spessore 0,10 mm 4 x 4 m <b>lire/euro (novemilaottocento / cinque virgola zerosei)</b>	cad	9 800 5.06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>41 - OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI</b>			
Nr. 1174 P41.B10.000	<b>Terreno vegetale</b> Terreno vegetale <b>lire/euro (trentaduemila / sedici virgola cinquantatre)</b>	m <sup>3</sup>	32 000 16.53
Nr. 1175 P41.C10.000	<b>Tondame, pali e pertiche in castagno</b> Tondame, pali e pertiche in castagno <b>lire/euro (duecentocinquantamila / centoventinove virgola undici)</b>	m <sup>3</sup>	250 000 129.11
Nr. 1176 P41.C20.025	<b>Palo scortecciato di castagno: diametro 10-25 cm</b> Palo scortecciato di castagno: diametro 10-25 cm <b>lire/euro (duecentomila / centotre virgola ventinove)</b>	m <sup>3</sup>	200 000 103.29
Nr. 1177 P41.C30.040	<b>Palo appuntito di castagno: diametro 4 cm: lunghezza 30 cm</b> Palo appuntito di castagno: diametro 4 cm: lunghezza 30 cm <b>lire/euro (trecento / zero virgola quindici)</b>	cad	300 0.15
Nr. 1178 P41.C30.050	<b>Palo appuntito di castagno: diametro 5 cm ; lunghezza 80 cm</b> Palo appuntito di castagno: diametro 5 cm ; lunghezza 80 cm <b>lire/euro (milleduecento / zero virgola sessantadue)</b>	cad	1 200 0.62
Nr. 1179 P41.C30.051	<b>Palo appuntito di castagno: diametro 5 cm: lunghezza 1 m</b> Palo appuntito di castagno: diametro 5 cm: lunghezza 1 m <b>lire/euro (millecinquecento / zero virgola settantasette)</b>	cad	1 500 0.77
Nr. 1180 P41.C30.100	<b>Palo appuntito di castagno: diametro 8-10 cm ; lunghezza 1 m</b> Palo appuntito di castagno: diametro 8-10 cm ; lunghezza 1 m <b>lire/euro (duemilatrecento / uno virgola diciannove)</b>	cad	2 300 1.19
Nr. 1181 P41.C30.200	<b>Palo appuntito di castagno: diametro 20 cm ; lunghezza 1,5 m</b> Palo appuntito di castagno: diametro 20 cm ; lunghezza 1,5 m <b>lire/euro (quindicimila / sette virgola settantacinque)</b>	cad	15 000 7.75
Nr. 1182 P41.C30.202	<b>Palo appuntito di castagno: diametro 20 cm ; lunghezza 2 m</b> Palo appuntito di castagno: diametro 20 cm ; lunghezza 2 m <b>lire/euro (diciottomila / nove virgola tre)</b>	cad	18 000 9.30
Nr. 1183 P41.C32.100	<b>Mezzo palo di castagno: diametro 10 cm ; lunghezza 2 m</b> Mezzo palo di castagno: diametro 10 cm ; lunghezza 2 m <b>lire/euro (duemilacento / uno virgola zerootto)</b>	cad	2 100 1.08
Nr. 1184 P41.C35.080	<b>Pertica di castagno: diam. 8 cm ; lunghezza 2 m</b> Pertica di castagno: diam. 8 cm ; lunghezza 2 m <b>lire/euro (milleottocento / zero virgola novantatre)</b>	cad	1 800 0.93
Nr. 1185 P41.C35.200	<b>Pertica di castagno: diam. 20 cm ; lunghezza 2 m</b> Pertica di castagno: diam. 20 cm ; lunghezza 2 m <b>lire/euro (diciottomila / nove virgola tre)</b>	cad	18 000 9.30
Nr. 1186 P41.C75.010	<b>Ramaglia di salice, di taglio fresco, della lunghezza di 2,5-3 m, diametro 2-5 cm</b> Ramaglia di salice, di taglio fresco, della lunghezza di 2,5-3 m, diametro 2-5 cm <b>lire/euro (milleottocento / zero virgola novantatre)</b>	cad	1 800 0.93
Nr. 1187 P41.C80.000	<b>Verghe da intreccio</b> Verghe da intreccio <b>lire/euro (quindicimiladuecento / sette virgola ottantacinque)</b>	ql	15 200 7.85
Nr. 1188 P41.C90.000	<b>Paglia (sostanza vegetale secca)</b> Paglia (sostanza vegetale secca) <b>lire/euro (ventimila / dieci virgola trentatre)</b>	q	20 000

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1189 P41.G10.000	<b>Biorete in fibra naturale (juta, cocco, agave, ecc.)</b> Biorete in fibra naturale (juta, cocco, agave, ecc.) <b>lire/euro (tremilacinquecento / uno virgola ottantauno)</b>	m <sup>2</sup>	10.33 3 500 1.81
Nr. 1190 P41.G20.000	<b>Biostuoia</b> Biostuoia <b>lire/euro (quattromilacinquecento / due virgola trentadue)</b>	m <sup>2</sup>	4 500 2.32
Nr. 1191 P41.G32.000	<b>Stuoia in fibra naturale (legno di faggio)</b> Stuoia in fibra naturale (legno di faggio) <b>lire/euro (duemilaseicentocinquanta / uno virgola trentasette)</b>	m <sup>2</sup>	2 650 1.37
Nr. 1192 P41.G50.010	<b>Georete grimpante in polipropilene semplice</b> Georete grimpante in polipropilene semplice <b>lire/euro (quindicimila / sette virgola settantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	15 000 7.75
Nr. 1193 P41.G50.020	<b>Georete grimpante in polipropilene rinforzato con geogriglia</b> Georete grimpante in polipropilene rinforzato con geogriglia <b>lire/euro (ventiduemila / undici virgola trentasei)</b>	m <sup>2</sup>	22 000 11.36
Nr. 1194 P41.I10.000	<b>Concime organico</b> Concime organico <b>lire/euro (trecento / zero virgola quindici)</b>	kg	300 0.15
Nr. 1195 P41.I12.000	<b>Fertilizzante organico, ammendante</b> Fertilizzante organico, ammendante <b>lire/euro (milleduecento / zero virgola sessantadue)</b>	kg	1 200 0.62
Nr. 1196 P41.I15.000	<b>Concime minerale</b> Concime minerale <b>lire/euro (settecento / zero virgola trentasei)</b>	kg	700 0.36
Nr. 1197 P41.I30.000	<b>Sementi in miscuglio per idrosemina</b> Sementi in miscuglio per idrosemina <b>lire/euro (ventimilacinquecento / dieci virgola cinquantanove)</b>	kg	20 500 10.59
Nr. 1198 P41.I40.000	<b>Sementi in miscuglio per semina a spaglio</b> Sementi in miscuglio per semina a spaglio <b>lire/euro (settemilaseicento / tre virgola novantatre)</b>	kg	7 600 3.93
Nr. 1199 P41.P10.010	<b>Pianta da vivaio in vasetto fitocella altezza cm 100</b> Pianta da vivaio in vasetto fitocella altezza cm 100 <b>lire/euro (diciannovemila / nove virgola ottantauno)</b>	cad	19 000 9.81
Nr. 1200 P41.P20.000	<b>Talea di salice arbustivo</b> Talea di salice arbustivo <b>lire/euro (settecento / zero virgola trentasei)</b>	cad	700 0.36
Nr. 1201 P41.V10.010	<b>Carta catramata</b> Carta catramata <b>lire/euro (venticinquemila / dodici virgola novantauno)</b>	m <sup>2</sup>	25 000 12.91
Nr. 1202 P41.V20.000	<b>Collante organico</b> Collante organico <b>lire/euro (quattromila / due virgola zersetze)</b>	kg	4 000 2.07
Nr. 1203 P41.V30.016	<b>Fune di acciaio: diametro 16 mm</b> Fune di acciaio: diametro 16 mm <b>lire/euro (quattromiladuecento / due virgola diciassette)</b>	m	4 200 2.17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1204 P41.Z10.000	<b>Rete metallica plastificata per recinzioni</b> Rete metallica plastificata per recinzioni <b>lire/euro (cinquemilaquattrocento / due virgola settantanove)</b>	m <sup>2</sup>	5 400 2.79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>42 - ACQUEDOTTI - FOGNATURE - IRRIGAZIONE - DEPURAZIONE</b>			
Nr. 1205 P42.A10.005	<b>Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 3/8" peso 0,900 kg/m</b> Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 a) diametro 3/8" peso 0,900 kg/m <b>lire/euro (seimilacento / tre virgola quindici)</b>	kg	6 100 3.15
Nr. 1206 P42.A10.010	<b>Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 1/2" peso 1,320 kg/m</b> Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 b) diametro 1/2" peso 1,320 kg/m <b>lire/euro (quattromila / due virgola zeresette)</b>	kg	4 000 2.07
Nr. 1207 P42.A10.015	<b>Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 3/4" peso 1,670 kg/m</b> Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 c) diametro 3/4" peso 1,670 kg/m <b>lire/euro (tremlaseicentoquaranta / uno virgola ottantaotto)</b>	kg	3 640 1.88
Nr. 1208 P42.A10.020	<b>Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 1" peso 2,600 kg/m</b> Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 diametro 1" peso 2,600 kg/m <b>lire/euro (tremlatrecentosessanta / uno virgola settantaquattro)</b>	kg	3 360 1.74
Nr. 1209 P42.A10.025	<b>Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 1 1/4" peso 3,350 kg/m</b> Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 e) diametro 1 1/4" peso 3,350 kg/m <b>lire/euro (tremlacentosettanta / uno virgola sessantaquattro)</b>	kg	3 170 1.64
Nr. 1210 P42.A10.030	<b>Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 1 1/2" peso 3,850 kg/m</b> Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 f) diametro 1 1/2" peso 3,850 kg/m <b>lire/euro (tremlacentosettanta / uno virgola sessantaquattro)</b>	kg	3 170 1.64
Nr. 1211 P42.A10.035	<b>Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 2" peso 5,400 kg/m</b> Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 g) diametro 2" peso 5,400 kg/m <b>lire/euro (tremlacentosessanta / uno virgola sessantatre)</b>	kg	3 160 1.63
Nr. 1212 P42.A10.040	<b>Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 2 1/2" peso 6,900 kg/m</b> Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 h) diametro 2 1/2" peso 6,900 kg/m <b>lire/euro (tremlanovanta / uno virgola sei)</b>	kg	3 090 1.60
Nr. 1213 P42.A10.045	<b>Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 3" peso 9,000 kg/m</b> Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 i) diametro 3" peso 9,000 kg/m <b>lire/euro (tremlanovanta / uno virgola sei)</b>	kg	3 090 1.60
Nr. 1214 P42.B20.005	<b>Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 40 mm</b> Tubazioni e raccordi in polietilene alta densità duro per condotte di scarico: diametro esterno 40 mm a) tubo <b>lire/euro (duemilacinquecentosessanta / uno virgola trentadue)</b>	m	2 560 1.32
Nr. 1215 P42.B20.010	<b>Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 50 mm</b> Tubazioni e raccordi in polietilene alta densità duro per condotte di scarico: diametro esterno 50 mm a) tubo <b>lire/euro (tremladuecentocinquanta / uno virgola sessantaotto)</b>	m	3 250 1.68
Nr. 1216 P42.B20.015	<b>Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 63 mm</b> Tubi e raccordi in polietilene alta densità duro per condotte di scarico: diametro esterno 63 mm a) tubo <b>lire/euro (quattromilacentocinquanta / due virgola quattordici)</b>	m	4 150 2.14
Nr. 1217 P42.B20.020	<b>Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 75 mm</b> Tubazioni e raccordi in polietilene alta densità duro per condotte di scarico: diametro esterno 75 mm a) tubo <b>lire/euro (quattromilanovecentosettanta / due virgola cinquantasette)</b>	m	4 970 2.57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1218 P42.B20.025	<b>Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 90 mm</b> tubazioni e raccordi in polietilene alta densita' duro per condotte di scarico: diametro esterno mm 90 a) tubo <b>lire/euro (settemila / tre virgola sessantadue)</b>	m	7 000 3.62
Nr. 1219 P42.B20.030	<b>Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 110 mm</b> Tubazioni e raccordi in polietilene alta densita' duro per condotte di scarico: diametro esterno 110 mm a) tubo <b>lire/euro (diecimilacinquecento / cinque virgola quarantadue)</b>	m	10 500 5.42
Nr. 1220 P42.B20.035	<b>Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 125 mm</b> Tubazioni e raccordi in polietilene alta densita' duro per condotte di scarico: diametro esterno mm 125 a) tubo <b>lire/euro (tredicimilaseicento / sette virgola zerodue)</b>	m	13 600 7.02
Nr. 1221 P42.B20.040	<b>Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 160 mm</b> tubazioni e raccordi in polietilene alta densita' duro per condotte di scarico: diametro esterno mm 160 <b>lire/euro (ventiduemila / undici virgola trentasei)</b>	m	22 000 11.36
Nr. 1222 P42.B20.045	<b>Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 200 mm</b> tubazioni e raccordi in polietilene alta densita' duro per condotte di scarico: diametro esterno mm 200 a) tubo <b>lire/euro (ventisettemilasettecento / quattordici virgola trentauno)</b>	m	27 700 14.31
Nr. 1223 P42.B50.020	<b>Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 20 mm</b> Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 20 mm <b>lire/euro (ottocento / zero virgola quarantauno)</b>	m	800 0.41
Nr. 1224 P42.B50.025	<b>Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 25 mm</b> Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 25 mm <b>lire/euro (millecento / zero virgola cinquantasette)</b>	m	1 100 0.57
Nr. 1225 P42.B50.032	<b>Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 32 mm</b> Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 32 mm <b>lire/euro (milleottocento / zero virgola novantatre)</b>	m	1 800 0.93
Nr. 1226 P42.B50.040	<b>Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 40 mm</b> Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 40 mm <b>lire/euro (duemilasettecento / uno virgola trentanove)</b>	m	2 700 1.39
Nr. 1227 P42.B50.050	<b>Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 50 mm</b> Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 50 mm <b>lire/euro (quattromilacento / due virgola dodici)</b>	m	4 100 2.12
Nr. 1228 P42.B50.063	<b>Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 63 mm</b> Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 63 mm <b>lire/euro (seimilaquattrocento / tre virgola trentauno)</b>	m	6 400 3.31
Nr. 1229 P42.B50.075	<b>Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 75 mm</b> Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 75 mm <b>lire/euro (novemila / quattro virgola sessantacinque)</b>	m	9 000 4.65
Nr. 1230 P42.B50.090	<b>Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 90 mm</b> Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 90 mm <b>lire/euro (dodicimila / sei virgola due)</b>	m	12 000 6.20
Nr. 1231 P42.B90.040	<b>Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 40 mm</b> Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 40 mm <b>lire/euro (millecento / zero virgola cinquantasette)</b>	m	1 100 0.57
Nr. 1232 P42.B90.050	<b>Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 50 mm</b> Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 50 mm <b>lire/euro (milletrecento / zero virgola sessantasette)</b>	m	1 300

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1233 P42.B90.063	<b>Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 63 mm</b> Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 63 mm <b>lire/euro (millecinquecento / zero virgola settantasette)</b>	m	0.67  1 500 0.77
Nr. 1234 P42.B90.075	<b>Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 75 mm</b> Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 75 mm <b>lire/euro (duemilacento / uno virgola zerootto)</b>	m	2 100 1.08
Nr. 1235 P42.B90.090	<b>Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 90 mm</b> Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 90 mm <b>lire/euro (duemilaquattrocento / uno virgola ventiquattro)</b>	m	2 400 1.24
Nr. 1236 P42.B90.110	<b>Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 110 mm</b> Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 110 mm <b>lire/euro (tremilatrecento / uno virgola sette)</b>	m	3 300 1.70
Nr. 1237 P42.B90.125	<b>Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 125 mm</b> Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 125 mm <b>lire/euro (quattromiladuecento / due virgola diciassette)</b>	m	4 200 2.17
Nr. 1238 P42.B90.200	<b>Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 200 mm</b> Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 200 mm <b>lire/euro (dodicimilasettecento / sei virgola cinquantasei)</b>	m	12 700 6.56
Nr. 1239 P42.C50.010	<b>Tubo in cemento : - diam. 10 cm</b> Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 10 cm <b>lire/euro (seimila / tre virgola uno)</b>	m	6 000 3.10
Nr. 1240 P42.C50.015	<b>Tubo in cemento : - diam. 15 cm</b> Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 15 cm <b>lire/euro (settemilaottocento / quattro virgola zero tre)</b>	m	7 800 4.03
Nr. 1241 P42.C50.020	<b>Tubo in cemento : - diam. 20 cm</b> Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 20 cm <b>lire/euro (novemilaseicento / quattro virgola novantasei)</b>	m	9 600 4.96
Nr. 1242 P42.C50.025	<b>Tubo in cemento : - diam. 25 cm</b> Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 25 cm <b>lire/euro (undicimilasettecento / sei virgola zero quattro)</b>	m	11 700 6.04
Nr. 1243 P42.C50.030	<b>Tubo in cemento : - diam. 30 cm</b> Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 30 cm <b>lire/euro (tredicimilaottocento / sette virgola tredici)</b>	m	13 800 7.13
Nr. 1244 P42.C50.040	<b>Tubo in cemento : - diam. 40 cm</b> Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 40 cm <b>lire/euro (diciannovemiladuecento / nove virgola novantadue)</b>	m	19 200 9.92
Nr. 1245 P42.C50.050	<b>Tubo in cemento : - diam. 50 cm</b> Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 50 cm <b>lire/euro (ventiseimilaquattrocento / tredici virgola sessantatre)</b>	m	26 400 13.63
Nr. 1246 P42.C50.060	<b>Tubo in cemento : - diam. 60 cm</b> Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 60 cm <b>lire/euro (trentatremilaseicento / diciassette virgola trentacinque)</b>	m	33 600 17.35
Nr. 1247 P42.C50.080	<b>Tubo in cemento : - diam. 80 cm</b> Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 80 cm <b>lire/euro (cinquantaquattromila / ventisette virgola ottantanove)</b>	m	54 000 27.89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1248 P42.C50.100	<b>Tubo in cemento : - diam. 100 cm</b> Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 100 cm <b>lire/euro (ottantaquattromila / quarantatre virgola trentaotto)</b>	m	84 000 43.38
Nr. 1249 P42.G50.020	<b>Tubo in gres ceramico: - diam. 20 cm</b> Tubo in gres ceramico: - diam. 20 cm <b>lire/euro (trentasettemilacento / diciannove virgola sedici)</b>	m	37 100 19.16
Nr. 1250 P42.G50.030	<b>Tubo in gres ceramico: - diam. 30 cm</b> Tubo in gres ceramico: - diam. 30 cm <b>lire/euro (cinquantaottomilacinquecento / trenta virgola ventiuono)</b>	m	58 500 30.21
Nr. 1251 P42.G50.040	<b>Tubo in gres ceramico: - diam. 40 cm</b> Tubo in gres ceramico: - diam. 40 cm <b>lire/euro (novantaunomila / quarantasette)</b>	m	91 000 47.00
Nr. 1252 P42.L10.000	<b>Tubi in lamiera drenanti, zincati e forati, compresi i pezzi speciali</b> Tubi in lamiera drenanti, zincati e forati, compresi i pezzi speciali <b>lire/euro (duemiladuecento / uno virgola quattordici)</b>	kg	2 200 1.14
Nr. 1253 P42.P65.080	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 80 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 80 mm <b>lire/euro (tremiladuecento / uno virgola sessantacinque)</b>	m	3 200 1.65
Nr. 1254 P42.P65.100	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 100 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 100 mm <b>lire/euro (tremilanovecento / due virgola zero)</b>	m	3 900 2.01
Nr. 1255 P42.P65.125	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 125 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 125 mm <b>lire/euro (cinquemila / due virgola cinquantaotto)</b>	m	5 000 2.58
Nr. 1256 P42.P65.160	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 160 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 160 mm <b>lire/euro (diecimila / cinque virgola sedici)</b>	m	10 000 5.16
Nr. 1257 P42.P65.200	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 200 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 200 mm <b>lire/euro (sedecimiladuecento / otto virgola trentasette)</b>	m	16 200 8.37
Nr. 1258 P42.P65.250	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 250 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 250 mm <b>lire/euro (venticinquemilaseicento / tredici virgola ventidue)</b>	m	25 600 13.22
Nr. 1259 P42.P65.315	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 315 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 315 mm <b>lire/euro (quarantamilasettecento / ventiuono virgola zero due)</b>	m	40 700 21.02
Nr. 1260 P42.P65.400	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 400 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 400 mm <b>lire/euro (sessantacinquemilatrecento / trentatre virgola settantadue)</b>	m	65 300 33.72
Nr. 1261 P42.P65.500	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 500 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	lunghezza 6 m: - diam. 500 mm <b>lire/euro (novantacinquemila / quarantanove virgola zerosei)</b>	m	95 000 49.06
Nr. 1262 P42.P70.080	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 80 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 80 mm <b>lire/euro (seimilanovecento / tre virgola cinquantasei)</b>	m	6 900 3.56
Nr. 1263 P42.P70.100	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 100 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 100 mm <b>lire/euro (ottomilasettecento / quattro virgola quarantanove)</b>	m	8 700 4.49
Nr. 1264 P42.P70.125	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 125 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 125 mm <b>lire/euro (undicimila / cinque virgola sessantaotto)</b>	m	11 000 5.68
Nr. 1265 P42.P70.140	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 140 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 140 mm <b>lire/euro (tredicimilacento / sei virgola settantasette)</b>	m	13 100 6.77
Nr. 1266 P42.P70.160	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 160 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 160 mm <b>lire/euro (quattordicimilaseicento / sette virgola cinquantaquattro)</b>	m	14 600 7.54
Nr. 1267 P42.P70.200	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 200 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 200 mm <b>lire/euro (diciottomilaquattrocento / nove virgola cinque)</b>	m	18 400 9.50
Nr. 1268 P42.P70.250	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 250 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 250 mm <b>lire/euro (trentaunomila / sedici virgola zerouno)</b>	m	31 000 16.01
Nr. 1269 P42.P70.315	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 315 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 315 mm <b>lire/euro (quarantanovemila / venticinque virgola trentauno)</b>	m	49 000 25.31
Nr. 1270 P42.P70.400	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 400 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 400 mm <b>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</b>	m	80 000 41.32
Nr. 1271 P42.P70.500	<b>Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 500 mm</b> Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 500 mm <b>lire/euro (centocinquemila / cinquantaquattro virgola ventitre)</b>	m	105 000 54.23
Nr. 1272 P42.R10.020	<b>Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento: - da cm 20*22</b> Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento: - da cm 20*22 <b>lire/euro (ventimiladuecento / dieci virgola quarantatre)</b>	m	20 200 10.43
Nr. 1273 P42.R10.025	<b>Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento: - da cm 25*28</b> Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento: - da cm 25*28 <b>lire/euro (ventitremilaottocento / dodici virgola ventinove)</b>	m	23 800 12.29
Nr. 1274 P42.R10.033	<b>Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento: - da cm 33*30</b> Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento: - da cm 33*30		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	lire/euro (ventisettecento / quattordici virgola uno)	m	27 300 14.10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>43 - POZZETTI E CHIUSINI</b>			
Nr. 1275 P43.A30.025	<b>Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 25*25</b> Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 25*25 <b>lire/euro (dodicimila / sei virgola due)</b>	cad	12 000 6.20
Nr. 1276 P43.A30.030	<b>Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 30*30</b> Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 30*30 <b>lire/euro (quattordicimilaquattrocento / sette virgola quarantaquattro)</b>	cad	14 400 7.44
Nr. 1277 P43.A30.040	<b>Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 40*40</b> Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 40*40 <b>lire/euro (diciottomila / nove virgola tre)</b>	cad	18 000 9.30
Nr. 1278 P43.A30.050	<b>Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 50*50</b> Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 50*50 <b>lire/euro (trentaunomiladuecento / sedici virgola undici)</b>	cad	31 200 16.11
Nr. 1279 P43.A30.060	<b>Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 60*60</b> Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 60*60 <b>lire/euro (quarantanovemiladuecento / venticinque virgola quarantauno)</b>	cad	49 200 25.41
Nr. 1280 P43.A30.080	<b>Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 80*80</b> Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 80*80 <b>lire/euro (centoduemila / cinquantadue virgola sessantaotto)</b>	cad	102 000 52.68
Nr. 1281 P43.A30.100	<b>Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 100*100</b> Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 100*100 <b>lire/euro (centonovantaottomila / centodue virgola ventisei)</b>	cad	198 000 102.26
Nr. 1282 P43.C10.008	<b>Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 8</b> Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 8 <b>lire/euro (sedecimilaottocento / otto virgola sessantaotto)</b>	cad	16 800 8.68
Nr. 1283 P43.C10.010	<b>Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 10</b> Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 10 <b>lire/euro (diciannovemiladuecento / nove virgola novantadue)</b>	cad	19 200 9.92
Nr. 1284 P43.C10.015	<b>Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 15</b> Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 15 <b>lire/euro (ventiduemilasettecento / undici virgola settantadue)</b>	cad	22 700 11.72
Nr. 1285 P43.C10.020	<b>Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 20</b> Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 20 <b>lire/euro (trentamila / quindici virgola quarantanove)</b>	cad	30 000 15.49
Nr. 1286 P43.C15.008	<b>Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 8</b> Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 8 <b>lire/euro (trentanovemila / venti virgola quattordici)</b>	cad	39 000 20.14
Nr. 1287 P43.C15.010	<b>Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 10</b> Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 10 <b>lire/euro (quarantaunomilaquattrocento / ventuno virgola trentaotto)</b>	cad	41 400 21.38
Nr. 1288 P43.C15.015	<b>Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 15</b> Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 15 <b>lire/euro (cinquantaquattromila / ventisette virgola ottantanove)</b>	cad	54 000 27.89
Nr. 1289 P43.C15.020	<b>Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 20</b> Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 20 <b>lire/euro (settantamilaottocento / trentasei virgola cinquantasette)</b>	cad	70 800

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1290 P43.F30.070	<b>Fossa biologica: - diametro 70 cm - capacità 8 persone</b> Fossa biologica: - diametro 70 cm - capacità 8 persone <b>lire/euro (centoottomila / cinquantacinque virgola settantaotto)</b>	cad	36.57  108 000 55.78
Nr. 1291 P43.F30.090	<b>Fossa biologica: - diametro 90 cm - capacità 12 persone</b> Fossa biologica: - diametro 90 cm - capacità 12 persone <b>lire/euro (centotrentaduemila / sessantaotto virgola diciassette)</b>	cad	132 000 68.17
Nr. 1292 P43.F30.110	<b>Fossa biologica: - diametro 110 cm - capacità 16 persone</b> Fossa biologica: - diametro 110 cm - capacità 16 persone <b>lire/euro (centosessantaottomila / ottantasei virgola settantasei)</b>	cad	168 000 86.76
Nr. 1293 P43.F50.110	<b>Fossa imhoff: - diametro 110 cm - altezza 167 cm</b> Fossa imhoff: - diametro 110 cm - altezza 167 cm <b>lire/euro (quattrocentoventimila / duecentosedici virgola novantauno)</b>	cad	420 000 216.91
Nr. 1294 P43.F50.125	<b>Fossa imhoff: - diametro 125 cm - altezza 210 cm</b> Fossa imhoff: - diametro 125 cm - altezza 210 cm <b>lire/euro (seicentotrentaduemila / trecentoquarantasette virgola zerosei)</b>	cad	672 000 347.06
Nr. 1295 P43.F50.150	<b>Fossa imhoff: - diametro 150 cm - altezza 180 cm</b> Fossa imhoff: - diametro 150 cm - altezza 180 cm <b>lire/euro (ottocentoquarantamila / quattrocentotrentatre virgola ottantadue)</b>	cad	840 000 433.82
Nr. 1296 P43.F50.200	<b>Fossa imhoff: - diametro 200 cm - altezza 216 cm</b> Fossa imhoff: - diametro 200 cm - altezza 216 cm <b>lire/euro (duemilionicentotrentamila / millecento virgola zerocinque)</b>	cad	2 130 000 1 100.05
Nr. 1297 P43.G10.010	<b>Ghisa grigia per chiusini e griglie</b> Ghisa grigia per chiusini e griglie <b>lire/euro (millesettecento / zero virgola ottantaotto)</b>	kg	1 700 0.88
Nr. 1298 P43.G10.020	<b>Ghisa sferoidale per chiusini e griglie</b> Ghisa sferoidale per chiusini e griglie <b>lire/euro (tremilatrecento / uno virgola sette)</b>	kg	3 300 1.70
Nr. 1299 P43.M10.010	<b>Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - diametro cm 120</b> Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - diametro cm 120 <b>lire/euro (duecentoquarantaseimila / centoventisette virgola zerocinque)</b>	cad	246 000 127.05
Nr. 1300 P43.M10.100	<b>Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 100*100</b> Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 100*100 <b>lire/euro (duecentoquarantaseimila / centoventisette virgola zerocinque)</b>	cad	246 000 127.05
Nr. 1301 P43.M10.120	<b>Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 120*120</b> Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 120*120 <b>lire/euro (duecentosessantaseimila / centoquarantadue virgola cinquantaquattro)</b>	cad	276 000 142.54
Nr. 1302 P43.M10.130	<b>Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 100*140</b> Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 100*140 <b>lire/euro (duecentosessantaseimila / centoquarantadue virgola cinquantaquattro)</b>	cad	276 000 142.54
Nr. 1303 P43.M10.140	<b>Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 140*140</b> Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 140*140 <b>lire/euro (trecentodiciottomila / centosessantaquattro virgola ventitre)</b>	cad	318 000 164.23
Nr. 1304 P43.M10.160	<b>Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 160*160</b> Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 160*160 <b>lire/euro (trecentosessantamila / centoottantacinque virgola novantadue)</b>	cad	360 000 185.92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1305 P43.N10.030	<b>Chiusino in cemento: - cm 30*30</b> Chiusino in cemento: - cm 30*30 <b>lire/euro (novemila / quattro virgola sessantacinque)</b>	cad	9 000 4.65
Nr. 1306 P43.N10.037	<b>Chiusino in cemento: - cm 37*37</b> Chiusino in cemento: - cm 37*37 <b>lire/euro (novemilaseicento / quattro virgola novantasei)</b>	cad	9 600 4.96
Nr. 1307 P43.N10.047	<b>Chiusino in cemento: - cm 47*47</b> Chiusino in cemento: - cm 47*47 <b>lire/euro (quindicimila / sette virgola settantacinque)</b>	cad	15 000 7.75
Nr. 1308 P43.N10.058	<b>Chiusino in cemento: - cm 58*58</b> Chiusino in cemento: - cm 58*58 <b>lire/euro (diciottomila / nove virgola tre)</b>	cad	18 000 9.30
Nr. 1309 P43.N10.068	<b>Chiusino in cemento: - cm 68*68</b> Chiusino in cemento: - cm 68*68 <b>lire/euro (ventiquattromila / dodici virgola trentanove)</b>	cad	24 000 12.39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>44 - OPERE STRADALI - SISTEMAZIONI ESTERNE</b>			
Nr. 1310 P44.C10.000	<b>Tout venant di fiume</b> Tout venant di fiume <b>lire/euro (ventiduemila / undici virgola trentasei)</b>	m <sup>3</sup>	22 000 11.36
Nr. 1311 P44.C12.000	<b>Sabbione di cava</b> Sabbione o detrito di cava per saturazione massicciata <b>lire/euro (quarantaottomilaquattrocento / venticinque)</b>	m <sup>3</sup>	48 400 25.00
Nr. 1312 P44.C15.000	<b>Fresato</b> Fresato <b>lire/euro (diciannovemila / nove virgola ottantauno)</b>	m <sup>3</sup>	19 000 9.81
Nr. 1313 P44.C20.010	<b>Misto in granulometria 0-30 mm</b> Misto in granulometria 0-30 mm <b>lire/euro (ventiseimilaseicento / tredici virgola settantaquattro)</b>	ton	26 600 13.74
Nr. 1314 P44.C20.020	<b>Misto integrale</b> Misto integrale <b>lire/euro (sedicimilacinquecento / otto virgola cinquantadue)</b>	ton	16 500 8.52
Nr. 1315 P44.C20.030	<b>Misto granulare stabilizzato</b> Misto granulare stabilizzato <b>lire/euro (ventimiladuecentocinquanta / dieci virgola quarantasei)</b>	ton	20 250 10.46
Nr. 1316 P44.C30.030	<b>Pietrisco di fiume da 15 a 30 mm</b> Pietrisco di fiume da frantumazione - 15 a 30 mm <b>lire/euro (trentanovemilaseicento / venti virgola quarantacinque)</b>	m <sup>3</sup>	39 600 20.45
Nr. 1317 P44.C30.050	<b>Pietrisco di fiume da 30 a 50 mm</b> Pietrisco di fiume da frantumazione - 30 a 50 mm <b>lire/euro (trentaquattromilaottocento / diciassette virgola novantasette)</b>	m <sup>3</sup>	34 800 17.97
Nr. 1318 P44.E10.000	<b>Conglomerato bituminoso in granulometria 0-40 mm (tout venant)</b> Conglomerato bituminoso in granulometria 0-40 mm (tout venant) <b>lire/euro (settemila / tre virgola sessantadue)</b>	ql	7 000 3.62
Nr. 1319 P44.E30.000	<b>Conglomerato bituminoso in granulometria 0-25 mm (binder)</b> Conglomerato bituminoso in granulometria 0-25 mm (binder) <b>lire/euro (settemila / tre virgola sessantadue)</b>	ql	7 000 3.62
Nr. 1320 P44.E50.000	<b>Conglomerato bituminoso in granulometria 0-12 mm (tappeto di usura)</b> Conglomerato bituminoso in granulometria 0-12 mm (tappeto di usura) <b>lire/euro (ottomilaseicento / quattro virgola quarantaquattro)</b>	ql	8 600 4.44
Nr. 1321 P44.E80.000	<b>Emulsione bituminosa</b> Emulsione bituminosa <b>lire/euro (cinquantaduemilacinquecento / ventisette virgola undici)</b>	ql	52 500 27.11
Nr. 1322 P44.P10.010	<b>Cubetti di porfido cm 6/8</b> Cubetti di porfido cm 6/8 <b>lire/euro (quarantaottomila / ventiquattro virgola settantanove)</b>	ql	48 000 24.79
Nr. 1323 P44.P30.100	<b>Lastrame di porfido</b> Lastrame di porfido <b>lire/euro (ventiduemila / undici virgola trentasei)</b>	m <sup>2</sup>	22 000 11.36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>55 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI</b>			
Nr. 1324 P55.C10.015	<b>Rubinetti 01 3/8" c) gas: con portagomma</b> Rubinetti 01 3/8" c) gas: con portagomma <b>lire/euro (settemilacinquecentocinquanta / tre virgola nove)</b>		7 550 3.90
Nr. 1325 P55.C10.020	<b>Rubinetti 01 3/8" d) fermo per gas, tipo di sicurezza</b> Rubinetti 01 3/8" d) fermo per gas, tipo di sicurezza <b>lire/euro (settemilatrecentocinquanta / tre virgola otto)</b>		7 350 3.80
Nr. 1326 P55.C15.005	<b>Rubinetti 02 1/2" a) sfera pass. totale con portagomma</b> Rubinetti 02 1/2" a) sfera pass. totale con portagomma <b>lire/euro (diecimilasettecento / cinque virgola cinquantatre)</b>		10 700 5.53
Nr. 1327 P55.C15.010	<b>Rubinetti 02 1/2" b) sfera cappuccio da incasso</b> Rubinetti 02 1/2" b) sfera cappuccio da incasso <b>lire/euro (diciannovemilasettecento / dieci virgola diciassette)</b>		19 700 10.17
Nr. 1328 P55.C15.015	<b>Rubinetti 02 1/2" c) gas: con portagomma</b> Rubinetti 02 1/2" c) gas: con portagomma <b>lire/euro (novemilasettecento / cinque virgola zero)</b>		9 700 5.01
Nr. 1329 P55.C15.020	<b>Rubinetti 02 1/2" d) fermo per gas, tipo di sicurezza</b> Rubinetti 02 1/2" d) fermo per gas, tipo di sicurezza <b>lire/euro (undicimilatrecento / cinque virgola ottantaquattro)</b>		11 300 5.84
Nr. 1330 P55.C20.005	<b>Rubinetti 03 3/4" a) sfera pass. totale con portagomma</b> Rubinetti 03 3/4" a) sfera pass. totale con portagomma <b>lire/euro (quindicimilaseicento / otto virgola zero)</b>		15 600 8.06
Nr. 1331 P55.C20.010	<b>Rubinetti 03 3/4" b) sfera cappuccio a incasso</b> Rubinetti 03 3/4" b) sfera cappuccio a incasso <b>lire/euro (venticinquemila / dodici virgola novantauno)</b>		25 000 12.91
Nr. 1332 P55.C20.020	<b>Rubinetti 03 3/4" d) fermo per gas, tipo di sicurezza</b> Rubinetti 03 3/4" d) fermo per gas, tipo di sicurezza <b>lire/euro (diciottomilanovecento / nove virgola settantasei)</b>		18 900 9.76
Nr. 1333 P55.C25.005	<b>Rubinetti 04 1" a) sfera pass. totale con portagomma</b> Rubinetti 04 1" a) sfera pass. totale con portagomma <b>lire/euro (ventinomiladuecento / dieci virgola novantacinque)</b>		21 200 10.95
Nr. 1334 P55.C25.010	<b>Rubinetti 04 1" b) sfera cappuccio da incasso</b> Rubinetti 04 1" b) sfera cappuccio da incasso <b>lire/euro (trentaunomilatrecento / sedici virgola diciassette)</b>		31 300 16.17
Nr. 1335 P55.C25.020	<b>Rubinetti 04 1" d) fermo per gas, tipo di sicurezza</b> Rubinetti 04 1" d) fermo per gas, tipo di sicurezza <b>lire/euro (venticinquemilaquattrocento / tredici virgola dodici)</b>		25 400 13.12
Nr. 1336 P55.D10.005	<b>Vaso a pavimento (turca) porcellana per incasso a filo pavimento con sifone</b> Vaso a pavimento (turca): a) porcellana dura (vetrochina) con pedane da 60x50 cm, per incasso a filo pavimento con sifone <b>lire/euro (duecentoventinomila / centoquattordici virgola quattordici)</b>	cad	221 000 114.14
Nr. 1337 P55.D10.010	<b>Vaso a pavimento (turca) porcellana montaggio a filo pavimento senza sifone</b> Vaso a pavimento (turca): b) porcellana c.s. con pedane da 60x50x25 cm, per montaggio a filo pavimento senza sifone <b>lire/euro (duecentosessantaunomila / centotrentaquattro virgola otto)</b>	cad	261 000 134.80
Nr. 1338	<b>Vaso a pavimento (turca): cassetta di scarico in polietilene tipo esterno</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P55.D10.015	Vaso a pavimento (turca): cassetta di scarico in polietilene, isolata contro la condensa, tipo esterno a parete capacità' 14/10 l, completa di valvola a galleggiante 3/8", comando incorporato, tubo di discesa ed accessori di montaggio <b>lire/euro (centosettantacinquemila / novanta virgola trentaotto)</b>	cad	175 000 90.38
Nr. 1339 P55.D10.020	<b>Vaso a pavimento (turca): cassetta di scarico in polietilene tipo ad incasso</b> Vaso a pavimento (turca): d) cassetta di scarico in polietilene, tipo da incasso a muro, capacità' 14/10 l, completa di valvola galleggiante 3/8", comando incorporato, tubo di discesa, rosone in ottone cromato ed accessori di montaggio <b>lire/euro (centosessantatremila / ottantaquattro virgola diciotto)</b>	cad	163 000 84.18
Nr. 1340 P55.D10.025	<b>Vaso a pavimento (turca): gruppo di lavaggio vaso a passo rapido</b> Vaso a pavimento (turca): e) gruppo di lavaggio vaso a passo rapido composto da rubinetto di arresto da incasso a sfera diametro 3/4" con cappuccio, rubinetto a passo rapido diametro 3/4", tubo di scarico in polietilene completo di curva tecnica prolungata, canotto a muro, rosone in ottone cromato ed accessori di montaggio <b>lire/euro (ottantaunomila / quarantauno virgola ottantatre)</b>	cad	81 000 41.83
Nr. 1341 P55.D10.030	<b>Vaso a pavimento (turca): rubinetto a passo rapido da 3/4 "</b> Vaso a pavimento (turca): rubinetto a passo rapido da 3/4 " <b>lire/euro (trentanovemilaottocento / venti virgola cinquantacinque)</b>	cad	39 800 20.55
Nr. 1342 P55.D10.035	<b>Vaso a pavimento (turca): sifone per vaso a pavimento</b> Vaso a pavimento (turca): sifone per vaso a pavimento <b>lire/euro (settantanovemila / quaranta virgola otto)</b>	cad	79 000 40.80
Nr. 1343 P55.D15.005	<b>Vaso igienico bianco a pianta ovale completo di accessori di montaggio</b> Vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale: a) tipo a cacciata in porcellana dura (vetrochina) completo di accessori di montaggio <b>lire/euro (duecentoventiseimila / centosedici virgola settantadue)</b>	cad	226 000 116.72
Nr. 1344 P55.D15.015	<b>Vaso igienico bianco a pianta ovale cassetta scarico in polietilene tipo esterno</b> Vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale: c) cassetta di scarico in polietilene, tipo esterno a parete o zaino, capacità' 14/10 l, completa di valvola a galleggiante 3/8", comando incorporato, tubo di discesa, morsetto w.c., accessori di montaggio <b>lire/euro (centosettantacinquemila / novanta virgola trentaotto)</b>	cad	175 000 90.38
Nr. 1345 P55.D15.020	<b>Vaso igienico bianco a pianta ovale cassetta scarico polietilene tipo da incasso</b> Vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale: d) cassetta di scarico in polietilene, tipo da incasso a muro, capacità' 14/10 l, completa di valvola a galleggiante 3/8", comando incorporato, tubo di discesa, curva tecnica, morsetto w.c., canotto cromato, accessori di montaggio <b>lire/euro (centosessantatremila / ottantaquattro virgola diciotto)</b>	cad	163 000 84.18
Nr. 1346 P55.D15.025	<b>Vaso igienico bianco a pianta ovale gruppo di lavaggio vaso a passo rapido</b> vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale: e) gruppo di lavaggio vaso a passo rapido composto da rubinetto di arresto da incasso a sfera diametro 3/4", con cappuccio, rubinetto a passo rapido diametro 3/4", morsetto w.c., canotto cromato <b>lire/euro (ottantaduemilasettecento / quarantadue virgola settantauno)</b>	cad	82 700 42.71
Nr. 1347 P55.D15.030	<b>Vaso igienico bianco a pianta ovale: tubo di raccordo vaso - muro con rosone</b> Vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale: Tubo di raccordo vaso - muro con rosone <b>lire/euro (undicimilatrecento / cinque virgola ottantaquattro)</b>	cad	11 300 5.84
Nr. 1348 P55.D20.005	<b>Lavabo rettangolare bianco in porcellana dura vetrochina da 68x57 cm</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: a) porcellana dura vetrochina da 68x57 cm <b>lire/euro (duecentoventiottomila / centodiciassette virgola settantacinque)</b>	cad	228 000 117.75
Nr. 1349 P55.D20.010	<b>Lavabo rettangolare bianco in porcellana dura vetrochina da 61x52 cm</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: b) porcellana dura vetrochina da 61x52 cm <b>lire/euro (centosettantanovemila / novantadue virgola quarantacinque)</b>	cad	179 000 92.45
Nr. 1350 P55.D20.015	<b>Lavabo rettangolare bianco in porcellana dura vetrochina 58x45 cm</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: c) porcellana dura vetrochina 58x45 cm <b>lire/euro (settantaseimilacinquecento / trentanove virgola cinquantauno)</b>	cad	76 500

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1351 P55.D20.020	<b>Lavabo rettangolare bianco colonna lavabo in porcellana dura vetrochina</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: d) colonna lavabo in porcellana dura vetrochina <b>lire/euro (novantaseimilacinquecento / quarantanove virgola ottantaquattro)</b>	cad	39.51  96 500 49.84
Nr. 1352 P55.D20.025	<b>Lavabo rettangolare bianco apparecchiatura completa per lavabo 2 rubinetti</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: e) apparecchiatura completa per lavabo, con due rubinetti da 1/2", con bocca di erogazione al centro combinata con scarico automatico, piletta e sifone a bottiglia da 1 1/4", due rubinetti di regolaggio sottolavabo da 1/2", flessibili di collegamento con rosette, viti e tasselli di fissaggio <b>lire/euro (centonovantasettemila / centouno virgola settantaquattro)</b>	cad	197 000 101.74
Nr. 1353 P55.D20.030	<b>Lavabo rettangolare bianco apparecchiatura completa per lavabo monocomando</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: f) apparecchiatura completa per lavabo, con miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto e combinata con scarico automatico, piletta e sifone a bottiglia da 1 1/4", due rubinetti di regolaggio sottolavabo da 1/2", viti e tasselli di fissaggio <b>lire/euro (duecentosettantatremila / centoquaranta virgola novantanove)</b>	cad	273 000 140.99
Nr. 1354 P55.D20.035	<b>Lavabo rettangolare bianco: batteria lavabo senza scarico</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: g) batteria lavabo senza scarico <b>lire/euro (centoduemila / cinquantadue virgola sessantaotto)</b>	cad	102 000 52.68
Nr. 1355 P55.D20.040	<b>Lavabo rettangolare bianco: batteria lavabo con scarico</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: h) batteria lavabo con scarico <b>lire/euro (centoventimila / sessantauno virgola novantasette)</b>	cad	120 000 61.97
Nr. 1356 P55.D20.045	<b>Lavabo rettangolare bianco: gruppo lavabo monocomando con scarico</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: i) gruppo lavabo monocomando con scarico <b>lire/euro (centonovantasettemila / centouno virgola settantaquattro)</b>	cad	197 000 101.74
Nr. 1357 P55.D20.050	<b>Lavabo rettangolare bianco: piletta con griglia a scarico da dn 65, 1 1/4"</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: l) piletta con griglia a scarico da dn 65,1 1/4" <b>lire/euro (ventiduemilacento / undici virgola quarantauno)</b>	cad	22 100 11.41
Nr. 1358 P55.D20.055	<b>Lavabo rettangolare bianco: sifone a bottiglia per lavabo completo di canotto 1/4"</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: m) sifone a bottiglia per lavabo completo di canotto da 1/4" <b>lire/euro (ventisettemilatrecento / quattordici virgola uno)</b>	cad	27 300 14.10
Nr. 1359 P55.D20.060	<b>Lavabo rettangolare bianco: coppia di tubetti di collegamento da 1/2"</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: n)coppia di tubetti di collegamento da 1/2" <b>lire/euro (ventiduemilaseicento / undici virgola sessantasette)</b>	cad	22 600 11.67
Nr. 1360 P55.D20.065	<b>Lavabo rettangolare bianco: rubinetto di regolaggio da 1/2"</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: o) rubinetto di regolaggio da 1/2" <b>lire/euro (tredicimilatrecento / sei virgola ottantasette)</b>	cad	13 300 6.87
Nr. 1361 P55.D25.005	<b>Bidet a pianta ovale: porcellana dura vetrochina da 62x32 cm completo accessori</b> Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: a) porcellana dura vetrochina da 62x32 cm completa di accessori di montaggio <b>lire/euro (duecentododicimila / centonove virgola quarantanove)</b>	cad	212 000 109.49
Nr. 1362 P55.D25.010	<b>Bidet a pianta ovale: apparecchiatura completa per bidet, con due rubinetti</b> Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: b) apparecchiatura completa per bidet, con due rubinetti da 1/2", combinata con scarico automatico, piletta e sifone ad esse da 1 1/4", due rubinetti di regolaggio sottobidet da 1/2", flessibili di collegamento con rosette, viti e tasselli di fissaggio <b>lire/euro (centocinquantesetteemila / ottantauno virgola zerootto)</b>	cad	157 000 81.08
Nr. 1363 P55.D25.015	<b>Bidet a pianta ovale: apparecchiatura completa bidet miscelatore monocomando</b> Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: c) apparecchiatura completa per bidet, con miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto orientabile e combinata con scarico automatico, piletta e sifone a esse da 1 1/4", due rubinetti di regolaggio sottobidet da 1/2", viti e tasselli di fissaggio		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>lire/euro (duecentosettantaquattromila / centoquarantauno virgola cinquantauno)</b>	cad	274 000 141.51
Nr. 1364 P55.D25.020	<b>Bidet a pianta ovale: coppia di rubinetti per bidet</b> Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: d) coppia di rubinetti per bidet <b>lire/euro (quarantacinquemiladuecento / ventitre virgola trentaquattro)</b>	cad	45 200 23.34
Nr. 1365 P55.D25.025	<b>Bidet a pianta ovale: batteria bidet con scarico</b> Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: e) batteria bidet con scarico <b>lire/euro (settantanovemila / quaranta virgola otto)</b>	cad	79 000 40.80
Nr. 1366 P55.D25.030	<b>Bidet a pianta ovale: gruppo monocomando bidet con scarico</b> Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: f) gruppo monocomando bidet con scarico <b>lire/euro (centonovantasettemila / centouno virgola settantaquattro)</b>	cad	197 000 101.74
Nr. 1367 P55.D25.035	<b>Bidet a pianta ovale: sifone a P per lavabo o bidet l 1/4" con canotto</b> Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: g) sifone a P per lavabo o bidet l 1/4" con canotto <b>lire/euro (ventiottomilanovecento / quattordici virgola novantatre)</b>	cad	28 900 14.93
Nr. 1368 P55.D30.005	<b>Vasca da bagno: in ghisa porcellanata rettangolare da rivestire</b> Vasca da bagno: in ghisa porcellanata rettangolare da rivestire 170x70 cm, 160x60 cm, 105x70 cm <b>lire/euro (trecentoventinovemila / centosessantanove virgola novantauno)</b>	cad	329 000 169.91
Nr. 1369 P55.D30.010	<b>Vasca da bagno: vasca acrilica 170x70, 160x70</b> Vasca da bagno: b) vasca acrilica 170x70, 160x70 <b>lire/euro (trecentosessantanovemila / centonovanta virgola cinquantasette)</b>	cad	369 000 190.57
Nr. 1370 P55.D30.015	<b>Vasca da bagno: apparecchiatura completa con gruppo da incasso con due rubinetti</b> Vasca da bagno: c) apparecchiatura completa con gruppo da incasso con due rubinetti da 1/2", deviatore manuale, bocca di erogazione centrale da 3/4", gancio a parete reggidoccia, colonna di scarico e troppo piena da incasso da 11/2", sifone in polietilene <b>lire/euro (duecentosessantasettemila / centotrentasette virgola ottantanove)</b>	cad	267 000 137.89
Nr. 1371 P55.D30.020	<b>Vasca da bagno: apparecchiatura completa con miscelatore monocomando esterno</b> Vasca da bagno: d) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando esterno, deviatore automatico, dotato di doccia a telefono, colonna di scarico e troppo pieno da incasso da 11/2", sifone in polietilene <b>lire/euro (trecentonovantatremila / duecentodue virgola novantasette)</b>	cad	393 000 202.97
Nr. 1372 P55.D30.025	<b>Vasca da bagno: apparecchiatura completa con miscelatore monocomando da incasso</b> Vasca da bagno: e) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando da incasso, deviatore automatico, bocca di erogazione centrale da 3/4", gancio a parete reggidoccia, colonna di scarico e troppo pieno da incasso da 11/2", sifone in polietilene <b>lire/euro (trecentoventiottomila / centosessantanove virgola quattro)</b>	cad	328 000 169.40
Nr. 1373 P55.D30.030	<b>Vasca da bagno: coppia di rubinetti ad angolo da incasso</b> Vasca da bagno: coppia di rubinetti ad angolo da incasso <b>lire/euro (cinquantaduemila / ventisei virgola ottantasei)</b>	cad	52 000 26.86
Nr. 1374 P55.D30.035	<b>Vasca da bagno: gruppo monocomando vasca a parete</b> Vasca da bagno: gruppo monocomando vasca a parete <b>lire/euro (trecentotrentaunomila / centosettanta virgola novantacinque)</b>	cad	331 000 170.95
Nr. 1375 P55.D30.040	<b>Vasca da bagno: gruppo monocomando per vasca con deviatore automatico</b> Vasca da bagno: gruppo monocomando per vasca con deviatore automatico <b>lire/euro (centosessantacinquemila / ottantacinque virgola ventidue)</b>	cad	165 000 85.22
Nr. 1376 P55.D30.045	<b>Vasca da bagno: deviatore da incasso a 4 vie</b> Vasca da bagno: deviatore da incasso a 4 vie <b>lire/euro (cinquantaquattromila / ventisette virgola ottantanove)</b>	cad	54 000 27.89
Nr. 1377 P55.D30.050	<b>Vasca da bagno: bocca di erogazione a parete da 3/4"</b> Vasca da bagno: bocca di erogazione a parete da 3/4"		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>lire/euro (quarantacinquemilasettecento / ventitre virgola sei)</b>	cad	45 700 23.60
Nr. 1378 P55.D30.055	<b>Vasca da bagno: colonna di scarico vasca</b> Vasca da bagno: colonna di scarico vasca <b>lire/euro (cinquantatremila / ventisette virgola trentasette)</b>	cad	53 000 27.37
Nr. 1379 P55.D30.060	<b>Vasca da bagno: sifone da 1/2" per colonna di scarico vasca</b> Vasca da bagno: sifone da 1/2" per colonna di scarico vasca <b>lire/euro (ventiunomilanovecento / undici virgola trentauno)</b>	cad	21 900 11.31
Nr. 1380 P55.D30.065	<b>Vasca da bagno: accessorio doccia con supporto, impugnatura e flessibile</b> Vasca da bagno: accessorio doccia con supporto, impugnatura e flessibile <b>lire/euro (cinquantaseimila / ventiotto virgola novantadue)</b>	cad	56 000 28.92
Nr. 1381 P55.D35.005	<b>Piatto doccia: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 75x75 cm</b> Piatto doccia: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 75x75 cm <b>lire/euro (centonovantaottomila / centodue virgola ventisei)</b>	cad	198 000 102.26
Nr. 1382 P55.D35.010	<b>Piatto doccia: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 80x80 cm</b> Piatto doccia: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 80x80 cm <b>lire/euro (duecentocinquantasettemila / centotrentadue virgola settantatre)</b>	cad	257 000 132.73
Nr. 1383 P55.D35.020	<b>Piatto doccia: apparecchiatura completa con gruppo da incasso con due rubinetti</b> Piatto doccia: d) apparecchiatura completa con gruppo da incasso con due rubinetti asquadra da 1/2", braccio con soffione normale, piletta a griglia, sifone in polietilene <b>lire/euro (centodiciassettemila / sessanta virgola quarantatre)</b>	cad	117 000 60.43
Nr. 1384 P55.D35.025	<b>Piatto doccia: apparecchiatura completa con miscelatore monocomando esterno</b> Piatto doccia: e) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando esterno, dotato di braccio doccia a snodo e soffione anticalcare, piletta sifoide in polietilene <b>lire/euro (duecentosedicimila / centoundici virgola cinquantacinque)</b>	cad	216 000 111.55
Nr. 1385 P55.D35.030	<b>Piatto doccia: apparecchiatura completa con miscelatore monocomando da incasso</b> Piatto doccia: f) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando da incasso, dotato di braccio doccia a snodo e soffione anticalcare, piletta sifoide in polietilene <b>lire/euro (centosettantaottomila / novantauno virgola novantatre)</b>	cad	178 000 91.93
Nr. 1386 P55.D35.035	<b>Piatto doccia: gruppo monocomando doccia da esterno</b> Piatto doccia: gruppo monocomando doccia da esterno <b>lire/euro (centocinquantaquattromila / settantanove virgola cinquantatre)</b>	cad	154 000 79.53
Nr. 1387 P55.D35.040	<b>Piatto doccia: miscelatore monocomando doccia da incasso</b> Piatto doccia: miscelatore monocomando doccia da incasso <b>lire/euro (centodiciassettemila / sessanta virgola quarantatre)</b>	cad	117 000 60.43
Nr. 1388 P55.D35.045	<b>Piatto doccia: braccio doccia con soffione</b> Piatto doccia: braccio doccia con soffione <b>lire/euro (trentaseimilanovecento / diciannove virgola zerosei)</b>	cad	36 900 19.06
Nr. 1389 P55.D35.050	<b>Piatto doccia: piletta sifoide per doccia da 1 1/4"</b> Piatto doccia: l) piletta sifoide per doccia da 1 1/4" <b>lire/euro (ventiquattromilaseicento / dodici virgola sette)</b>	cad	24 600 12.70
Nr. 1390 P55.D40.005	<b>Orinatoio: sospeso, lavaggio tramite flusso continuo dimensione 46x37 cm</b> Orinatoio: a) sospeso, lavaggio tramite flusso continuo o rubinetto a comando non manuale; in porcellana dura vetrochina, dimensione 46x37 cm <b>lire/euro (centotrentaduemila / sessantaotto virgola diciassette)</b>	cad	132 000 68.17
Nr. 1391 P55.D40.010	<b>Orinatoio: sospeso, a cacciata, con sifone incorporato, dimensioni 54x37 cm</b> Orinatoio: b) sospeso, a cacciata, lavaggio tramite flusso continuo o rubinetto a comando non manuale; in porcellana dura vetrochina con sifone incorporato, dimensioni 54x37 cm <b>lire/euro (trecentosessantatremila / centoottantasette virgola quarantasette)</b>	cad	363 000

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
			187.47
Nr. 1392 P55.D40.015	<b>Orinatoio: apparecchiatura completa orinatoio composta da rubinetto regolazione</b> Orinatoio: c) apparecchiatura completa per orinatoio composta da rubinetto di regolazione del flusso, tubo di adduzione con bicchiere cromato, presa di lavaggio, sifone in polipropilene da 1/4", viti di fissaggio con tasselli ad espansione <b>lire/euro (centoduemila / cinquantadue virgola sessantaotto)</b>	cad	102 000 52.68
Nr. 1393 P55.D40.020	<b>Orinatoio apparecchiatura completa composta da rubinetto comando pedale</b> Orinatoio: d) apparecchiatura completa per orinatoio composta da rubinetto con comando a pedale, tubo di adduzione con bicchiere cromato, presa di lavaggio, curva di allacciamento a 90°, viti di fissaggio con tasselli ad espansione <b>lire/euro (trecentoquarantaunomilaseicento / centosettantasei virgola quarantadue)</b>	cad	341 600 176.42
Nr. 1394 P55.D40.025	<b>Orinatoio: presa a parete per orinatoio</b> Orinatoio: presa a parete per orinatoio <b>lire/euro (settantaunomilacinquecento / trentasei virgola novantatre)</b>	cad	71 500 36.93
Nr. 1395 P55.D40.030	<b>Orinatoio: attacco eccentrico per scarico orinatoio dn 65 mm</b> Orinatoio: attacco eccentrico per scarico orinatoio dn 65 mm <b>lire/euro (ventisettemilacinquecento / quattordici virgola due)</b>	cad	27 500 14.20
Nr. 1396 P55.D40.035	<b>Orinatoio: sifone in polipropilene bianco</b> Orinatoio: g) sifone in polipropilene bianco <b>lire/euro (novemilacinquecentocinquanta / quattro virgola novantatre)</b>	cad	9 550 4.93
Nr. 1397 P55.D45.005	<b>Lavello per cucina: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 116x50</b> Lavello per cucina: a) in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 116x50 con scolapiatti unito a due bacinelle <b>lire/euro (quattrocentotrentatremila / duecentoventitre virgola sessantatre)</b>	cad	433 000 223.63
Nr. 1398 P55.D45.010	<b>Lavello per cucina: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 100x50</b> Lavello per cucina: b) in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 100x50 con scolapiatti unito ad una bacinella, reversibile, per montaggio su mobile <b>lire/euro (duecentotredicimila / centodieci virgola zero)</b>	cad	213 000 110.01
Nr. 1399 P55.D45.015	<b>Lavello per cucina: apparecchiatura completa con gruppo a parete bocca girevole</b> Lavello per cucina: c) apparecchiatura completa con gruppo a parete con bocca girevole piletta da 1 1/4 con tappo e catenella al troppo pieno, sifone in polietilene <b>lire/euro (centoventitremilaottocento / sessantatre virgola novantaquattro)</b>	cad	123 800 63.94
Nr. 1400 P55.D45.020	<b>Lavello per cucina: apparecchiatura completa con gruppo monoforo</b> Lavello per cucina: d) apparecchiatura completa con gruppo monoforo con bocca girevole per montaggio diretto su lavello, piletta da 1/4" con tappo e catenella al troppo pieno, sifone in polietilene <b>lire/euro (centocinquantatremila / settantanove virgola zero)</b>	cad	153 000 79.02
Nr. 1401 P55.D45.025	<b>Lavello per cucina: apparecchiatura completa monocomando a parete</b> Lavello per cucina: e) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando a parete con bocca girevole, piletta da 1 1/4" con tappo e catenella al troppo pieno, sifone in polietilene <b>lire/euro (duecentounomila / centotre virgola ottantauno)</b>	cad	201 000 103.81
Nr. 1402 P55.D45.030	<b>Lavello per cucina: apparecchiatura completa monocomando diretto su lavello</b> Lavello per cucina: f) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando con bocca girevole per montaggio diretto su lavello, piletta da 1 1/4" con tappo e catenella al troppo pieno, sifone in polietilene <b>lire/euro (centoottantaquattromila / novantacinque virgola zero)</b>	cad	184 000 95.03
Nr. 1403 P55.D45.035	<b>Lavello per cucina: gruppo monoforo lavello</b> Lavello per cucina: g) gruppo monoforo lavello <b>lire/euro (centoventitremila / sessantatre virgola cinquantadue)</b>	cad	123 000 63.52
Nr. 1404 P55.D45.040	<b>Lavello per cucina: gruppo monocomando lavello a parete</b> Lavello per cucina: h) gruppo monocomando lavello a parete <b>lire/euro (centosettantaduemila / ottantaotto virgola ottantatre)</b>	cad	172 000 88.83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1405 P55.D45.045	<b>Lavello per cucina: gruppo monocomando lavello con bocca girevole</b> Lavello per cucina: i) gruppo monocomando lavello con bocca girevole <b>lire/euro (centocinquantaquattromila / settantanove virgola cinquantatre)</b>	cad	154 000 79.53
Nr. 1406 P55.D50.005	<b>Scaldabagno istantaneo a gas per acqua calda sanitaria portata 10 l/minuto</b> Scaldabagno istantaneo a gas per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota, adattamento automatico della potenza con valvola modulante: a) portata 10 l/minuto <b>lire/euro (trecentoquarantatremila / centosettantasette virgola quattordici)</b>	cad	343 000 177.14
Nr. 1407 P55.D50.010	<b>Scaldabagno istantaneo a gas per acqua calda sanitaria portata 13 l/minuto</b> Scaldabagno istantaneo a gas per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota, adattamento automatico della potenza con valvola modulante: b) portata 13 l/minuto <b>lire/euro (quattrocentoottaunomila / duecentoquarantaotto virgola quarantadue)</b>	cad	481 000 248.42
Nr. 1408 P55.D55.005	<b>Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria capacita' 50 l</b> Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota, cappa antivento; termostato regolabile da 40° C a 70° C, limitatore di temperatura, isolamento in poliuretano rigido da 50 mm: a) capacita' 50 l <b>lire/euro (trecentonovantacinquemila / duecentoquattro)</b>	cad	395 000 204.00
Nr. 1409 P55.D55.010	<b>Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria capacita' 80 l</b> Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota, cappa antivento; termostato regolabile da 40° C a 70° C, limitatore di temperatura, isolamento in poliuretano rigido da 50 mm: b) capacita' 80 l <b>lire/euro (trecentonovantaseimila / duecentoquattro virgola cinquantadue)</b>	cad	396 000 204.52
Nr. 1410 P55.D55.015	<b>Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria capacita' 100 l</b> Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota, cappa antivento; termostato regolabile da 40° C a 70° C, limitatore di temperatura, isolamento in poliuretano rigido da 50 mm: c) capacita' 100 l <b>lire/euro (quattrocentosessantaottomila / duecentoquarantauno virgola sette)</b>	cad	468 000 241.70
Nr. 1411 P55.D60.005	<b>Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato regolazione capacita' 30 l</b> Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, accessori di montaggio: a) capacita' 30 l <b>lire/euro (centotrentaottomila / settantauno virgola ventisette)</b>	cad	138 000 71.27
Nr. 1412 P55.D60.010	<b>Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato regolazione capacita' 50 l</b> Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, accessori di montaggio: b) capacita' 50 l <b>lire/euro (centosettantatremila / ottantanove virgola trentacinque)</b>	cad	173 000 89.35
Nr. 1413 P55.D60.015	<b>Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato regolazione capacita' 80 l</b> Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, accessori di montaggio: c) capacita' 80 l <b>lire/euro (centosettantatremila / ottantanove virgola trentacinque)</b>	cad	173 000 89.35
Nr. 1414 P55.D60.020	<b>Boiler ad accumulo elettrico completo di termostato regolazione capacita' 100 l</b> Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, accessori di montaggio: d) capacita' 100 l <b>lire/euro (duecentododicimila / centonove virgola quarantanove)</b>	cad	212 000 109.49
Nr. 1415 P55.E10.005	<b>Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, diametri da 24 a 40 mm</b> Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, compreso consumo di stearina e carburante esclusa mano d'opera: a) diametri da 24 a 40 mm <b>lire/euro (milleduecentocinquanta / zero virgola sessantacinque)</b>	cad	1 250 0.65
Nr. 1416 P55.E10.010	<b>Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, diametri da 40 a 60 mm</b> Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, compreso consumo di stearina e carburante esclusa mano d'opera: b) diametri da 40 a 60 mm <b>lire/euro (millesettecentocinquanta / zero virgola nove)</b>	cad	1 750 0.90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1417 P55.E10.015	<b>Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, diametri da 60 a 107 mm</b> Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, compreso consumo di stearina e carburante esclusa mano d'opera: c) diametri da 60 a 107 mm <b>lire/euro (duemilacinquecento / uno virgola ventinove)</b>	cad	2 500 1.29
Nr. 1418 P55.F10.000	<b>Tubo di piombo di prima fusione</b> Tubo di piombo di prima fusione <b>lire/euro (tremilaquattrocentocinquanta / uno virgola settantaotto)</b>	kg	3 450 1.78
Nr. 1419 P55.F15.000	<b>Lastra di piombo di prima fusione</b> Lastra di piombo di prima fusione <b>lire/euro (tremilaquattrocentocinquanta / uno virgola settantaotto)</b>	kg	3 450 1.78
Nr. 1420 P55.F20.000	<b>Lega di stagno per saldature base 40% compresa incidenza acido,gas in bombola</b> Lega di stagno per saldature base 40% compresa incidenza acido, gas in bombola o benzina per saldatori <b>lire/euro (sedecimilanovecentocinquanta / otto virgola settantacinque)</b>	kg	16 950 8.75

COMMITTENTE: