

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>08 - OPERE IN CALCESTRUZZO - ACCIAIO - CASSERI</b>			
Nr. 167 P08.A10.010	<b>Calce idraulica</b> Calce idraulica <b>lire/euro (quindicimila / sette virgola settantacinque)</b>	ql	15 000 7.75
Nr. 168 P08.A20.000	<b>Gesso comune</b> Gesso comune <b>lire/euro (quattordicimila / sette virgola ventitre)</b>	ql	14 000 7.23
Nr. 169 P08.A80.000	<b>Grassello di calce</b> Grassello di calce <b>lire/euro (dodicimilacinquecento / sei virgola quarantasei)</b>	ql	12 500 6.46
Nr. 170 P08.B10.010	<b>Sabbia lavata fine per intonaci</b> Sabbia lavata fine per intonaci <b>lire/euro (trentatremila / diciassette virgola zeroquattro)</b>	ton	33 000 17.04
Nr. 171 P08.B10.020	<b>Sabbia lavata granitica</b> Sabbia lavata granitica <b>lire/euro (trentamilatrecento / quindici virgola sessantacinque)</b>	ton	30 300 15.65
Nr. 172 P08.B10.030	<b>Sabbia lavata per sabbiatrice in sacco</b> Sabbia lavata per sabbiatrice in sacco <b>lire/euro (sedecimila / otto virgola ventisei)</b>	ql	16 000 8.26
Nr. 173 P08.B30.015	<b>Ghiaia in granulometria 7-15 mm (ghiaietto)</b> Ghiaia in granulometria 7-15 mm (ghiaietto) <b>lire/euro (ventitremila / undici virgola ottantaotto)</b>	ton	23 000 11.88
Nr. 174 P08.B30.030	<b>Ghiaia in granulometria 15-30 mm</b> Ghiaia in granulometria 15-30 mm <b>lire/euro (ventiunomilacinquecento / undici virgola uno)</b>	ton	21 500 11.10
Nr. 175 P08.B30.050	<b>Ghiaia in granulometria 30-50 mm (ghiaione)</b> Ghiaia in granulometria 30-50 mm (ghiaione) <b>lire/euro (diciannovemila / nove virgola ottantauno)</b>	ton	19 000 9.81
Nr. 176 P08.B60.008	<b>Graniglia in granulometria 3-8 mm</b> Graniglia in granulometria 3-8 mm <b>lire/euro (trentamila / quindici virgola quarantanove)</b>	ton	30 000 15.49
Nr. 177 P08.C30.150	<b>Calcestruzzo con dosaggio 150 kg di cemento 32,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 150 kg di cemento 32,5 R <b>lire/euro (centomila / cinquantauno virgola sessantacinque)</b>	m <sup>3</sup>	100 000 51.65
Nr. 178 P08.C30.200	<b>Calcestruzzo con dosaggio 200 kg di cemento 32,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 200 kg di cemento 32,5 R <b>lire/euro (centoseimilacinquecento / cinquantacinque)</b>	m <sup>3</sup>	106 500 55.00
Nr. 179 P08.C30.250	<b>Calcestruzzo con dosaggio 250 kg di cemento 32,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 250 kg di cemento 32,5 R <b>lire/euro (centoquattordicimila / cinquantaotto virgola ottantaotto)</b>	m <sup>3</sup>	114 000 58.88
Nr. 180 P08.C30.300	<b>Calcestruzzo con dosaggio 300 kg di cemento 32,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 300 kg di cemento 32,5 R <b>lire/euro (centoventiunomila / sessantadue virgola quarantanove)</b>	m <sup>3</sup>	121 000 62.49
Nr. 181 P08.C30.350	<b>Calcestruzzo con dosaggio 350 kg di cemento 32,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 350 kg di cemento 32,5 R <b>lire/euro (centoventiottomila / sessantasei virgola undici)</b>	m <sup>3</sup>	128 000

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 182 P08.C30.400	<b>Calcestruzzo con dosaggio 400 kg di cemento 32,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 400 kg di cemento 32,5 R <b>lire/euro (centotrentacinquemilacinquecento / sessantanove virgola novantaotto)</b>	m <sup>3</sup>	66.11 135 500 69.98
Nr. 183 P08.C31.150	<b>Calcestruzzo con dosaggio 150 kg di cemento 42,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 150 kg di cemento 42,5 R <b>lire/euro (centoduemila / cinquantadue virgola sessantaotto)</b>	m <sup>3</sup>	102 000 52.68
Nr. 184 P08.C31.200	<b>Calcestruzzo con dosaggio 200 kg di cemento 42,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 200 kg di cemento 42,5 R <b>lire/euro (centodiecimila / cinquantasei virgola ottantauno)</b>	m <sup>3</sup>	110 000 56.81
Nr. 185 P08.C31.250	<b>Calcestruzzo con dosaggio 250 kg di cemento 42,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 250 kg di cemento 42,5 R <b>lire/euro (centodiciottomilacinquecento / sessantauno virgola due)</b>	m <sup>3</sup>	118 500 61.20
Nr. 186 P08.C31.300	<b>Calcestruzzo con dosaggio 300 kg di cemento 42,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 300 kg di cemento 42,5 R <b>lire/euro (centoventiseimilacinquecento / sessantacinque virgola trentatre)</b>	m <sup>3</sup>	126 500 65.33
Nr. 187 P08.C31.350	<b>Calcestruzzo con dosaggio 350 kg di cemento 42,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 350 kg di cemento 42,5 R <b>lire/euro (centotrentacinquemila / sessantanove virgola settantadue)</b>	m <sup>3</sup>	135 000 69.72
Nr. 188 P08.C31.400	<b>Calcestruzzo con dosaggio 400 kg di cemento 42,5 R</b> Calcestruzzo confezionato con 0,400 m <sup>3</sup> di sabbia, 0,800 m <sup>3</sup> di ghiaia: - dosaggio 400 kg di cemento 42,5 R <b>lire/euro (centoquarantatremila / settantatre virgola ottantacinque)</b>	m <sup>3</sup>	143 000 73.85
Nr. 189 P08.C32.150	<b>Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 15 N/mm<sup>2</sup></b> Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 15 N/mm <sup>2</sup> <b>lire/euro (centoventisettemila / sessantacinque virgola cinquantanove)</b>	m <sup>3</sup>	127 000 65.59
Nr. 190 P08.C32.200	<b>Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 20 N/mm<sup>2</sup></b> Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 20 N/mm <sup>2</sup> <b>lire/euro (centotrentacinquemila / sessantanove virgola settantadue)</b>	m <sup>3</sup>	135 000 69.72
Nr. 191 P08.C32.250	<b>Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 25 N/mm<sup>2</sup></b> Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 25 N/mm <sup>2</sup> <b>lire/euro (centoquarantatremila / settantatre virgola ottantacinque)</b>	m <sup>3</sup>	143 000 73.85
Nr. 192 P08.C32.300	<b>Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 30 N/mm<sup>2</sup></b> Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 30 N/mm <sup>2</sup> <b>lire/euro (centocinquantaunomila / settantasette virgola novantaotto)</b>	m <sup>3</sup>	151 000 77.98
Nr. 193 P08.C32.350	<b>Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 35 N/mm<sup>2</sup></b> Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 35 N/mm <sup>2</sup> <b>lire/euro (centocinquantanovemila / ottantadue virgola dodici)</b>	m <sup>3</sup>	159 000 82.12
Nr. 194 P08.C32.400	<b>Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 40 N/mm<sup>2</sup></b> Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 40 N/mm <sup>2</sup> <b>lire/euro (centosessantasettemila / ottantasei virgola venticinque)</b>	m <sup>3</sup>	167 000 86.25
Nr. 195 P08.C50.325	<b>Cemento Portland tipo 32,5 R in sacchi carta</b> Cemento Portland tipo 32,5 R in sacchi carta <b>lire/euro (diciannovemilaseicento / dieci virgola dodici)</b>	ql	19 600 10.12
Nr. 196 P08.C50.425	<b>Cemento Portland tipo 42,5 R, in sacchi carta</b> Cemento Portland tipo 42,5 R, in sacchi carta <b>lire/euro (ventitremiladuecento / undici virgola novantaotto)</b>	ql	23 200 11.98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 197 P08.C50.525	<b>Cemento Portland tipo 52,5 R in sacchi carta</b> Cemento Portland tipo 52,5 R in sacchi carta <b>lire/euro (ventiottomilacinquecento / quattordici virgola settantadue)</b>	ql	28 500 14.72
Nr. 198 P08.C55.010	<b>Cemento a presa rapida in sacchi carta</b> Cemento a presa rapida in sacchi carta <b>lire/euro (trentaquattromilacinquecento / diciassette virgola ottantadue)</b>	ql	34 500 17.82
Nr. 199 P08.C55.020	<b>Cemento a presa rapida impermeabilizzante in sacchi carta</b> Cemento a presa rapida impermeabilizzante in sacchi carta <b>lire/euro (tremiladuecento / uno virgola sessantacinque)</b>	kg	3 200 1.65
Nr. 200 P08.M10.150	<b>Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 150 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 150 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centocinquemila / cinquantaquattro virgola ventitre)</b>	m <sup>3</sup>	105 000 54.23
Nr. 201 P08.M10.200	<b>Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 200 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 200 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centoundicimilacinquecento / cinquantasette virgola cinquantaotto)</b>	m <sup>3</sup>	111 500 57.58
Nr. 202 P08.M10.250	<b>Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 250 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 250 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centodiciannovemila / sessantauno virgola quarantasei)</b>	m <sup>3</sup>	119 000 61.46
Nr. 203 P08.M10.300	<b>Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 300 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 300 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centoventiseimila / sessantacinque virgola zerosette)</b>	m <sup>3</sup>	126 000 65.07
Nr. 204 P08.M10.350	<b>Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 350 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 350 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centotrentatremila / sessantaotto virgola sessantanove)</b>	m <sup>3</sup>	133 000 68.69
Nr. 205 P08.M10.400	<b>Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 400 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 400 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centoquarantamilacinquecento / settantadue virgola cinquantasei)</b>	m <sup>3</sup>	140 500 72.56
Nr. 206 P08.M11.150	<b>Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 150 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 150 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centosetteemila / cinquantacinque virgola ventisei)</b>	m <sup>3</sup>	107 000 55.26
Nr. 207 P08.M11.200	<b>Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 200 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 200 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centoquindicimila / cinquantanove virgola trentanove)</b>	m <sup>3</sup>	115 000 59.39
Nr. 208 P08.M11.250	<b>Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 250 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 250 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centoventitremilacinquecento / sessantatre virgola settantaotto)</b>	m <sup>3</sup>	123 500 63.78
Nr. 209 P08.M11.300	<b>Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 300 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 300 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centotrentaunomilacinquecento / sessantasette virgola novantauno)</b>	m <sup>3</sup>	131 500 67.91
Nr. 210 P08.M11.350	<b>Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 350 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 350 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centoquarantamila / settantadue virgola tre)</b>	m <sup>3</sup>	140 000 72.30
Nr. 211 P08.M11.400	<b>Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 400 kg/m<sup>3</sup></b> Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 400 kg/m <sup>3</sup> <b>lire/euro (centoquarantaottomila / settantasei virgola quarantaquattro)</b>	m <sup>3</sup>	148 000 76.44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 212 P08.R10.032	<b>Acciaio tondo per cemento armato in barre lisce Fe B 32 K</b> Acciaio tondo per cemento armato in barre lisce Fe B 32 K <b>lire/euro (seicento / zero virgola trentauno)</b>	kg	600 0.31
Nr. 213 P08.R10.038	<b>Acciaio tondo per cemento armato barre Fe B 38 K controllato in stabilimento</b> Acciaio tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe B 38 K controllato in stabilimento <b>lire/euro (ottocento / zero virgola quarantauno)</b>	kg	800 0.41
Nr. 214 P08.R10.044	<b>Acciaio tondo per cemento armato in barre Fe B 44 K controllato in stabilimento</b> Acciaio tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata: Fe B 44 K controllato in stabilimento <b>lire/euro (ottocentocinquanta / zero virgola quarantaquattro)</b>	kg	850 0.44
Nr. 215 P08.R30.000	<b>Rete di acciaio elettrosaldato</b> Rete di acciaio elettrosaldato <b>lire/euro (milleduecento / zero virgola sessantadue)</b>	kg	1 200 0.62
Nr. 216 P08.R70.010	<b>Chiodi comuni</b> Chiodi comuni <b>lire/euro (millequattrocentocinquanta / zero virgola settantacinque)</b>	kg	1 450 0.75
Nr. 217 P08.R70.020	<b>Chiodi in acciaio</b> Chiodi in acciaio <b>lire/euro (tremila / uno virgola cinquantacinque)</b>	kg	3 000 1.55
Nr. 218 P08.R80.010	<b>Filo di ferro cotto nero diametro 3 mm</b> Filo di ferro cotto nero diametro 3 mm <b>lire/euro (duemilacento / uno virgola zerootto)</b>	kg	2 100 1.08
Nr. 219 P08.R80.020	<b>Filo di ferro zincato diametro 3 mm</b> Filo di ferro zincato diametro 3 mm <b>lire/euro (duemilaottocento / uno virgola quarantacinque)</b>	kg	2 800 1.45
Nr. 220 P08.T10.010	<b>Pannelli multistrato da mm 27 per casseforme</b> Pannelli multistrato da mm 27 per casseforme <b>lire/euro (trentaduemila / sedici virgola cinquantatre)</b>	m <sup>2</sup>	32 000 16.53
Nr. 221 P08.T15.010	<b>Tavolame d'armatura, compenso per piallatura su tutte quattro le facce</b> Tavolame d'armatura, compenso per piallatura su tutte quattro le facce <b>lire/euro (centotrentamila / sessantasette virgola quattordici)</b>	m <sup>3</sup>	130 000 67.14
Nr. 222 P08.T20.025	<b>Tavole abete spessore 25 mm sottomisure di 4 m</b> Tavole abete spessore 25 mm sottomisure di 4 m <b>lire/euro (quattrocentocinquantaseimila / duecentotrentacinque virgola cinque)</b>	m <sup>3</sup>	456 000 235.50
Nr. 223 P08.T20.040	<b>Tavole abete spessore 40 mm sottomisure di 4 m</b> Tavole abete spessore 40 mm sottomisure di 4 m <b>lire/euro (cinquecentoventiduemila / duecentosessantanove virgola cinquantanove)</b>	m <sup>3</sup>	522 000 269.59
Nr. 224 P08.T70.000	<b>Travi abete squadrate uso Trieste</b> Travi abete squadrate uso Trieste <b>lire/euro (duecentocinquantaquattromila / centotrentauno virgola diciotto)</b>	m <sup>3</sup>	254 000 131.18
Nr. 225 P08.T80.000	<b>Morali e mezzi morali di legno abete di 4 m</b> Morali e mezzi morali di legno abete di 4 m <b>lire/euro (quattrocentosettantacinquemila / duecentoquarantacinque virgola trentadue)</b>	m <sup>3</sup>	475 000 245.32

COMMITTENTE: