

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>55 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI</b>			
Nr. 1324 P55.C10.015	<b>Rubinetti 01 3/8" c) gas: con portagomma</b> Rubinetti 01 3/8" c) gas: con portagomma <b>lire/euro (settemilacinquecentocinquanta / tre virgola nove)</b>		7 550 3.90
Nr. 1325 P55.C10.020	<b>Rubinetti 01 3/8" d) fermo per gas, tipo di sicurezza</b> Rubinetti 01 3/8" d) fermo per gas, tipo di sicurezza <b>lire/euro (settemilatrecentocinquanta / tre virgola otto)</b>		7 350 3.80
Nr. 1326 P55.C15.005	<b>Rubinetti 02 1/2" a) sfera pass. totale con portagomma</b> Rubinetti 02 1/2" a) sfera pass. totale con portagomma <b>lire/euro (diecimilasettecento / cinque virgola cinquantatre)</b>		10 700 5.53
Nr. 1327 P55.C15.010	<b>Rubinetti 02 1/2" b) sfera cappuccio da incasso</b> Rubinetti 02 1/2" b) sfera cappuccio da incasso <b>lire/euro (diciannovemilasettecento / dieci virgola diciassette)</b>		19 700 10.17
Nr. 1328 P55.C15.015	<b>Rubinetti 02 1/2" c) gas: con portagomma</b> Rubinetti 02 1/2" c) gas: con portagomma <b>lire/euro (novemilasettecento / cinque virgola zero)</b>		9 700 5.01
Nr. 1329 P55.C15.020	<b>Rubinetti 02 1/2" d) fermo per gas, tipo di sicurezza</b> Rubinetti 02 1/2" d) fermo per gas, tipo di sicurezza <b>lire/euro (undicimilatrecento / cinque virgola ottantaquattro)</b>		11 300 5.84
Nr. 1330 P55.C20.005	<b>Rubinetti 03 3/4" a) sfera pass. totale con portagomma</b> Rubinetti 03 3/4" a) sfera pass. totale con portagomma <b>lire/euro (quindicimilaseicento / otto virgola zero)</b>		15 600 8.06
Nr. 1331 P55.C20.010	<b>Rubinetti 03 3/4" b) sfera cappuccio a incasso</b> Rubinetti 03 3/4" b) sfera cappuccio a incasso <b>lire/euro (venticinquemila / dodici virgola novantauno)</b>		25 000 12.91
Nr. 1332 P55.C20.020	<b>Rubinetti 03 3/4" d) fermo per gas, tipo di sicurezza</b> Rubinetti 03 3/4" d) fermo per gas, tipo di sicurezza <b>lire/euro (diciottomilanovecento / nove virgola settantasei)</b>		18 900 9.76
Nr. 1333 P55.C25.005	<b>Rubinetti 04 1" a) sfera pass. totale con portagomma</b> Rubinetti 04 1" a) sfera pass. totale con portagomma <b>lire/euro (ventiunomiladuecento / dieci virgola novantacinque)</b>		21 200 10.95
Nr. 1334 P55.C25.010	<b>Rubinetti 04 1" b) sfera cappuccio da incasso</b> Rubinetti 04 1" b) sfera cappuccio da incasso <b>lire/euro (trentaunomilatrecento / sedici virgola diciassette)</b>		31 300 16.17
Nr. 1335 P55.C25.020	<b>Rubinetti 04 1" d) fermo per gas, tipo di sicurezza</b> Rubinetti 04 1" d) fermo per gas, tipo di sicurezza <b>lire/euro (venticinquemilaquattrocento / tredici virgola dodici)</b>		25 400 13.12
Nr. 1336 P55.D10.005	<b>Vaso a pavimento (turca) porcellana per incasso a filo pavimento con sifone</b> Vaso a pavimento (turca): a) porcellana dura (vetrochina) con pedane da 60x50 cm, per incasso a filo pavimento con sifone <b>lire/euro (duecentoventiunomila / centoquattordici virgola quattordici)</b>	cad	221 000 114.14
Nr. 1337 P55.D10.010	<b>Vaso a pavimento (turca) porcellana montaggio a filo pavimento senza sifone</b> Vaso a pavimento (turca): b) porcellana c.s. con pedane da 60x50x25 cm, per montaggio a filo pavimento senza sifone <b>lire/euro (duecentosessantaunomila / centotrentaquattro virgola otto)</b>	cad	261 000 134.80
Nr. 1338	<b>Vaso a pavimento (turca): cassetta di scarico in polietilene tipo esterno</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P55.D10.015	Vaso a pavimento (turca): cassetta di scarico in polietilene, isolata contro la condensa, tipo esterno a parete capacità' 14/10 l, completa di valvola a galleggiante 3/8", comando incorporato, tubo di discesa ed accessori di montaggio <b>lire/euro (centosettantacinquemila / novanta virgola trentaotto)</b>	cad	175 000 90.38
Nr. 1339 P55.D10.020	<b>Vaso a pavimento (turca): cassetta di scarico in polietilene tipo ad incasso</b> Vaso a pavimento (turca): d) cassetta di scarico in polietilene, tipo da incasso a muro, capacità' 14/10 l, completa di valvola galleggiante 3/8", comando incorporato, tubo di discesa, rosone in ottone cromato ed accessori di montaggio <b>lire/euro (centosessantatremila / ottantaquattro virgola diciotto)</b>	cad	163 000 84.18
Nr. 1340 P55.D10.025	<b>Vaso a pavimento (turca): gruppo di lavaggio vaso a passo rapido</b> Vaso a pavimento (turca): e) gruppo di lavaggio vaso a passo rapido composto da rubinetto di arresto da incasso a sfera diametro 3/4" con cappuccio, rubinetto a passo rapido diametro 3/4", tubo di scarico in polietilene completo di curva tecnica prolungata, canotto a muro, rosone in ottone cromato ed accessori di montaggio <b>lire/euro (ottantaunomila / quarantauno virgola ottantatre)</b>	cad	81 000 41.83
Nr. 1341 P55.D10.030	<b>Vaso a pavimento (turca): rubinetto a passo rapido da 3/4 "</b> Vaso a pavimento (turca): rubinetto a passo rapido da 3/4 " <b>lire/euro (trentanovemilaottocento / venti virgola cinquantacinque)</b>	cad	39 800 20.55
Nr. 1342 P55.D10.035	<b>Vaso a pavimento (turca): sifone per vaso a pavimento</b> Vaso a pavimento (turca): sifone per vaso a pavimento <b>lire/euro (settantanovemila / quaranta virgola otto)</b>	cad	79 000 40.80
Nr. 1343 P55.D15.005	<b>Vaso igienico bianco a pianta ovale completo di accessori di montaggio</b> Vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale: a) tipo a cacciata in porcellana dura (vetrochina) completo di accessori di montaggio <b>lire/euro (duecentoventiseimila / centosedici virgola settantadue)</b>	cad	226 000 116.72
Nr. 1344 P55.D15.015	<b>Vaso igienico bianco a pianta ovale cassetta scarico in polietilene tipo esterno</b> Vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale: c) cassetta di scarico in polietilene, tipo esterno a parete o zaino, capacità' 14/10 l, completa di valvola a galleggiante 3/8", comando incorporato, tubo di discesa, morsetto w.c., accessori di montaggio <b>lire/euro (centosettantacinquemila / novanta virgola trentaotto)</b>	cad	175 000 90.38
Nr. 1345 P55.D15.020	<b>Vaso igienico bianco a pianta ovale cassetta scarico polietilene tipo da incasso</b> Vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale: d) cassetta di scarico in polietilene, tipo da incasso a muro, capacità' 14/10 l, completa di valvola a galleggiante 3/8", comando incorporato, tubo di discesa, curva tecnica, morsetto w.c., canotto cromato, accessori di montaggio <b>lire/euro (centosessantatremila / ottantaquattro virgola diciotto)</b>	cad	163 000 84.18
Nr. 1346 P55.D15.025	<b>Vaso igienico bianco a pianta ovale gruppo di lavaggio vaso a passo rapido</b> vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale: e) gruppo di lavaggio vaso a passo rapido composto da rubinetto di arresto da incasso a sfera diametro 3/4", con cappuccio, rubinetto a passo rapido diametro 3/4", morsetto w.c., canotto cromato <b>lire/euro (ottantaduemilasettecento / quarantadue virgola settantauno)</b>	cad	82 700 42.71
Nr. 1347 P55.D15.030	<b>Vaso igienico bianco a pianta ovale: tubo di raccordo vaso - muro con rosone</b> Vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale: Tubo di raccordo vaso - muro con rosone <b>lire/euro (undicimilatrecento / cinque virgola ottantaquattro)</b>	cad	11 300 5.84
Nr. 1348 P55.D20.005	<b>Lavabo rettangolare bianco in porcellana dura vetrochina da 68x57 cm</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: a) porcellana dura vetrochina da 68x57 cm <b>lire/euro (duecentoventiottomila / centodiciassette virgola settantacinque)</b>	cad	228 000 117.75
Nr. 1349 P55.D20.010	<b>Lavabo rettangolare bianco in porcellana dura vetrochina da 61x52 cm</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: b) porcellana dura vetrochina da 61x52 cm <b>lire/euro (centosettantanovemila / novantadue virgola quarantacinque)</b>	cad	179 000 92.45
Nr. 1350 P55.D20.015	<b>Lavabo rettangolare bianco in porcellana dura vetrochina 58x45 cm</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: c) porcellana dura vetrochina 58x45 cm <b>lire/euro (settantaseimilacinquecento / trentanove virgola cinquantauno)</b>	cad	76 500

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1351 P55.D20.020	<b>Lavabo rettangolare bianco colonna lavabo in porcellana dura vetrochina</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: d) colonna lavabo in porcellana dura vetrochina <b>lire/euro (novantaseimilacinquecento / quarantanove virgola ottantaquattro)</b>	cad	39.51 96 500 49.84
Nr. 1352 P55.D20.025	<b>Lavabo rettangolare bianco apparecchiatura completa per lavabo 2 rubinetti</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: e) apparecchiatura completa per lavabo, con due rubinetti da 1/2", con bocca di erogazione al centro combinata con scarico automatico, piletta e sifone a bottiglia da 1 1/4", due rubinetti di regolaggio sottolavabo da 1/2", flessibili di collegamento con rosette, viti e tasselli di fissaggio <b>lire/euro (centonovantasettemila / centouno virgola settantaquattro)</b>	cad	197 000 101.74
Nr. 1353 P55.D20.030	<b>Lavabo rettangolare bianco apparecchiatura completa per lavabo monocomando</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: f) apparecchiatura completa per lavabo, con miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto e combinata con scarico automatico, piletta e sifone a bottiglia da 1 1/4", due rubinetti di regolaggio sottolavabo da 1/2", viti e tasselli di fissaggio <b>lire/euro (duecentosettantatremila / centoquaranta virgola novantanove)</b>	cad	273 000 140.99
Nr. 1354 P55.D20.035	<b>Lavabo rettangolare bianco: batteria lavabo senza scarico</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: g) batteria lavabo senza scarico <b>lire/euro (centoduemila / cinquantadue virgola sessantaotto)</b>	cad	102 000 52.68
Nr. 1355 P55.D20.040	<b>Lavabo rettangolare bianco: batteria lavabo con scarico</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: h) batteria lavabo con scarico <b>lire/euro (centoventimila / sessantauno virgola novantasette)</b>	cad	120 000 61.97
Nr. 1356 P55.D20.045	<b>Lavabo rettangolare bianco: gruppo lavabo monocomando con scarico</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: i) gruppo lavabo monocomando con scarico <b>lire/euro (centonovantasettemila / centouno virgola settantaquattro)</b>	cad	197 000 101.74
Nr. 1357 P55.D20.050	<b>Lavabo rettangolare bianco: piletta con griglia a scarico da dn 65, 1 1/4"</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: l) piletta con griglia a scarico da dn 65,1 1/4" <b>lire/euro (ventiduemilacento / undici virgola quarantauno)</b>	cad	22 100 11.41
Nr. 1358 P55.D20.055	<b>Lavabo rettangolare bianco: sifone a bottiglia per lavabo completo di canotto 1/4"</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: m) sifone a bottiglia per lavabo completo di canotto da 1/4" <b>lire/euro (ventisettemilatrecento / quattordici virgola uno)</b>	cad	27 300 14.10
Nr. 1359 P55.D20.060	<b>Lavabo rettangolare bianco: coppia di tubetti di collegamento da 1/2"</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: n)coppia di tubetti di collegamento da 1/2" <b>lire/euro (ventiduemilaseicento / undici virgola sessantasette)</b>	cad	22 600 11.67
Nr. 1360 P55.D20.065	<b>Lavabo rettangolare bianco: rubinetto di regolaggio da 1/2"</b> Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: o) rubinetto di regolaggio da 1/2" <b>lire/euro (tredicimilatrecento / sei virgola ottantasette)</b>	cad	13 300 6.87
Nr. 1361 P55.D25.005	<b>Bidet a pianta ovale: porcellana dura vetrochina da 62x32 cm completo accessori</b> Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: a) porcellana dura vetrochina da 62x32 cm completa di accessori di montaggio <b>lire/euro (duecentododicimila / centonove virgola quarantanove)</b>	cad	212 000 109.49
Nr. 1362 P55.D25.010	<b>Bidet a pianta ovale: apparecchiatura completa per bidet, con due rubinetti</b> Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: b) apparecchiatura completa per bidet, con due rubinetti da 1/2", combinata con scarico automatico, piletta e sifone ad esse da 1 1/4", due rubinetti di regolaggio sottobidet da 1/2", flessibili di collegamento con rosette, viti e tasselli di fissaggio <b>lire/euro (centocinquantasettemila / ottantauno virgola zerootto)</b>	cad	157 000 81.08
Nr. 1363 P55.D25.015	<b>Bidet a pianta ovale: apparecchiatura completa bidet miscelatore monocomando</b> Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: c) apparecchiatura completa per bidet, con miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto orientabile e combinata con scarico automatico, piletta e sifone a esse da 1 1/4", due rubinetti di regolaggio sottobidet da 1/2", viti e tasselli di fissaggio		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>lire/euro (duecentosettantaquattromila / centoquarantauno virgola cinquantauno)</b>	cad	274 000 141.51
Nr. 1364 P55.D25.020	<b>Bidet a pianta ovale: coppia di rubinetti per bidet</b> Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: d) coppia di rubinetti per bidet <b>lire/euro (quarantacinquemiladuecento / ventitre virgola trentaquattro)</b>	cad	45 200 23.34
Nr. 1365 P55.D25.025	<b>Bidet a pianta ovale: batteria bidet con scarico</b> Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: e) batteria bidet con scarico <b>lire/euro (settantanovemila / quaranta virgola otto)</b>	cad	79 000 40.80
Nr. 1366 P55.D25.030	<b>Bidet a pianta ovale: gruppo monocomando bidet con scarico</b> Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: f) gruppo monocomando bidet con scarico <b>lire/euro (centonovantasettemila / centouno virgola settantaquattro)</b>	cad	197 000 101.74
Nr. 1367 P55.D25.035	<b>Bidet a pianta ovale: sifone a P per lavabo o bidet l 1/4" con canotto</b> Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: g) sifone a P per lavabo o bidet l 1/4" con canotto <b>lire/euro (ventiottomilanovecento / quattordici virgola novantatre)</b>	cad	28 900 14.93
Nr. 1368 P55.D30.005	<b>Vasca da bagno: in ghisa porcellanata rettangolare da rivestire</b> Vasca da bagno: in ghisa porcellanata rettangolare da rivestire 170x70 cm, 160x60 cm, 105x70 cm <b>lire/euro (trecentoventinovemila / centosessantanove virgola novantauno)</b>	cad	329 000 169.91
Nr. 1369 P55.D30.010	<b>Vasca da bagno: vasca acrilica 170x70, 160x70</b> Vasca da bagno: b) vasca acrilica 170x70, 160x70 <b>lire/euro (trecentosessantanovemila / centonovanta virgola cinquantasette)</b>	cad	369 000 190.57
Nr. 1370 P55.D30.015	<b>Vasca da bagno: apparecchiatura completa con gruppo da incasso con due rubinetti</b> Vasca da bagno: c) apparecchiatura completa con gruppo da incasso con due rubinetti da 1/2", deviatore manuale, bocca di erogazione centrale da 3/4", gancio a parete reggidoccia, colonna di scarico e troppo piena da incasso da 11/2", sifone in polietilene <b>lire/euro (duecentosessantasettemila / centotrentasette virgola ottantanove)</b>	cad	267 000 137.89
Nr. 1371 P55.D30.020	<b>Vasca da bagno: apparecchiatura completa con miscelatore monocomando esterno</b> Vasca da bagno: d) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando esterno, deviatore automatico, dotato di doccia a telefono, colonna di scarico e troppo pieno da incasso da 11/2", sifone in polietilene <b>lire/euro (trecentonovantatremila / duecentodue virgola novantasette)</b>	cad	393 000 202.97
Nr. 1372 P55.D30.025	<b>Vasca da bagno: apparecchiatura completa con miscelatore monocomando da incasso</b> Vasca da bagno: e) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando da incasso, deviatore automatico, bocca di erogazione centrale da 3/4", gancio a parete reggidoccia, colonna di scarico e troppo pieno da incasso da 11/2", sifone in polietilene <b>lire/euro (trecentoventiottomila / centosessantanove virgola quattro)</b>	cad	328 000 169.40
Nr. 1373 P55.D30.030	<b>Vasca da bagno: coppia di rubinetti ad angolo da incasso</b> Vasca da bagno: coppia di rubinetti ad angolo da incasso <b>lire/euro (cinquantaduemila / ventisei virgola ottantasei)</b>	cad	52 000 26.86
Nr. 1374 P55.D30.035	<b>Vasca da bagno: gruppo monocomando vasca a parete</b> Vasca da bagno: gruppo monocomando vasca a parete <b>lire/euro (trecentotrentaunomila / centosettanta virgola novantacinque)</b>	cad	331 000 170.95
Nr. 1375 P55.D30.040	<b>Vasca da bagno: gruppo monocomando per vasca con deviatore automatico</b> Vasca da bagno: gruppo monocomando per vasca con deviatore automatico <b>lire/euro (centosessantacinquemila / ottantacinque virgola ventidue)</b>	cad	165 000 85.22
Nr. 1376 P55.D30.045	<b>Vasca da bagno: deviatore da incasso a 4 vie</b> Vasca da bagno: deviatore da incasso a 4 vie <b>lire/euro (cinquantaquattromila / ventisette virgola ottantanove)</b>	cad	54 000 27.89
Nr. 1377 P55.D30.050	<b>Vasca da bagno: bocca di erogazione a parete da 3/4"</b> Vasca da bagno: bocca di erogazione a parete da 3/4"		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>lire/euro (quarantacinquemilasettecento / ventitre virgola sei)</b>	cad	45 700 23.60
Nr. 1378 P55.D30.055	<b>Vasca da bagno: colonna di scarico vasca</b> Vasca da bagno: colonna di scarico vasca <b>lire/euro (cinquantatremila / ventisette virgola trentasette)</b>	cad	53 000 27.37
Nr. 1379 P55.D30.060	<b>Vasca da bagno: sifone da 1/2" per colonna di scarico vasca</b> Vasca da bagno: sifone da 1/2" per colonna di scarico vasca <b>lire/euro (ventiunomilanovecento / undici virgola trentauno)</b>	cad	21 900 11.31
Nr. 1380 P55.D30.065	<b>Vasca da bagno: accessorio doccia con supporto, impugnatura e flessibile</b> Vasca da bagno: accessorio doccia con supporto, impugnatura e flessibile <b>lire/euro (cinquantaseimila / ventiotto virgola novantadue)</b>	cad	56 000 28.92
Nr. 1381 P55.D35.005	<b>Piatto doccia: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 75x75 cm</b> Piatto doccia: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 75x75 cm <b>lire/euro (centonovantaottomila / centodue virgola ventisei)</b>	cad	198 000 102.26
Nr. 1382 P55.D35.010	<b>Piatto doccia: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 80x80 cm</b> Piatto doccia: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 80x80 cm <b>lire/euro (duecentocinquantasettemila / centotrentadue virgola settantatre)</b>	cad	257 000 132.73
Nr. 1383 P55.D35.020	<b>Piatto doccia: apparecchiatura completa con gruppo da incasso con due rubinetti</b> Piatto doccia: d) apparecchiatura completa con gruppo da incasso con due rubinetti asquadra da 1/2", braccio con soffione normale, piletta a griglia, sifone in polietilene <b>lire/euro (centodiciassettemila / sessanta virgola quarantatre)</b>	cad	117 000 60.43
Nr. 1384 P55.D35.025	<b>Piatto doccia: apparecchiatura completa con miscelatore monocomando esterno</b> Piatto doccia: e) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando esterno, dotato di braccio doccia a snodo e soffione anticalcare, piletta sifoide in polietilene <b>lire/euro (duecentosedicimila / centoundici virgola cinquantacinque)</b>	cad	216 000 111.55
Nr. 1385 P55.D35.030	<b>Piatto doccia: apparecchiatura completa con miscelatore monocomando da incasso</b> Piatto doccia: f) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando da incasso, dotato di braccio doccia a snodo e soffione anticalcare, piletta sifoide in polietilene <b>lire/euro (centosettantaottomila / novantauno virgola novantatre)</b>	cad	178 000 91.93
Nr. 1386 P55.D35.035	<b>Piatto doccia: gruppo monocomando doccia da esterno</b> Piatto doccia: gruppo monocomando doccia da esterno <b>lire/euro (centocinquantaquattromila / settantanove virgola cinquantatre)</b>	cad	154 000 79.53
Nr. 1387 P55.D35.040	<b>Piatto doccia: miscelatore monocomando doccia da incasso</b> Piatto doccia: miscelatore monocomando doccia da incasso <b>lire/euro (centodiciassettemila / sessanta virgola quarantatre)</b>	cad	117 000 60.43
Nr. 1388 P55.D35.045	<b>Piatto doccia: braccio doccia con soffione</b> Piatto doccia: braccio doccia con soffione <b>lire/euro (trentaseimilanovecento / diciannove virgola zerosei)</b>	cad	36 900 19.06
Nr. 1389 P55.D35.050	<b>Piatto doccia: piletta sifoide per doccia da 1 1/4"</b> Piatto doccia: l) piletta sifoide per doccia da 1 1/4" <b>lire/euro (ventiquattromilaseicento / dodici virgola sette)</b>	cad	24 600 12.70
Nr. 1390 P55.D40.005	<b>Orinatoio: sospeso, lavaggio tramite flusso continuo dimensione 46x37 cm</b> Orinatoio: a) sospeso, lavaggio tramite flusso continuo o rubinetto a comando non manuale; in porcellana dura vetrochina, dimensione 46x37 cm <b>lire/euro (centotrentaduemila / sessantaotto virgola diciassette)</b>	cad	132 000 68.17
Nr. 1391 P55.D40.010	<b>Orinatoio: sospeso, a cacciata, con sifone incorporato, dimensioni 54x37 cm</b> Orinatoio: b) sospeso, a cacciata, lavaggio tramite flusso continuo o rubinetto a comando non manuale; in porcellana dura vetrochina con sifone incorporato, dimensioni 54x37 cm <b>lire/euro (trecentosessantatremila / centoottantasette virgola quarantasette)</b>	cad	363 000

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
			187.47
Nr. 1392 P55.D40.015	<b>Orinatoio: apparecchiatura completa orinatoio composta da rubinetto regolazione</b> Orinatoio: c) apparecchiatura completa per orinatoio composta da rubinetto di regolazione del flusso, tubo di adduzione con bicchiere cromato, presa di lavaggio, sifone in polipropilene da 1/4", viti di fissaggio con tasselli ad espansione <b>lire/euro (centoduemila / cinquantadue virgola sessantaotto)</b>	cad	102 000 52.68
Nr. 1393 P55.D40.020	<b>Orinatoio apparecchiatura completa composta da rubinetto comando pedale</b> Orinatoio: d) apparecchiatura completa per orinatoio composta da rubinetto con comando a pedale, tubo di adduzione con bicchiere cromato, presa di lavaggio, curva di allacciamento a 90°, viti di fissaggio con tasselli ad espansione <b>lire/euro (trecentoquarantaunomilaseicento / centosettantasei virgola quarantadue)</b>	cad	341 600 176.42
Nr. 1394 P55.D40.025	<b>Orinatoio: presa a parete per orinatoio</b> Orinatoio: presa a parete per orinatoio <b>lire/euro (settantaunomilacinquecento / trentasei virgola novantatre)</b>	cad	71 500 36.93
Nr. 1395 P55.D40.030	<b>Orinatoio: attacco eccentrico per scarico orinatoio dn 65 mm</b> Orinatoio: attacco eccentrico per scarico orinatoio dn 65 mm <b>lire/euro (ventisettemilacinquecento / quattordici virgola due)</b>	cad	27 500 14.20
Nr. 1396 P55.D40.035	<b>Orinatoio: sifone in polipropilene bianco</b> Orinatoio: g) sifone in polipropilene bianco <b>lire/euro (novemilacinquecentocinquanta / quattro virgola novantatre)</b>	cad	9 550 4.93
Nr. 1397 P55.D45.005	<b>Lavello per cucina: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 116x50</b> Lavello per cucina: a) in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 116x50 con scolapiatti unito a due bacinelle <b>lire/euro (quattrocentotrentatremila / duecentoventitre virgola sessantatre)</b>	cad	433 000 223.63
Nr. 1398 P55.D45.010	<b>Lavello per cucina: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 100x50</b> Lavello per cucina: b) in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 100x50 con scolapiatti unito ad una bacinella, reversibile, per montaggio su mobile <b>lire/euro (duecentotredicimila / centodieci virgola zero)</b>	cad	213 000 110.01
Nr. 1399 P55.D45.015	<b>Lavello per cucina: apparecchiatura completa con gruppo a parete bocca girevole</b> Lavello per cucina: c) apparecchiatura completa con gruppo a parete con bocca girevole piletta da 1 1/4 con tappo e catenella al troppo pieno, sifone in polietilene <b>lire/euro (centoventitremilaottocento / sessantatre virgola novantaquattro)</b>	cad	123 800 63.94
Nr. 1400 P55.D45.020	<b>Lavello per cucina: apparecchiatura completa con gruppo monoforo</b> Lavello per cucina: d) apparecchiatura completa con gruppo monoforo con bocca girevole per montaggio diretto su lavello, piletta da 1/4" con tappo e catenella al troppo pieno, sifone in polietilene <b>lire/euro (centocinquantatremila / settantanove virgola zero)</b>	cad	153 000 79.02
Nr. 1401 P55.D45.025	<b>Lavello per cucina: apparecchiatura completa monocomando a parete</b> Lavello per cucina: e) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando a parete con bocca girevole, piletta da 1 1/4" con tappo e catenella al troppo pieno, sifone in polietilene <b>lire/euro (duecentounomila / centotre virgola ottantauno)</b>	cad	201 000 103.81
Nr. 1402 P55.D45.030	<b>Lavello per cucina: apparecchiatura completa monocomando diretto su lavello</b> Lavello per cucina: f) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando con bocca girevole per montaggio diretto su lavello, piletta da 1 1/4" con tappo e catenella al troppo pieno, sifone in polietilene <b>lire/euro (centoottantaquattromila / novantacinque virgola zero)</b>	cad	184 000 95.03
Nr. 1403 P55.D45.035	<b>Lavello per cucina: gruppo monoforo lavello</b> Lavello per cucina: g) gruppo monoforo lavello <b>lire/euro (centoventitremila / sessantatre virgola cinquantadue)</b>	cad	123 000 63.52
Nr. 1404 P55.D45.040	<b>Lavello per cucina: gruppo monocomando lavello a parete</b> Lavello per cucina: h) gruppo monocomando lavello a parete <b>lire/euro (centosettantaduemila / ottantaotto virgola ottantatre)</b>	cad	172 000 88.83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1405 P55.D45.045	<b>Lavello per cucina: gruppo monocomando lavello con bocca girevole</b> Lavello per cucina: i) gruppo monocomando lavello con bocca girevole <b>lire/euro (centocinquantaquattromila / settantanove virgola cinquantatre)</b>	cad	154 000 79.53
Nr. 1406 P55.D50.005	<b>Scaldabagno istantaneo a gas per acqua calda sanitaria portata 10 l/minuto</b> Scaldabagno istantaneo a gas per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota, adattamento automatico della potenza con valvola modulante: a) portata 10 l/minuto <b>lire/euro (trecentoquarantatremila / centosettantasette virgola quattordici)</b>	cad	343 000 177.14
Nr. 1407 P55.D50.010	<b>Scaldabagno istantaneo a gas per acqua calda sanitaria portata 13 l/minuto</b> Scaldabagno istantaneo a gas per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota, adattamento automatico della potenza con valvola modulante: b) portata 13 l/minuto <b>lire/euro (quattrocentoottantatremila / duecentoquarantaotto virgola quarantadue)</b>	cad	481 000 248.42
Nr. 1408 P55.D55.005	<b>Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria capacita' 50 l</b> Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota, cappa antivento; termostato regolabile da 40° C a 70° C, limitatore di temperatura, isolamento in poliuretano rigido da 50 mm: a) capacita' 50 l <b>lire/euro (trecentonovantacinquemila / duecentoquattro)</b>	cad	395 000 204.00
Nr. 1409 P55.D55.010	<b>Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria capacita' 80 l</b> Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota, cappa antivento; termostato regolabile da 40° C a 70° C, limitatore di temperatura, isolamento in poliuretano rigido da 50 mm: b) capacita' 80 l <b>lire/euro (trecentonovantaseimila / duecentoquattro virgola cinquantadue)</b>	cad	396 000 204.52
Nr. 1410 P55.D55.015	<b>Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria capacita' 100 l</b> Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota, cappa antivento; termostato regolabile da 40° C a 70° C, limitatore di temperatura, isolamento in poliuretano rigido da 50 mm: c) capacita' 100 l <b>lire/euro (quattrocentosessantaottomila / duecentoquarantauno virgola sette)</b>	cad	468 000 241.70
Nr. 1411 P55.D60.005	<b>Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato regolazione capacita' 30 l</b> Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, accessori di montaggio: a) capacita' 30 l <b>lire/euro (centotrentaottomila / settantauno virgola ventisette)</b>	cad	138 000 71.27
Nr. 1412 P55.D60.010	<b>Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato regolazione capacita' 50 l</b> Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, accessori di montaggio: b) capacita' 50 l <b>lire/euro (centosettantatremila / ottantanove virgola trentacinque)</b>	cad	173 000 89.35
Nr. 1413 P55.D60.015	<b>Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato regolazione capacita' 80 l</b> Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, accessori di montaggio: c) capacita' 80 l <b>lire/euro (centosettantatremila / ottantanove virgola trentacinque)</b>	cad	173 000 89.35
Nr. 1414 P55.D60.020	<b>Boiler ad accumulo elettrico completo di termostato regolazione capacita' 100 l</b> Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, accessori di montaggio: d) capacita' 100 l <b>lire/euro (duecentododicimila / centonove virgola quarantanove)</b>	cad	212 000 109.49
Nr. 1415 P55.E10.005	<b>Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, diametri da 24 a 40 mm</b> Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, compreso consumo di stearina e carburante esclusa mano d'opera: a) diametri da 24 a 40 mm <b>lire/euro (milleduecentocinquanta / zero virgola sessantacinque)</b>	cad	1 250 0.65
Nr. 1416 P55.E10.010	<b>Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, diametri da 40 a 60 mm</b> Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, compreso consumo di stearina e carburante esclusa mano d'opera: b) diametri da 40 a 60 mm <b>lire/euro (millesettecentocinquanta / zero virgola nove)</b>	cad	1 750 0.90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1417 P55.E10.015	<b>Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, diametri da 60 a 107 mm</b> Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, compreso consumo di stearina e carburante esclusa mano d'opera: c) diametri da 60 a 107 mm <b>lire/euro (duemilacinquecento / uno virgola ventinove)</b>	cad	2 500 1.29
Nr. 1418 P55.F10.000	<b>Tubo di piombo di prima fusione</b> Tubo di piombo di prima fusione <b>lire/euro (tremilaquattrocentocinquanta / uno virgola settantaotto)</b>	kg	3 450 1.78
Nr. 1419 P55.F15.000	<b>Lastra di piombo di prima fusione</b> Lastra di piombo di prima fusione <b>lire/euro (tremilaquattrocentocinquanta / uno virgola settantaotto)</b>	kg	3 450 1.78
Nr. 1420 P55.F20.000	<b>Lega di stagno per saldature base 40% compresa incidenza acido,gas in bombola</b> Lega di stagno per saldature base 40% compresa incidenza acido, gas in bombola o benzina per saldatori <b>lire/euro (sedecimilanovecentocinquanta / otto virgola settantacinque)</b>	kg	16 950 8.75

COMMITTENTE: