

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>21 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b>			
Nr. 526 P21.A10.025	<b>Piastrelle di cemento bugnate 25x25 cm; spessore 30 mm cemento grigio</b> Piastrelle di cemento con superficie superiore bugnata o scanalata in cemento naturale; dimensioni 25x25 cm; spessore 30 mm a) cemento grigio <b>lire/euro (ventiunomila / dieci virgola ottantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	21 000 10.85
Nr. 527 P21.A10.030	<b>Piastrelle di cemento bugnate 25x25 cm; spessore 30 mm cemento rosso</b> Piastrelle di cemento con superficie superiore bugnata o scanalata in cemento naturale; dimensioni 25x25 cm; spessore 30 mm b) cemento rosso <b>lire/euro (ventiduemilaquattrocento / undici virgola cinquantasette)</b>	m <sup>2</sup>	22 400 11.57
Nr. 528 P21.A12.010	<b>Piastrelle in klinker, per esterni 12x12 cm. serie grezza</b> Piastrelle in klinker, trafilato per estrusione, per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea, con coda di rondine, nel formato: a) 12x12 cm. quadrotta, serie grezza <b>lire/euro (trentatremilaseicentoquarantadue / diciassette virgola trentasette)</b>	m <sup>2</sup>	33 642 17.37
Nr. 529 P21.A12.020	<b>Piastrelle in klinker, per esterni 12x12 cm, serie smaltata e vetrinata</b> Piastrelle in klinker, trafilato per estrusione, per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea, con coda di rondine, nel formato: b) 12x12 cm, serie smaltata e vetrinata <b>lire/euro (trentaottomilasettecentoquarantaotto / venti virgola zero)</b>	m <sup>2</sup>	38 748 20.01
Nr. 530 P21.A18.010	<b>Piastrelle di klinker, per esterni 12x24 cm serie grezza</b> Piastrelle di klinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed omogenea con coda di rondine: a) 12x24 cm serie grezza <b>lire/euro (venticinquemiladuecentosessanta / tredici virgola zero cinque)</b>	m <sup>2</sup>	25 260 13.05
Nr. 531 P21.A18.020	<b>Piastrelle di klinker, per esterni 12x24 cm, serie smaltata e vetrinata</b> Piastrelle di klinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed omogenea con coda di rondine: b) 12x24 cm, serie smaltata e vetrinata <b>lire/euro (trentaunomilatrecentocinquantesi / sedici virgola diciannove)</b>	m <sup>2</sup>	31 356 16.19
Nr. 532 P21.A20.005	<b>Marmette di cemento a graniglia 20x20 spess. 20 mm tinta unita</b> Marmette di cemento a graniglia di marmo con superficie superiore levigata, ad uno o più colori: a) tinta unita, dimensioni 20x20 spess. 20 mm <b>lire/euro (cinquantacinquemila / ventiotto virgola quarantauno)</b>	m <sup>2</sup>	55 000 28.41
Nr. 533 P21.A20.010	<b>Marmette di cemento a graniglia 20x20 spess. 20 mm decori per fasce</b> Marmette di cemento a graniglia di marmo con superficie superiore levigata, ad uno o più colori: b) decori per fasce, dimensioni 20x20 spess. 20 mm <b>lire/euro (centodiecimila / cinquantasei virgola ottantauno)</b>	m <sup>2</sup>	110 000 56.81
Nr. 534 P21.A24.010	<b>Piastrelle in klinker, per esterni 24x24 cm, serie grezza</b> Piastrelle in klinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed omogenea con coda di rondine: a) 24x24 cm, serie grezza <b>lire/euro (trentaquattromilaottocentoquattro / diciassette virgola novantasette)</b>	m <sup>2</sup>	34 804 17.97
Nr. 535 P21.A24.020	<b>Piastrelle in klinker, per esterni 24x24 cm, serie smaltata e vetrinata</b> Piastrelle in klinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed omogenea con coda di rondine: b) 24x24 cm, serie smaltata e vetrinata <b>lire/euro (quarantaunomilatrecentocinquantaquattro / ventuno virgola trentasei)</b>	m <sup>2</sup>	41 354 21.36
Nr. 536 P21.A30.007	<b>Marmette di cemento 30x30 mini grana, (6-7 mm)</b> Marmette di cemento con superficie superiore levigata in cemento e graniglia di marmo a uno o più colori correnti: dimensioni 30x30 cm, spessore 25 mm: a) fondo cemento e mini grana, (6-7 mm) <b>lire/euro (ventiduemilaquattrocento / undici virgola cinquantasette)</b>	m <sup>2</sup>	22 400 11.57
Nr. 537 P21.A30.025	<b>Marmette di cemento 30x30 grana media, (10÷25 mm)</b> Marmette di cemento con superficie superiore levigata in cemento e graniglia di marmo a uno o più colori correnti: dimensioni 30x30 cm, spessore 25 mm: b) fondo cemento e grana media, (10÷25 mm) <b>lire/euro (ventiunomila / dieci virgola ottantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	21 000 10.85
Nr. 538	<b>Marmette di cemento 30x30 grana grossa, (15-40 mm)</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P21.A30.040	Marmette di cemento con superficie superiore levigata in cemento e graniglia di marmo a uno o più colori correnti: dimensioni 30x30 cm, spessore 25 mm: c) fondo cemento e grana grossa, (15-40 mm) <b>lire/euro (diciannovemiladuecento / nove virgola novantadue)</b>	m <sup>2</sup>	19 200 9.92
Nr. 539 P21.A40.005	<b>Marmettoni di cemento e scaglie marmo qualità corrente dimensioni 40x40 cm</b> Marmettoni di cemento con superficie superiore liscia in cemento e scaglie di marmo a uno o più colori: spess. mm 35 a) scaglia media qualità corrente da 15 a 50 mm, dimensioni 40x40 cm <b>lire/euro (ventiottomilacento / quattordici virgola cinquantauno)</b>	m <sup>2</sup>	28 100 14.51
Nr. 540 P21.A40.010	<b>Marmettoni di cemento e scaglie marmo qualità superiore dimensioni 40x40 cm</b> Marmettoni di cemento con superficie superiore liscia in cemento e scaglie di marmo a uno o più colori: spess. mm 35 b) scaglia media qualità superiore da 15 a 50 mm dimensione 40x40 cm <b>lire/euro (trentaquattromila / diciassette virgola cinquantasei)</b>	m <sup>2</sup>	34 000 17.56
Nr. 541 P21.A40.015	<b>Marmettoni di cemento e granulato di granito dimensione 40x40 cm,</b> Marmettoni di cemento con superficie superiore levigata in cemento e granulato di granito dimensione 40x40 cm, spessore 3,5 cm <b>lire/euro (quarantasettemiladuecento / ventiquattro virgola trentaotto)</b>	m <sup>2</sup>	47 200 24.38
Nr. 542 P21.A50.025	<b>Piastrelle con superficie levigata 25x25 cm colore grigio, superficie grezza</b> Piastrelle con superficie levigata o grezza, con strato di finitura a 12 kg per m <sup>2</sup> di granulato sferoidale di quarzo e cemento con aggiunta di indurenti per spessore non inferiore a 12 mm: - 25x25 cm, spessore 3 cm colore grigio, superficie grezza <b>lire/euro (diciannovemiladuecento / nove virgola novantadue)</b>	m <sup>2</sup>	19 200 9.92
Nr. 543 P21.A50.030	<b>Piastrelle con superficie levigata 30x30 cm colore grigio, superficie grezza</b> Piastrelle con superficie levigata o grezza, con strato di finitura a 12 kg per m <sup>2</sup> di granulato sferoidale di quarzo e cemento con aggiunta di indurenti per spessore non inferiore a 12 mm: - 30x30 cm, spessore 3 cm colore grigio, superficie grezza <b>lire/euro (ventiunomilasettecento / undici virgola ventuno)</b>	m <sup>2</sup>	21 700 11.21
Nr. 544 P21.A50.900	<b>Piastrelle con superficie levigata sovrapprezzo per superficie prelevigata</b> Piastrelle con superficie levigata o grezza, con strato di finitura a 12 kg per m <sup>2</sup> di granulato sferoidale di quarzo e cemento con aggiunta di indurenti per spessore non inferiore a 12 mm: - sovrapprezzo per superficie prelevigata <b>lire/euro (tremilaottocento / uno virgola novantasei)</b>	m <sup>2</sup>	3 800 1.96
Nr. 545 P21.A50.910	<b>Piastrelle con superficie levigata sovrapprezzo per colore rosso</b> Piastrelle con superficie levigata o grezza, con strato di finitura a 12 kg per m <sup>2</sup> di granulato sferoidale di quarzo e cemento con aggiunta di indurenti per spessore non inferiore a 12 mm: - sovrapprezzo per colore rosso <b>lire/euro (millenovecento / zero virgola novantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	1 900 0.98
Nr. 546 P21.A60.005	<b>Lastra in ciottoli di fiume lavati 40x40cm e 50x50 cm, sp 3,5 cm colore grigio</b> Lastra in ciottoli di fiume lavati, formato 40x40 cm e 50x50 cm, spessore 3,5 cm grana 15 mm: a) colore grigio <b>lire/euro (diciassettemilaquattrocento / otto virgola novantanove)</b>	m <sup>2</sup>	17 400 8.99
Nr. 547 P21.A60.010	<b>Lastra in ciottoli di fiume lavati 40x40cm e 50x50 cm sp 3,5 cm colorati</b> Lastra in ciottoli di fiume lavati, formato 40x40 cm e 50x50 cm, spessore 3,5 cm grana 15 mm: b) ciottoli colorati <b>lire/euro (ventiseimila / tredici virgola quarantatre)</b>	m <sup>2</sup>	26 000 13.43
Nr. 548 P21.A70.005	<b>Lastre in granulato di porfido, 40 x 40 cm, sp 3,8 cm levigate</b> Lastre con superficie superiore in granulato di porfido, grana da 2 a 15 mm, formato 40 x 40 cm, spessore 3,8 cm: a) con superficie levigata <b>lire/euro (ventisettemilanovecento / quattordici virgola quarantauno)</b>	m <sup>2</sup>	27 900 14.41
Nr. 549 P21.A70.010	<b>Lastre in granulato di porfido, 40 x 40 cm, sp 3,8 cm sabbiate</b> Lastre con superficie superiore in granulato di porfido, grana da 2 a 15 mm, formato 40 x 40 cm, spessore 3,8 cm: b) con superficie sabbata <b>lire/euro (ventinovemilaottocento / quindici virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	29 800 15.39
Nr. 550	<b>Piastrelle di grés rosso lisce 7,5x15 cm spess. 8-9 mm</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P21.B10.005	Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: a) 7,5x15 cm spess. 8-9 mm <b>lire/euro (ottomilaseicento / quattro virgola quarantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	8 600 4.44
Nr. 551 P21.B10.010	<b>Piastrelle di grés rosso liscie 7,5x15 cm spess. 11-12 mm</b> Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: b) 7,5x15 cm spess. 11-12 mm <b>lire/euro (undicimilaquattrocento / cinque virgola ottantanove)</b>	m <sup>2</sup>	11 400 5.89
Nr. 552 P21.B10.015	<b>Piastrelle di grés rosso liscie 7,5x15 cm spess. 14-15 mm</b> Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: c) 7,5x15 cm spess. 14-15 mm <b>lire/euro (quattordicimilasettecento / sette virgola cinquantanove)</b>	m <sup>2</sup>	14 700 7.59
Nr. 553 P21.B10.020	<b>Piastrelle di grés rosso liscie 7,5 x 15 cm spess. 16-18 mm</b> Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: d) 7,5 x 15 cm spess. 16-18 mm <b>lire/euro (diciassettemilacento / otto virgola ottantatre)</b>	m <sup>2</sup>	17 100 8.83
Nr. 554 P21.B10.025	<b>Piastrelle di grés rosso liscie 10x10 cm spess. 8-9 mm</b> Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: e) 10x10 cm spess. 8-9 mm <b>lire/euro (tredicimilaquattrocento / sei virgola novantadue)</b>	m <sup>2</sup>	13 400 6.92
Nr. 555 P21.B10.030	<b>Piastrelle di grés rosso liscie 10x20 cm spess. 8-9 mm</b> Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: f) 10x20 cm spess. 8-9 mm <b>lire/euro (ottomilanovecento / quattro virgola sei)</b>	m <sup>2</sup>	8 900 4.60
Nr. 556 P21.B10.035	<b>Piastrelle di grés rosso liscie 10x20 cm spess. 11-12 mm</b> Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: g) 10x20 cm spess. 11-12 mm <b>lire/euro (dodicimilaseicento / sei virgola cinquantauno)</b>	m <sup>2</sup>	12 600 6.51
Nr. 557 P21.B10.040	<b>Piastrelle di grés rosso liscie 10x20 cm spessore 14-15</b> Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: h) 10x20 cm spessore 14-15 <b>lire/euro (quindicimilaquattrocento / sette virgola novantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	15 400 7.95
Nr. 558 P21.B10.045	<b>Piastrelle di grés rosso liscie 10x20 cm spessore 16-18</b> Piastrelle di grés rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari: i) 10x20 cm spessore 16-18 <b>lire/euro (diciottomilaseicento / nove virgola sessantauno)</b>	m <sup>2</sup>	18 600 9.61
Nr. 559 P21.B10.050	<b>Piastrelle di grés colore giallo avana, 7,5 x 15 cm, spessore 8-9 mm</b> Piastrelle di grés con superficie superiore libera: a) colore giallo avana, 7,5 x 15 cm, spessore 8-9 mm <b>lire/euro (quindicimilacento / sette virgola otto)</b>	m <sup>2</sup>	15 100 7.80
Nr. 560 P21.B10.055	<b>Piastrelle di grés colore giallo avana, 10x10 cm, spessore 8-9 mm</b> Piastrelle di grés con superficie superiore libera: b) colore giallo avana, 10x10 cm, spessore 8-9 mm <b>lire/euro (sedecimilaottocento / otto virgola sessantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	16 800 8.68
Nr. 561 P21.B10.060	<b>Piastrelle di grés colore giallo avana, 10x20 cm, spessore 8-9 mm</b> Piastrelle di grés con superficie superiore libera: c) colore giallo avana, 10x20 cm, spessore 8-9 mm <b>lire/euro (quindicimilasettecento / otto virgola undici)</b>	m <sup>2</sup>	15 700 8.11
Nr. 562 P21.B10.065	<b>Piastrelle di grés colore giallo avana 15x15 cm, spessore 8-9 mm</b> Piastrelle di grés con superficie superiore libera: d) colore giallo avana, 15x15 cm, spessore 8-9 mm <b>lire/euro (quindicimilasettecento / otto virgola undici)</b>	m <sup>2</sup>	15 700 8.11
Nr. 563 P21.B10.070	<b>Piastrelle di grés colore testa di moro, 71/2 x 15 cm, spessore 8-9 mm</b> Piastrelle di grés con superficie superiore libera: e) colore testa di moro, 71/2 x 15 cm, spessore 8-9 mm <b>lire/euro (dodicimilacento / sei virgola venticinque)</b>	m <sup>2</sup>	12 100 6.25
Nr. 564 P21.B10.075	<b>Piastrelle di grés colore testa di moro, 10x10 cm, spessore 8-9 mm</b> Piastrelle di grés con superficie superiore libera: f) colore testa di moro, 10x10 cm, spessore 8-9 mm <b>lire/euro (quattordicimilaquattrocento / sette virgola quarantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	14 400 7.44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 565 P21.B10.080	<b>Piastrelle di grès colore teta di moro, 10x20 cm, spessore 8-9 mm</b> Piastrelle di grès con superficie superiore libera: g) colore testa di moro, 10x20 cm, spessore 8-9 mm <b>lire/euro (dodicimilacento / sei virgola venticinque)</b>	m <sup>2</sup>	12 100 6.25
Nr. 566 P21.B10.085	<b>Piastrelle di grès colore testa di moro, 15x15 cm, spessore 8-9 mm</b> Piastrelle di grès con superficie superiore libera: h) colore testa di moro, 15x15 cm, spessore 8-9 mm <b>lire/euro (dodicimilacento / sei virgola venticinque)</b>	m <sup>2</sup>	12 100 6.25
Nr. 567 P21.B10.090	<b>Piastrelle in grès rosso rigate 7,5x15 cm spess. 8-9 mm</b> Piastrelle in grès rosso con superficie superiore rigata o zigrinata: a) 7,5x15 cm spess. 8-9 mm rigata <b>lire/euro (ottomilanovecento / quattro virgola sei)</b>	m <sup>2</sup>	8 900 4.60
Nr. 568 P21.B10.095	<b>Piastrelle in grès rosso rigate 7,5x15 cm spess. 11-12 mm</b> Piastrelle in grès rosso con superficie superiore rigata o zigrinata: b) 7,5x15 cm spess. 11-12 mm rigata <b>lire/euro (undicimilaottocento / sei virgola zeronove)</b>	m <sup>2</sup>	11 800 6.09
Nr. 569 P21.B10.100	<b>Piastrelle in grès rosso rigate 7,5x15 cm spess. 14-15 mm</b> Piastrelle in grès rosso con superficie superiore rigata o zigrinata: c) 7,5x15 cm spess. 14-15 mm zigrinata <b>lire/euro (quindicimila / sette virgola settantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	15 000 7.75
Nr. 570 P21.B10.105	<b>Piastrelle in grès rosso rigate 7,5 x 15 cm spess. 16-18 mm</b> Piastrelle in grès rosso con superficie superiore rigata o zigrinata: d) 7,5 x 15 cm spessore 16-18 mm zigrinata <b>lire/euro (diciassettemilaseicento / nove virgola zeronove)</b>	m <sup>2</sup>	17 600 9.09
Nr. 571 P21.B15.110	<b>Piastrelle grès fine porcellanato 10x10 cm colori chiari</b> Piastrelle di grès fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: a) 10x10 cm colori chiari <b>lire/euro (ventiottomilacento / quattordici virgola cinquantauno)</b>	m <sup>2</sup>	28 100 14.51
Nr. 572 P21.B15.120	<b>Piastrelle grès fine porcellanato 10x10 cm colori forti</b> Piastrelle di grès fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: b) 10x10 cm colori forti <b>lire/euro (ventinovemilatrecento / quindici virgola tredici)</b>	m <sup>2</sup>	29 300 15.13
Nr. 573 P21.B15.130	<b>Piastrelle di grès fine porcellanato 10x20 cm colori chiari</b> Piastrelle di grès fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: c) 10x20 cm colori chiari <b>lire/euro (ventinovemilacento / quindici virgola zerotre)</b>	m <sup>2</sup>	29 100 15.03
Nr. 574 P21.B15.140	<b>Piastrelle di grès fine porcellanato 10x20 cm colori forti</b> Piastrelle di grès fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: d) 10x20 cm colori forti <b>lire/euro (trentaottomila / diciannove virgola sessantatre)</b>	m <sup>2</sup>	38 000 19.63
Nr. 575 P21.B15.210	<b>Piastrelle di grès fine porcellanato 20x20 cm colori chiari</b> Piastrelle di grès fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: e) 20x20 cm colori chiari <b>lire/euro (ventinovemilacinquecento / quindici virgola ventiquattro)</b>	m <sup>2</sup>	29 500 15.24
Nr. 576 P21.B15.220	<b>Piastrelle di grès fine porcellanato 20x20 cm colori forti</b> Piastrelle di grès fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: f) 20x20 cm colori forti <b>lire/euro (trentaquattromilacinquecento / diciassette virgola ottantadue)</b>	m <sup>2</sup>	34 500 17.82
Nr. 577 P21.B15.310	<b>Piastrelle di grès fine porcellanato 30x30 cm colori chiari</b> Piastrelle di grès fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: g) 30x30 cm colori chiari <b>lire/euro (trentaunomilacinquecento / sedici virgola ventisette)</b>	m <sup>2</sup>	31 500 16.27
Nr. 578 P21.B15.320	<b>Piastrelle di grès fine porcellanato 30x30 cm colori forti</b> Piastrelle di grès fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: h) 30x30 cm colori forti <b>lire/euro (trentaottomila / diciannove virgola sessantatre)</b>	m <sup>2</sup>	38 000 19.63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 579 P21.B15.330	<b>Piastrelle grés fine porcellanato 30x30 cm lucide</b> Piastrelle in grés fine porcellanato con superficie lucidata spessore 8 mm : 30x30 cm <b>lire/euro (novantaduemila / quarantasette virgola cinquantauno)</b>	m <sup>2</sup>	92 000 47.51
Nr. 580 P21.B15.410	<b>Piastrelle di grés fine porcellanato 40x40 cm colori forti</b> Piastrelle di grés fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm: i) 40x40 cm colori forti <b>lire/euro (quarantamila / venti virgola sessantasei)</b>	m <sup>2</sup>	40 000 20.66
Nr. 581 P21.B18.010	<b>Listelli di klinker per rivestimenti. 12x24cm colorato in pasta, serie grezza</b> Listelli di klinker trafilato per estrusione, rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine, nei formati 6x24 cm e 12x24 cm: a) colorato in pasta, serie grezza <b>lire/euro (ventisettemilatredici / tredici virgola novantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	27 013 13.95
Nr. 582 P21.B18.020	<b>Listelli di klinker per rivestimenti 12x24 cm serie smaltata e vetrinata</b> Listelli di klinker trafilato per estrusione, rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine, nei formati 6x24 cm e 12x24 cm: b) serie smaltata e vetrinata <b>lire/euro (trentaunomilaottocentonovanta / sedici virgola quarantasette)</b>	m <sup>2</sup>	31 890 16.47
Nr. 583 P21.B20.110	<b>Piastrelle per pavimenti in monocottura 10x20 cm tipo ingelivo per esterni</b> Piastrelle per pavimenti in monocottura con superficie smaltata: a) 10x20 cm tipo ingelivo per esterni <b>lire/euro (quattordicimilaseicento / sette virgola cinquantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	14 600 7.54
Nr. 584 P21.B20.210	<b>Piastrelle per pavimenti in monocottura smaltate 20x20 cm tipo fiammato</b> Piastrelle per pavimenti in monocottura con superficie smaltata: b) 20x20 cm tipo fiammato <b>lire/euro (ventimilasettecento / dieci virgola sessantanove)</b>	m <sup>2</sup>	20 700 10.69
Nr. 585 P21.B20.220	<b>Piastrelle per pavimenti in monocottura smaltate 20x20 cm tipo tinte unite</b> Piastrelle per pavimenti in monocottura con superficie smaltata: c) 20x20 cm tipo tinte unite <b>lire/euro (ventiunomilaquattrocento / undici virgola zerocinque)</b>	m <sup>2</sup>	21 400 11.05
Nr. 586 P21.B20.310	<b>Piastrelle per pavimenti in monocottura 30x30 cm tipo fiammato e granigliati</b> Piastrelle per pavimenti in monocottura con superficie smaltata: d) 30x30 cm tipo fiammato e granigliati <b>lire/euro (venticinquemilacento / dodici virgola novantasei)</b>	m <sup>2</sup>	25 100 12.96
Nr. 587 P21.B20.320	<b>Piastrelle per pavimenti in monocottura smaltate:30x30 cm tipo tinte unite</b> Piastrelle per pavimenti in monocottura con superficie smaltata: e) 30x30 cm tipo tinte unite <b>lire/euro (ventitremilacinquecento / dodici virgola quattordici)</b>	m <sup>2</sup>	23 500 12.14
Nr. 588 P21.B20.330	<b>Piastrelle per pavimenti in monocottura smaltate: 30x30 cm tipo decorati</b> Piastrelle per pavimenti in monocottura con superficie smaltata: f) 30x30 cm tipo decorati <b>lire/euro (ventiseimilaquattrocento / tredici virgola sessantatre)</b>	m <sup>2</sup>	26 400 13.63
Nr. 589 P21.B20.410	<b>Piastrelle per pavimenti in monocottura smaltate: 40x40 cm tipo decorati</b> Piastrelle per pavimenti in monocottura con superficie smaltata: g) 40x40 cm tipo decorati <b>lire/euro (trentaquattromila / diciassette virgola cinquantasei)</b>	m <sup>2</sup>	34 000 17.56
Nr. 590 P21.B30.020	<b>Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm: a) spessore 20 mm</b> Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm: a) spessore 20 mm <b>lire/euro (diciannovemilaseicento / dieci virgola dodici)</b>	m <sup>2</sup>	19 600 10.12
Nr. 591 P21.B30.030	<b>Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm: b) spessore 30 mm</b> Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm: b) spessore 30 mm <b>lire/euro (ventiquattromila / dodici virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	24 000 12.39
Nr. 592 P21.B30.040	<b>Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm: c) spessore 40 mm</b> Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm: c) spessore 40 mm <b>lire/euro (ventisettemilaquattrocento / quattordici virgola quindici)</b>	m <sup>2</sup>	27 400 14.15
Nr. 593 P21.B30.050	<b>Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm: d) spessore 50 mm</b> Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm: d) spessore 50 mm <b>lire/euro (trentaduemilaquattrocento / sedici virgola settantatre)</b>	m <sup>2</sup>	32 400 16.73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 594 P21.B40.005	<b>Piastrelle di marmo, lucide spessore 10 mm 30,5x30,5 cm bianco Carrara C</b> Piastrelle di marmo, con superficie superiore lucida, dimensione 30,5x30,5 cm, bisellato spessore 10 mm a) bianco Carrara C <b>lire/euro (sessantaottomilacinquecento / trentacinque virgola trentaotto)</b>	m <sup>2</sup>	68 500 35.38
Nr. 595 P21.B40.006	<b>Piastrelle di marmo, lucide spessore 10 mm 30,5x30,5 cm Botticino fiorito</b> Piastrelle di marmo, con superficie superiore lucida, dimensione 30,5x30,5 cm, bisellato spessore 10 mm b) Botticino fiorito <b>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</b>	m <sup>2</sup>	80 000 41.32
Nr. 596 P21.B40.007	<b>Piastrelle di marmo, lucide spessore 10 mm 30,5x30,5 cm Bardiglio</b> Piastrelle di marmo, con superficie superiore lucida, dimensione 30,5x30,5 cm, bisellato spessore 10 mm c) Bardiglio <b>lire/euro (ottantaquattromila / quarantatre virgola trentaotto)</b>	m <sup>2</sup>	84 000 43.38
Nr. 597 P21.B40.008	<b>Piastrelle di marmo, lucide spessore 10 mm 30,5x30,5 cm Trani filetto Rosso</b> Piastrelle di marmo, con superficie superiore lucida, dimensione 30,5x30,5 cm, bisellato spessore 10 mm d) Trani filetto Rosso <b>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</b>	m <sup>2</sup>	80 000 41.32
Nr. 598 P21.B40.009	<b>Piastrelle di marmo, lucide spessore 10 mm 30,5x30,5 cm Breccia Aurora</b> piastrelle di marmo, con superficie superiore lucida, dimensione 30,5x30,5 cm, bisellato spessore 10 mm e) Breccia Aurora <b>lire/euro (centonovantaduemila / novantanove virgola sedici)</b>	m <sup>2</sup>	192 000 99.16
Nr. 599 P21.B40.010	<b>Piastrelle di marmo, lucide spessore 10 mm 30,5x30,5 cm Verde Alpi</b> Piastrelle di marmo, con superficie superiore lucida, dimensione 30,5x30,5 cm, bisellato spessore 10 mm f) Verde Alpi <b>lire/euro (centosessantaottomila / ottantasei virgola settantasei)</b>	m <sup>2</sup>	168 000 86.76
Nr. 600 P21.C10.005	<b>Piastrelle per rivestimenti in maiolica 15x15 cm colore bianco</b> Piastrelle per rivestimenti in maiolica smaltata, 1 <sup>a</sup> scelta: a) 15x15 cm colore bianco <b>lire/euro (quattordicimilaseicento / sette virgola cinquantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	14 600 7.54
Nr. 601 P21.C10.010	<b>Piastrelle per rivestimenti in maiolica 15x15 cm colore chiaro e decorato</b> Piastrelle per rivestimenti in maiolica smaltata, 1 <sup>a</sup> scelta: b) 15x15 cm colore chiaro e decorato <b>lire/euro (quindicimilatrecento / sette virgola nove)</b>	m <sup>2</sup>	15 300 7.90
Nr. 602 P21.C10.015	<b>Piastrelle per rivestimenti in maiolica 20x20 cm tinte unite</b> Piastrelle per rivestimenti in maiolica smaltata, 1 <sup>a</sup> scelta: c) 20x20 cm tinte unite <b>lire/euro (sedecimiladuecento / otto virgola trentasette)</b>	m <sup>2</sup>	16 200 8.37
Nr. 603 P21.C10.020	<b>Piastrelle per rivestimenti in maiolica 20x20 cm decorate</b> Piastrelle per rivestimenti in maiolica smaltata, 1 <sup>a</sup> scelta: d) 20x20 cm decorate <b>lire/euro (sedecimilaottocento / otto virgola sessantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	16 800 8.68
Nr. 604 P21.C20.005	<b>Piastrelle per rivestimenti in monocottura smaltata: 20x20 cm tipo fiammato</b> Piastrelle per rivestimenti in monocottura con superficie smaltata: a) 20x20 cm tipo fiammato <b>lire/euro (diciottomilasettecento / nove virgola sessantasei)</b>	m <sup>2</sup>	18 700 9.66
Nr. 605 P21.C20.010	<b>Piastrelle per rivestimenti in monocottura smaltata: 20x20 cm tipo tinta unita</b> Piastrelle per rivestimenti in monocottura con superficie smaltata: b) 20x20 cm tipo tinta unita <b>lire/euro (diciottomila / nove virgola tre)</b>	m <sup>2</sup>	18 000 9.30
Nr. 606 P21.C20.015	<b>Piastrelle per rivestimenti in monocottura smaltata 20x20 cm tipo decorato</b> Piastrelle per rivestimenti in monocottura con superficie smaltata: c) 20x20 cm tipo decorato <b>lire/euro (ventimila / dieci virgola trentatre)</b>	m <sup>2</sup>	20 000 10.33
Nr. 607 P21.C20.020	<b>Piastrelle per rivestimenti in monocottura smaltata 30x30 cm tipo fiammato</b> Piastrelle per rivestimenti in monocottura con superficie smaltata: d) 30x30 cm tipo fiammato <b>lire/euro (ventitremila / undici virgola ottantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	23 000 11.88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 608 P21.C20.025	<b>Piastrelle per rivestimenti in monocottur smaltata: 30x30 cm tipo tinte unite</b> Piastrelle per rivestimenti in monocottura con superficie smaltata: e) 30x30 cm tipo tinte unite <b>lire/euro (ventiseimiladuecento / tredici virgola cinquantatre)</b>	m <sup>2</sup>	26 200 13.53
Nr. 609 P21.C20.030	<b>Piastrelle per rivestimenti in monocottura smaltata: 30x30 cm tipo decorate</b> Piastrelle per rivestimenti in monocottura con superficie smaltata: f) 30x30 cm tipo decorate <b>lire/euro (ventottomilacento / quattordici virgola cinquantauno)</b>	m <sup>2</sup>	28 100 14.51
Nr. 610 P21.E10.210	<b>Piastrelle resilienti, formato 25x25 e 30x30 cm colori vari spessore 2 mm</b> Piastrelle resilienti, formato 25x25 e 30x30 cm, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: a) semiflessibili colori vari spessore 2 mm <b>lire/euro (diecimilacinquecento / cinque virgola quarantadue)</b>	m <sup>2</sup>	10 500 5.42
Nr. 611 P21.E10.220	<b>Piastrelle resilienti, formato 25x25 e 30x30 cm colori vari spessore 2,5 mm</b> Piastrelle resilienti, formato 25x25 e 30x30 cm, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: b) semiflessibili colori vari spessore 2,5 mm <b>lire/euro (tredicimila / sei virgola settantauno)</b>	m <sup>2</sup>	13 000 6.71
Nr. 612 P21.E10.310	<b>Piastrelle resilienti, vinilico da 30x30 a 60x60 cm ed intero da 130 a 160 cm</b> Piastrelle resilienti, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: c) vinilico omogeneo da 30x30 a 60x60 cm ed intero da 130 a 160 cm, colori vari, spessore 1,5 mm <b>lire/euro (quattordicimilasettecentocinquanta / sette virgola sessantadue)</b>	m <sup>2</sup>	14 750 7.62
Nr. 613 P21.E10.320	<b>Piastrelle resilienti, vinilico omogeneo da 30x30 a 60x60 cm ed intero da 130</b> Piastrelle resilienti, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: d) vinilico omogeneo da 30x30 a 60x60 cm ed intero da 130 a 160 cm, colori vari spessore 2 mm <b>lire/euro (ventiunomila / dieci virgola ottantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	21 000 10.85
Nr. 614 P21.E10.330	<b>Piastrelle resilienti, vinil quarzo in piastrelle da 30x30 cm, spessore 2 mm</b> Piastrelle resilienti, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: e) vinil quarzo in piastrelle da 30x30 cm, spessore 2 mm <b>lire/euro (diciottomilaquattrocento / nove virgola cinque)</b>	m <sup>2</sup>	18 400 9.50
Nr. 615 P21.E10.340	<b>Piastrelle resilienti, vinil quarzo in piastrelle da 30x30 cm spessore 2,5 m</b> Piastrelle resilienti, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: f) vinil quarzo in piastrelle da 30x30 cm spessore 2,5 mm <b>lire/euro (ventitremilanovecento / dodici virgola trentaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	23 900 12.34
Nr. 616 P21.E10.350	<b>Piastrelle resilienti, vinilico tipo antisdrucchiolevole, da 30x30, spessore 2 mm</b> Piastrelle resilienti, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: g) vinilico tipo antisdrucchiolevole, in piastrelle da 30x30 cm o telih. cm 130, spessore 2 mm <b>lire/euro (ventiquattromila / dodici virgola trentanove)</b>	m <sup>2</sup>	24 000 12.39
Nr. 617 P21.E10.360	<b>Piastrelle resilienti, vinilico tipo antisdrucchiolevole, da 30x30 spessore 2,5mm</b> Piastrelle resilienti, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: h) vinilico tipo antisdrucchiolevole, in piastrelle da 30x30 cm o telih. cm 130, spessore 2,5 mm <b>lire/euro (venticinquemilacinquecento / tredici virgola diciassette)</b>	m <sup>2</sup>	25 500 13.17
Nr. 618 P21.E10.370	<b>Piastrelle resilienti, vinilico tipo antisdrucchiolevole, da 30x30 spessore 3mm</b> Piastrelle resilienti, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali: i) vinilico tipo antisdrucchiolevole, in piastrelle da 30x30 cm o telih. cm 130, spessore 3 mm <b>lire/euro (trentamila / quindici virgola quarantanove)</b>	m <sup>2</sup>	30 000 15.49
Nr. 619 P21.E20.020	<b>Linoleum in rotoli da 2 m di altezza: a) spessore 2,0 mm unito</b> Linoleum in rotoli da 2 m di altezza: a) spessore 2,0 mm unito <b>lire/euro (ventitremila / undici virgola ottantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	23 000 11.88
Nr. 620 P21.E20.025	<b>Linoleum in rotoli da 2 m di altezza: b) spessore 2,5 mm marmorizzato</b> Linoleum in rotoli da 2 m di altezza: b) spessore 2,5 mm marmorizzato <b>lire/euro (trentamila / quindici virgola quarantanove)</b>	m <sup>2</sup>	30 000 15.49
Nr. 621	<b>Linoleum in rotoli da 2 m di altezza: c) spessore 3,2 mm unito</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
P21.E20.032	Linoleum in rotoli da 2 m di altezza: c) spessore 3,2 mm unito <b>lire/euro (trentatremilacinquecento / diciassette virgola tre)</b>	m <sup>2</sup>	33 500 17.30
Nr. 622 P21.E30.003	<b>Gomma in lastre: a) liscia lastre da 1x1 m, tinte unite o variegata spessore 3mm</b> Gomma in lastre: a) liscia in rotoli o lastre da 1x1 m, tinte unite o variegata spessore 3 mm <b>lire/euro (ventinovemilaseicento / quindici virgola ventinove)</b>	m <sup>2</sup>	29 600 15.29
Nr. 623 P21.E30.004	<b>Gomma in lastre: b) liscia lastre da 1x1 m, tinte unite o variegata spessore 4mm</b> Gomma in lastre: b) liscia in rotoli o lastre da 1x1 m, tinte unite o variegata spessore 4 mm <b>lire/euro (trentaquattromilatrecento / diciassette virgola settantauno)</b>	m <sup>2</sup>	34 300 17.71
Nr. 624 P21.E30.010	<b>Gomma in lastre: c) a bolli, spessore 10mm colore nero attacco a cemento</b> Gomma in lastre: c) a bolli, spessore 10 mm, colore nero, attacco a cemento, lastre da 1x1 m <b>lire/euro (trentanovemilacinquecento / venti virgola quattro)</b>	m <sup>2</sup>	39 500 20.40
Nr. 625 P21.F10.010	<b>Pavimento agugliato di fibre tessili peso totale non inferiore a 700 g/m<sup>2</sup></b> Pavimento agugliato di fibre tessili sintetiche, rovescio trattato con resine sintetiche, in rotoli di altezza da 2 m a 4 m, lunghezza fino a 40 m: b) tipo monofalda, in altre fibre sintetiche o eterogeneo per miscela di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (diecimilacinquecento / cinque virgola quarantadue)</b>	m <sup>2</sup>	10 500 5.42
Nr. 626 P21.F10.020	<b>Pavimento agugliato di fibre tessili peso totale non inferiore a 800 g/m<sup>2</sup></b> Pavimento agugliato di fibre tessili sintetiche, rovescio trattato con resine sintetiche, in rotoli di altezza da 2 m a 4 m, lunghezza fino a 40 m: a) tipo monofalda, omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 3 mm, peso totale non inferiore a 800 g/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (tredicimilaseicento / sette virgola zerodue)</b>	m <sup>2</sup>	13 600 7.02
Nr. 627 P21.F20.010	<b>Pavimento tessile moquette tipo tessuto a telaio meccanico sistema Wilton o Axm</b> Pavimento tessile moquette con superficie a velluto o riccio bouclé, in fibre naturali, rotoli di altezza standard e lunghezza fino a 40 m: in pura lana vergine od in miste con una percentuale di lana vergine non inferiore al 70%: a) tipo tessuto a telaio meccanico sistema Wilton o Axminster, altezza dei teli da 0,69 m a 4,57 m, peso della felpa non inferiore a 1000 g/m <sup>2</sup> <b>lire/euro (cinquantanovemila / trenta virgola quarantasette)</b>	m <sup>2</sup>	59 000 30.47
Nr. 628 P21.F20.015	<b>Pavimento tessile moquette tipo taftato sistema tufting</b> Pavimento tessile moquette con superficie a velluto o riccio bouclé, in fibre naturali, rotoli di altezza standard e lunghezza fino a 40 m: in pura lana vergine od in miste con una percentuale di lana vergine non inferiore al 70%: b) tipo taftato sistema tufting, altezza dei teli da 4 a 5 m, con supporto secondario in schiuma di gomma, tela di juta o sintetica, anche non tessuta. <b>lire/euro (quarantacinquemila / ventitre virgola ventiquattro)</b>	m <sup>2</sup>	45 000 23.24
Nr. 629 P21.F25.010	<b>Pavimento tessile moquette, ambienti con traffico leggero, riposo</b> Pavimento tessile moquette, con superficie a velluto o riccio bouclé in fibre sintetiche, rotoli di altezza standard e lunghezza fino a 40 m; in fibre sintetiche, lavorazione tufted, altezza dei teli da 4 a 5 m, con supporto secondario in schiuma di gomma, tela di juta o sintetica anche, non tessuta: a) ambienti con traffico leggero, riposo <b>lire/euro (tredicimila / sei virgola settantauno)</b>	m <sup>2</sup>	13 000 6.71
Nr. 630 P21.F25.020	<b>Pavimento tessile moquette, ambienti con traffico medio, soggiorno</b> Pavimento tessile moquette, con superficie a velluto o riccio bouclé in fibre sintetiche, rotoli di altezza standard e lunghezza fino a 40 m; in fibre sintetiche, lavorazione tufted, altezza dei teli da 4 a 5 m, con supporto secondario in schiuma di gomma, tela di juta o sintetica anche, non tessuta: b) ambienti con traffico medi, soggiorno <b>lire/euro (ventimila / dieci virgola trentatre)</b>	m <sup>2</sup>	20 000 10.33
Nr. 631 P21.F25.030	<b>Pavimento tessile moquette, ambienti con traffico intenso, lavoro</b> Pavimento tessile moquette, con superficie a velluto o riccio bouclé in fibre sintetiche, rotoli di altezza standard e lunghezza fino a 40 m; in fibre sintetiche, lavorazione tufted, altezza dei teli da 4 a 5 m, con supporto secondario in schiuma di gomma, tela di juta o sintetica anche, non tessuta: c) ambienti con traffico intenso, lavoro <b>lire/euro (venticinquemila / dodici virgola novantauno)</b>	m <sup>2</sup>	25 000 12.91
Nr. 632 P21.F30.010	<b>Strato di feltro, sottotappeto per la posa di moquette in tensione, spessore 8-10 mm</b> Strato di feltro, sottotappeto per la posa di moquette in tensione, spessore 8-10 mm <b>lire/euro (millecinquecento / zero virgola settantasette)</b>	m <sup>2</sup>	1 500

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 633 P21.G60.030	<b>Pavimenti sopraelevati altezze di sopraelevazione fino a 30 cm</b> Pavimenti sopraelevati costituiti da struttura modulare metallica completa di supporti in acciaio zincato regolabili, travi modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm - classe 1) con finitura superiore in laminato antistatico ad alta resistenza all'usura - sovraccarico fino a 400 kg : a) per altezze di sopraelevazione fino a 30 cm <b>lire/euro (centodiecimila / cinquantasei virgola ottantauno)</b>	m <sup>2</sup>	0.77  110 000 56.81
Nr. 634 P21.G60.050	<b>Pavimenti sopraelevati oltre 30 cm e fino a 50 cm</b> Pavimenti sopraelevati costituiti da struttura modulare metallica completa di supporti in acciaio zincato regolabili, travi modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm - classe 1) con finitura superiore in laminato antistatico ad alta resistenza all'usura - sovraccarico fino a 400 kg : b) come ad a) ma oltre 30 cm e fino a 50 cm <b>lire/euro (centoventimila / sessantauno virgola novantasette)</b>	m <sup>2</sup>	120 000 61.97
Nr. 635 P21.G60.700	<b>Sovrapprezzo a P23.G60 inserimento lastra acciaio zincato (spessore 0,5 mm)</b> Pavimenti sopraelevati costituiti da struttura modulare metallica completa di supporti in acciaio zincato regolabili, travi modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm - classe 1) con finitura superiore in laminato antistatico ad alta resistenza all'usura - sovraccarico fino a 400 kg : e) sovrapprezzo ad a) - b) e c) per applicazione di lastra o scatola di acciaio zincato (spessore 0,5 mm) <b>lire/euro (diecimila / cinque virgola sedici)</b>	m <sup>2</sup>	10 000 5.16
Nr. 636 P21.G60.800	<b>Sovrapprezzo a P23.G60 in conglomerato minerale (spessore 40 mm)</b> Pavimenti sopraelevati costituiti da struttura modulare metallica completa di supporti in acciaio zincato regolabili, travi modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm - classe 1) con finitura superiore in laminato antistatico ad alta resistenza all'usura - sovraccarico fino a 400 kg : d) sovrapprezzo per pannelli modulari in stratificato di truciolare e conglomerato minerale (spessore 40 mm) <b>lire/euro (venticinquemila / dodici virgola novantauno)</b>	m <sup>2</sup>	25 000 12.91
Nr. 637 P21.G60.900	<b>Sovrapprezzo a P23.G60 conglomerato minerale (sp. 34+36 mm)</b> Pavimenti sopraelevati costituiti da struttura modulare metallica completa di supporti in acciaio zincato regolabili, travi modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm - classe 1) con finitura superiore in laminato antistatico ad alta resistenza all'usura - sovraccarico fino a 400 kg : c) sovrapprezzo per pannelli modulari in conglomerato minerale (spessore 34+36 mm) <b>lire/euro (cinquantamila / venticinque virgola ottantadue)</b>	m <sup>2</sup>	50 000 25.82
Nr. 638 P21.L10.020	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. a) wengè UNI A</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: a) wengè UNI A <b>lire/euro (centoquarantanovemila / settantasei virgola novantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	149 000 76.95
Nr. 639 P21.L10.025	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. b) afrormosia UNI A</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: b) afrormosia UNI A <b>lire/euro (centocinquantaunomila / settantasette virgola novantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	151 000 77.98
Nr. 640 P21.L10.030	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. c) doussié UNI A</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: c) doussié UNI A <b>lire/euro (centoquarantacinquemila / settantaquattro virgola ottantanove)</b>	m <sup>2</sup>	145 000 74.89
Nr. 641 P21.L10.035	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. d) iroKo UNI A</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: d) iroKo UNI A <b>lire/euro (novantaduemilacinquecento / quarantasette virgola settantasette)</b>	m <sup>2</sup>	92 500 47.77
Nr. 642 P21.L10.040	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lung e) rovere slavonia UNI B</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: e) rovere slavonia UNI B		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>lire/euro (centocinquantamilasettecento / settantasette virgola ottantatre)</b>	m <sup>2</sup>	150 700 77.83
Nr. 643 P21.L10.045	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. f) teak UNI A</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: f) teak UNI A <b>lire/euro (centocinquantaunomila / settantasette virgola novantaotto)</b>	m <sup>2</sup>	151 000 77.98
Nr. 644 P21.L10.050	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. g) jatobà</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: g) jatobà <b>lire/euro (centotrentaottomila / settantauno virgola ventisette)</b>	m <sup>2</sup>	138 000 71.27
Nr. 645 P21.L10.055	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. h) ipè</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: h) ipè <b>lire/euro (centotrentaseimila / settanta virgola ventiquattro)</b>	m <sup>2</sup>	136 000 70.24
Nr. 646 P21.L10.060	<b>Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. i) cabreuwa</b> Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: i) cabreuwa <b>lire/euro (centotrentamila / sessantasette virgola quattordici)</b>	m <sup>2</sup>	130 000 67.14
Nr. 647 P21.L15.000	<b>Tavolette di legno, da 45-75 mm largh. 25-50 cm lung. rovere UNI B</b> Tavolette di legno, essiccate in elementi da 45-75 mm di larghezza per 25-50 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: rovere UNI B <b>lire/euro (centotredicimila / cinquantaotto virgola trentasei)</b>	m <sup>2</sup>	113 000 58.36
Nr. 648 P21.L20.005	<b>Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm a) rovere UNI B</b> Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: a) rovere UNI B <b>lire/euro (cinquantacinquemila / ventotto virgola quarantauno)</b>	m <sup>2</sup>	55 000 28.41
Nr. 649 P21.L20.010	<b>Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm b) wengè UNI A</b> Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: b) wengè UNI A <b>lire/euro (settantacinquemilaquattrocento / trentaotto virgola novantaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	75 400 38.94
Nr. 650 P21.L20.015	<b>Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm c) afrormosia UNI A</b> Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: c) afrormosia UNI A <b>lire/euro (settantatremilasettecento / trentaotto virgola zerosei)</b>	m <sup>2</sup>	73 700 38.06
Nr. 651 P21.L20.020	<b>Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm d) doussié UNI A</b> Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: d) doussié UNI A <b>lire/euro (sessantaottomiladuecento / trentacinque virgola ventidue)</b>	m <sup>2</sup>	68 200 35.22
Nr. 652 P21.L20.025	<b>Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm e) iroko UNI A</b> Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: e) iroko UNI A <b>lire/euro (cinquantamilaottocento / ventisei virgola ventiquattro)</b>	m <sup>2</sup>	50 800 26.24
Nr. 653 P21.L20.030	<b>Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm f) jatobà</b> Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	opera: f) jatobà <b>lire/euro (cinquantaunomila / ventisei virgola trentaquattro)</b>	m <sup>2</sup>	51 000 26.34
Nr. 654 P21.L20.035	<b>Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm g) ipè</b> Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: g) ipè <b>lire/euro (cinquantatremila / ventisette virgola trentasette)</b>	m <sup>2</sup>	53 000 27.37
Nr. 655 P21.L20.040	<b>Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm h) cabreuwa</b> Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: h) cabreuwa <b>lire/euro (sessantaduemila / trentadue virgola zerodue)</b>	m <sup>2</sup>	62 000 32.02
Nr. 656 P21.L30.005	<b>Quadrotti lamellari da 2-3 cm di largh per 12-16 cm di lung a) rovere UNI B</b> Quadrotti lamellari costituiti da listelli di legno, essiccati, in elementi da 2-3 cm di larghezza per 12-16 cm di lunghezza, spessore 8 mm, lavorate col sistema decimale e montate in quadrotti su carta o rete, da incollare sul piano di cemento, da lamare in opera: a) rovere UNI B <b>lire/euro (trentacinquemiladuecento / diciotto virgola diciotto)</b>	m <sup>2</sup>	35 200 18.18
Nr. 657 P21.L30.010	<b>Quadrotti lamellari da 2-3 cm di larg per 12-16 cm di lung b) afrormosia UNI A</b> Quadrotti lamellari costituiti da listelli di legno, essiccati, in elementi da 2-3 cm di larghezza per 12-16 cm di lunghezza, spessore 8 mm, lavorate col sistema decimale e montate in quadrotti su carta o rete, da incollare sul piano di cemento, da lamare in opera: b) afrormosia UNI A <b>lire/euro (quarantamilaseicento / venti virgola novantasette)</b>	m <sup>2</sup>	40 600 20.97
Nr. 658 P21.L30.015	<b>Quadrotti lamellari da 2-3 cm di largh per 12-16 cm di lung c) doussié UNI A</b> Quadrotti lamellari costituiti da listelli di legno, essiccati, in elementi da 2-3 cm di larghezza per 12-16 cm di lunghezza, spessore 8 mm, lavorate col sistema decimale e montate in quadrotti su carta o rete, da incollare sul piano di cemento, da lamare in opera: c) doussié UNI A <b>lire/euro (trentasettemilanovecento / diciannove virgola cinquantasette)</b>	m <sup>2</sup>	37 900 19.57
Nr. 659 P21.L30.020	<b>Quadrotti lamellari da 2-3 cm di largh per 12-16 cm di lung d) iroko UNI A</b> Quadrotti lamellari costituiti da listelli di legno, essiccati, in elementi da 2-3 cm di larghezza per 12-16 cm di lunghezza, spessore 8 mm, lavorate col sistema decimale e montate in quadrotti su carta o rete, da incollare sul piano di cemento, da lamare in opera: d) iroko UNI A <b>lire/euro (trentatremila / diciassette virgola zeroquattro)</b>	m <sup>2</sup>	33 000 17.04
Nr. 660 P21.V60.010	<b>Zoccolino a pavimento: a) legno duro (ramino) da 60x9 mm: da incollare</b> Zoccolino a pavimento: a) legno duro (ramino) da 60x9 mm: da incollare <b>lire/euro (tremilanovecentocinquanta / due virgola zeroquattro)</b>	m	3 950 2.04
Nr. 661 P21.V60.020	<b>Zoccolino a pavimento: b) legno duro (ramino) da 60x9 mm: da inchiodare</b> Zoccolino a pavimento: b) legno duro (ramino) da 60x9 mm: da inchiodare <b>lire/euro (tremilanovecentocinquanta / due virgola zeroquattro)</b>	m	3 950 2.04
Nr. 662 P21.V60.030	<b>Zoccolino a pavimento: c) legno duro da avvitare: da 80x10 mm</b> Zoccolino a pavimento: c) legno duro da avvitare: da 80x10 mm <b>lire/euro (cinquemilaseicento / due virgola ottantanove)</b>	m	5 600 2.89
Nr. 663 P21.V60.110	<b>Zoccolino a pavimento: d) grés rosso con gola da 7,5x15 cm, altezza 7,5 cm</b> Zoccolino a pavimento: d) grés rosso con gola da 7,5x15 cm, altezza 7,5 cm <b>lire/euro (settemila / tre virgola sessantadue)</b>	m	7 000 3.62
Nr. 664 P21.V60.120	<b>Zoccolino a pavimento: e) grés rosso con gola da 15x15 cm, altezza 15 cm</b> Zoccolino a pavimento: e) grés rosso con gola da 15x15 cm, altezza 15 cm <b>lire/euro (settemila / tre virgola sessantadue)</b>	m	7 000 3.62
Nr. 665 P21.V60.130	<b>Zoccolino a pavimento: f) grés fine porcellanato con gola h 10</b> Zoccolino a pavimento: f) grés fine porcellanato con gola h 10 <b>lire/euro (dodicimila / sei virgola due)</b>	m	12 000 6.20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 666 P21.Z00.000	<b>Cemento adesivo per pavimenti e rivestimenti in sacchi da 25 kg bianco e grigio</b> Cemento adesivo per applicazione di pavimenti e rivestimenti con approvazione I.C.I.T.E., in sacchi da 25 kg: bianco e grigio <b>lire/euro (trecento / zero virgola quindici)</b>	kg	300 0.15
Nr. 667 P21.Z25.010	<b>Battuta o listello per separazione di pavimenti: a) ottone da 25x3 mm</b> Battuta o listello per separazione di pavimenti: a) ottone da 25x3 mm <b>lire/euro (settemilacinquecento / tre virgola ottantasette)</b>	m	7 500 3.87
Nr. 668 P21.Z25.020	<b>Battuta o listello per separazione di pavimenti: b) plastica rigida da 25x5 mm</b> Battuta o listello per separazione di pavimenti: b) plastica rigida da 25x5 mm <b>lire/euro (seicento / zero virgola trentauno)</b>	m	600 0.31
Nr. 669 P21.Z25.030	<b>Battuta o listello per separazione pavimenti c) plastica elastica da 25x8 mm</b> Battuta o listello per separazione di pavimenti: c) plastica elastica al silicone da 25x8 mm <b>lire/euro (tremilasettecento / uno virgola novantauno)</b>	m	3 700 1.91
Nr. 670 P21.Z25.040	<b>Battuta o listello per separazione di pavimenti: d) marmo da 20x10-15 mm</b> Battuta o listello per separazione di pavimenti: d) marmo da 20x10-15 mm <b>lire/euro (cinquemila / due virgola cinquantaotto)</b>	m	5 000 2.58
Nr. 671 P21.Z25.050	<b>Battuta o listello per separazione di pavimenti e) plastica elastica da 30x7 mm</b> Battuta o listello per separazione di pavimenti: e) plastica elastica da 30 x 7 mm <b>lire/euro (duemilaquattrocento / uno virgola ventiquattro)</b>	m	2 400 1.24

COMMITTENTE: