

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
70 - IMPIANTO ASCENSORE E DI SOLLEVAMENTO			
Nr. 1880 S70.A20.001	<p>Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico: kg. 475 - 6 persone - 5 fermate Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata kg 475, per n. persone, n. 5 fermate, corsa utile m 13,60, velocità m/s 0,60, rapporto di intermittenza 40%, posto in alto, motore elettrico trifase in circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina e il contrappeso in profilati di acciaio a T trafilato, contrappeso in pani di ghisa, livellamento al piano frenatura elettrica a mezzo di tiristori e regolatore elettronico della velocità, cabina con larghezza m profondità m 1,30, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a verticali internamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, naturale, illuminazione a luce diffusa mediante lampade fluorescenti incorporate in diffusore in opalino, pavimento ricoperto in P.V.C. di colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, netta di mm 800 e di mm 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, alle porte di cabina, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente, rivestiti laminato plastico, complete di portali in lamiera di acciaio esternamente rivestiti in lamiera predisposti per l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: la fornitura tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra; il trasporto nell'ambito del cantiere e scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto; le linee elettriche vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina; le funi di trazione; le staffe per guide; accessori diversi; la bottoniera di cabina, con caratteri in rilievo e "braille", completa anche di citofono; luce di emergenza; la bottoniera ai piani con carattere in rilievo e "braille", con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato; la segnalazione acustica di cabina arrivata. E' inoltre quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee elettriche alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di lire/euro (quarantaunomilioni / ventunomilacentosettantaquattro virgola settantatre)</p>	cad	41 000 000 21 174.73
Nr. 1881 S70.A20.005	<p>Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno. Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo nove fermate - corsa massima m e conseguente variazione di corsa di circa m lire/euro (duemilionicinquecentomila / milleduecentonovantauno virgola quattordici)</p>	cad	2 500 000 1 291.14
Nr. 1882 S70.A20.010	<p>Compenso per cabina in acciaio inox. Compenso per cabina in acciaio inox lire/euro (unmilionequattrocentomila / settecentoventitre virgola zeroquattro)</p>	cad	1 400 000 723.04
Nr. 1883 S70.A20.015	<p>Compenso per porta in acciaio inox antigraffio. Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antigraffio. Cadauna lire/euro (cinquecentocinquantamila / duecentoottantaquattro virgola zerocinque)</p>	cad	550 000 284.05
Nr. 1884 S70.A20.020	<p>Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. Compenso per segnalazioni luminose di posizione in lire/euro (quattrocentomila / duecentosei virgola cinquantaotto)</p>	cad	400 000 206.58
Nr. 1885 S70.A20.025	<p>Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni lire/euro (duecentocinquantamila / centoventinove virgola undici)</p>	cad	250 000 129.11
Nr. 1886 S70.A20.030	<p>Compenso per cabina con doppio ingresso Compenso per cabina con doppio ingresso lire/euro (tremlionicinquecentomila / milleottocentosette virgola sei)</p>	cad	3 500 000 1 807.60
Nr. 1887 S70.A20.035	<p>Compenso per cabina con doppio ingresso continuo. Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m 1,20, profondità m portata kg 560, per n. 7 persone. lire/euro (cinquemilionioctocentomila / duemilanovecentonovantacinque virgola quarantacinque)</p>	cad	5 800 000 2 995.45
Nr. 1888 S70.A20.040	<p>Compenso per porta di piano REI 120 in acciaio inox satinato. Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna lire/euro (unmilioneinquecentomila / settecentosettantaquattro virgola sessantanove)</p>	cad	1 500 000 774.69
Nr. 1889 S70.A20.045	<p>Compenso per porta di piano REI 120 in acciaio inox antigraffio. Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	lire/euro (unmilionesettecentocinquantamila / novecentotre virgola otto)	cad	1 750 000 903.80
Nr. 1890 S70.A20.050	Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina automaticamente al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di alimentazione. lire/euro (unmilioneecinquecentomila / settecentosettantaquattro virgola sessantanove)	cad	1 500 000 774.69
Nr. 1891 S70.A20.055	Compenso per dispositivo di prenotazione SIMPLEX. Manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa). lire/euro (duemilioni / milletrentadue virgola novantauno)	cad	2 000 000 1 032.91
Nr. 1892 S70.A20.060	Compenso per dispositivo di prenotazione DUPLEX. Manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto. lire/euro (quattromilionioctocentomila / duemilaquattrocentosettantaotto virgola novantanove)	cad	4 800 000 2 478.99
Nr. 1893 S70.A20.065	Compenso per velocità m/s 1,00. Compenso per velocità m/s 1,00 con manovra di rallentamento SPEED CONTROL a frequenza variabile. lire/euro (cinquemilioniquattrocentomila / duemilasettecentoottantaotto virgola ottantasette)	cad	5 400 000 2 788.87
Nr. 1894 S70.B20.001	Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico portata kg 630, per n. 8 persone, n. 5 fermate Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto, con pistone nel vano, di tipo automatico, portata kg 630, per n. 8 persone, n. 5 fermate, corsa utile m 13,60, velocità m/s 0,60, rapporto di intermittenza 40%, dispositivo " SOFT STARTER ", centralina posta in basso in locale a non più di m 10 dal vano di corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilati di acciaio a T trafilato, livellamento al piano. Cabina con larghezza m 1,10, profondità m 1,30, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, aerazione naturale, illuminazione a luce diffusa mediante lampade fluorescenti incorporate in diffusore in perspex opalino, pavimento ricoperto in P.V.C. di colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm 800 e di mm 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinata alle porte di cabina, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente, rivestiti come la cabina, apertura netta mm 800 per mm 2000 di altezza; portali in lamiera di acciaio esternamente rivestiti in lamiera plastificata, predisposti per l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra; lo scarico ed il trasporto nell'ambito del cantiere; la posa in opera con personale specializzato; le assistenze murarie e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina; le funi di trazione; le staffe per guide; gli accessori diversi; la bottoniera di cabina con i caratteri in rilievo e "braille" completa di citofono; la luce di emergenza; la bottoniera ai piani con carattere in rilievo e "braille" con comando di chiamata; la segnalazione luminosa di occupato; la segnalazione acustica di cabina arrivata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio. lire/euro (quarantaquattromilionicinquecentomila / ventiduemilanovecentoottantadue virgola trentatre)	cad	44 500 000 22 982.33
Nr. 1895 S70.B20.010	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno. Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 6 fermate - corsa massima m 17,00) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40. lire/euro (duemilioneiseicentomila / milletrecentoquarantadue virgola settantanove)	cad	2 600 000 1 342.79
Nr. 1896 S70.B20.015	Compenso per cabina in acciaio inox. Compenso per cabina in acciaio inox antigraffio. lire/euro (unmilioneecinquecentomila / settecentosettantaquattro virgola sessantanove)	cad	1 500 000 774.69
Nr. 1897 S70.B20.020	Compenso per porta in acciaio inox antigraffio. Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta. lire/euro (cinquecentocinquantamila / duecentoottantaquattro virgola zerocinque)	cad	550 000 284.05
Nr. 1898 S70.B20.025	Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. lire/euro (quattrocentomila / duecentosei virgola cinquantaotto)	cad	400 000 206.58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1899 S70.B20.030	Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. lire/euro (duecentocinquantamila / centoventinove virgola undici)	cad	250 000 129.11
Nr. 1900 S70.B20.035	Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. lire/euro (tre milioni cinquecentomila / milleottocentosei virgola sei)	cad	3 500 000 1 807.60
Nr. 1901 S70.B20.040	Compenso per cabina con doppio ingresso continuo. Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m 1,20, profondità m 1,20, portata kg 560, per n. 7 persone. lire/euro (cinquemilioniottocentomila / duemilanovecentonovantacinque virgola quarantacinque)	cad	5 800 000 2 995.45
Nr. 1902 S70.B20.045	Compenso per porta di piano REI 120 in acciaio inox satinato. Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta. lire/euro (unmilione cinquecentomila / settecentosettantaquattro virgola sessantanove)	cad	1 500 000 774.69
Nr. 1903 S70.B20.050	Compenso per porta di piano REI 120 in acciaio inox antigraffio. Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta. lire/euro (unmilione seicentocinquantamila / ottocentocinquantadue virgola quindici)	cad	1 650 000 852.15
Nr. 1904 S70.B20.055	Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino Compenso per dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di alimentazione. lire/euro (unmilione cinquecentomila / settecentosettantaquattro virgola sessantanove)	cad	1 500 000 774.69
Nr. 1905 S70.B20.060	Compenso per dispositivo di prenotazione SIMPLEX. Manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa). lire/euro (due milioni / mille trentadue virgola novantauno)	cad	2 000 000 1 032.91
Nr. 1906 S70.B20.065	Compenso per dispositivo di prenotazione DUPLEX. Manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto. lire/euro (quattromilioniottocentomila / duemilaquattrocentosettantaotto virgola novantanove)	cad	4 800 000 2 478.99
Nr. 1907 S70.B20.070	Compenso per velocità m/s 1,00. Compenso per velocità m/s 1,00 con manovra di rallentamento SPEED CONTROL a frequenza variabile. lire/euro (cinquemilioni quattrocentomila / duemilasettecentoottantaotto virgola ottantasette)	cad	5 400 000 2 788.87
Nr. 1908 S70.B20.075	Compenso per pistone in due pezzi. Compenso per pistone in due pezzi. lire/euro (un milione centomila / cinquecentosessantaotto virgola uno)	cad	1 100 000 568.10
Nr. 1909 S70.D10.500	Ascensore per disabili ad azionamento elettrico: Portata 500 Kg - 6 Persone - 6 fermate Azionamento elettrico Portata - 500 Kg - 6 Persone Ascensore per disabili (DM 236 del 14/06/1989) A - caratteristiche Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 500 Kg. 6 persone, 6 fermate, corsa utile 15,0 m., velocità m/s 0,63/0,15, rapporto di intermittenza 0,40, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa, o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato. B - altre caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico con larghezza 0,95 m profondità 1,30 m, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inf. a 0,85 m, disp. di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose; bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono; segnalazioni luminose di allarme rivevuto; segnalazioni acustiche di arrivo al piano; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di allarme; linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina; funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante, compresa la mano d'opera di operaio specializzato per il montaggio. Variante: 1 fermata in + o in - (corsa m. 3.0). lire/euro (trentaottomilione seicentomila / diciannovemilanevecentotrentacinque virgola ventiquattro)	cad	38 600 000 19 935.24
Nr. 1910 S70.D10.501	Variante una fermata in più o in meno Variante una fermata in più o in meno		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	lire/euro (duemilionitrecentomila / millecentoottantasette virgola ottantacinque)	cad	2 300 000 1 187.85

COMMITTENTE: