

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 6 gennaio 1931, n. 99, recante “Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali”;
- vista la circolare del Ministero della Sanità dell’8 gennaio 1981, n. 1, detta “Circolare Aniasi”, sui prodotti a base di piante medicinali;
- visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
- visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3298 del 12/11/2010 di recepimento dell'accordo tra il Ministero della Salute, le regioni e le Province autonome del 29 aprile 2010 recante "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" e dell'accordo del 17 dicembre 2009 recante "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale”;
- vista la legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2, concernente “Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali”;
- considerato che l’art. 11 della predetta legge regionale stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione provveda ad individuare le piante officinali ad uso erboristico, alimentare e domestico nonché quelle ad uso medicale;
- considerato che, ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18, la Giunta regionale, con deliberazione n. 698 del 25 marzo 2011, affidava un incarico di collaborazione tecnico-scientifica al Dr. Pier Paolo Pilotti ed alla Dott.ssa Maddalena Guido, per l’individuazione degli elenchi delle piante officinali ad uso erboristico, alimentare e domestico, nonché quelle ad uso medicale, a fronte della normativa statale citata ritenuta ormai obsoleta, disomogenea e inadatta a regolamentare tutti gli aspetti della materia;

- considerato che con il presente atto, al fine di riordinare il settore delle piante officinali e favorire la coltivazione delle piante officinali nelle zone montane o marginali, si intende dettare, inoltre, le disposizioni necessarie per le attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione di tali piante ad uso erboristico, alimentare e domestico, delle loro parti e dei relativi derivati;
- visto che il Dott. Pier Paolo Pilotti ed la Dr.ssa Maddalena Guido hanno consegnato la loro relazione a conclusione dell'incarico di collaborazione tecnico-scientifica in data 20 giugno 2011, acquisita al protocollo al n. 24943/Ass del 20 giugno 2011;
- ritenuto di fare propria tale relazione ritenendola esaustiva e rispondente al compito affidato anche alla luce del lavoro svolto in accordo con la Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del Servizio igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro della Direzione salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare l'elenco delle piante officinali utilizzabili nel settore erboristico, alimentare e domestico, che comprende il nome scientifico ed italiano delle piante, la parte della pianta utilizzabile, le indicazioni per la destinazione d'uso dei prodotti se notificati, eventuali note e restrizioni ed un esempio di prodotto ottenibile, di cui all'allegato 1) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di considerare utilizzabili nel settore medicale le piante officinali pubblicate a cura del Ministero della Salute sul sito www.salute.gov.it al tema: alimenti particolari, integratori e novel food, alla voce elenchi e quindi: elenco piante medicinali non ammesse negli integratori alimentari;
3. di approvare le definizioni, gli ambiti di applicazione, le limitazioni di attività, gli adempimenti richiesti e alcune note riguardo ai corsi di formazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2011, utili a disciplinare le attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione di tali piante, delle loro parti e dei relativi derivati, di cui all'allegato 2) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Elenco delle piante officinali utilizzabili nel settore erboristico, alimentare e domestico

Nome scientifico	Nome italiano	Parte usata	Destinazione d'uso prodotti notificati	Note	Restrizioni	Es. di prodotto ottenibile
Achillea millefolium L.	millefoglio	herba c. floribus, capitula, oleum	herba c. floribus, capitula: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Circolazione venosa. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. oleum: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità digestiva ed epatica. Benessere di naso e gola.			Essiccato Macerato
Achillea erba-rota ssp Moschata Rich	achillea muschiata Genepi bianco	herba c. floribus, capitula, oleum	herba c. floribus: Funzione digestiva. Regolarità del processo di sudorazione. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas			Essiccato Macerato Essenza
Agropyrum repens P. Beauv.	gramigna	rhizoma	rhizoma: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo.			Essiccato Macerato
Alchemilla vulgaris L.	alchemilla	folium, herba, radix	herba: Regolarità del transito intestinale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Benessere della gola.			Essiccato Macerato
Allium cepa L.	cipolla	bulbus	bulbus: Normale circolazione del sangue. Metabolismo dei lipidi. Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Metabolismo dei carboidrati. Antiossidante. Drenaggio dei liquidi corporei			Essiccato Macerato
Allium sativum L.	aglio	bulbus	bulbus: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo. Regolarità della pressione arteriosa. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzione digestiva. Antiossidante.			Essiccato Macerato
Nome scientifico	Nome italiano	Parte usata	Destinazione d'uso prodotti notificati	Note	Restrizioni	Es. di prodotto ottenibile
Alpinia officinarum halce	Galanga minore	rhizoma	rhizoma: Funzione digestiva. Funzionalità articolare.			Essiccato Macerato
Althaea officinalis L.	altea	flos, folium, radix	flos, folium, radix: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere della gola. Azione lenitiva: funzionalità delle mucose delle vie urinarie. Azione emolliente e lenitiva: regolare funzionalità del sistema digerente. Transito intestinale.			Essiccato Macerato
Amygdalus communis L.	mandorlo	semen, oleum, gemma	semen, oleum: Transito intestinale. Trofismo della cute			Essiccato Macerato
Anethum graveolens L.	aneto	semen,	semen: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei.			Essiccato Macerato
Angelica archangelica L.	angelica	folium, fructus, radix, herba, oleum	radix, folium: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. fructus, herba: Drenaggio dei			Essiccato Macerato

Anthemis nobilis L.	camomilla romana	flos, oleum flos:	liquidi corporei. Regolarità del processo di sudorazione. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Rilassamento e benessere mentale.			Essiccato Macerato Essenza
Arctium lappa L.	Bardana	fructus, herba, radix, oleum	radix, herba: Funzioni depurative dell'organismo e benessere della pelle. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità articolare.			Essiccato Macerato

Nome scientifico	Nome italiano	Parte usata	Destinazione d'uso prodotti notificati	Note	Restrizioni	Es. di prodotto ottenibile
Arctostaphylos uva - ursi (L.) Spreng	uva orsina	folium,	folium: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.			Essiccato Macerato
Armoracia rusticana Gaertn.	rafano	radix	radix: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.			Essiccato Macerato
Arnica montana L.	arnica	flos		L' olio è nell'elenco delle piante non ammesse negli integratori alimentari	USO ESTERNO	Macerato
Artemisia absinthium L.	assenzio	capitula, herba c. floribus, folium	herba c. floribus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.	L' olio è nell'elenco delle piante non ammesse negli integratori alimentari		Essiccato Macerato
Artemisia genipi Weber	genepi nero	flos, herba c. floribus, summitas	flos, herba c. floribus, summitas: Funzione digestiva. Tónico. Stanchezza fisica mentale.			Essiccato Macerato Essenza
Artemisia dracunculus L.	dragoncello	folium, herba c. floribus	folium, herba c. floribus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità articolare. Metabolismo dei carboidrati. Rilassamento e sonno. Antiossidante.			Essiccato Macerato

Nome scientifico	Nome italiano	Parte usata	Destinazione d'uso prodotti notificati	Note	Restrizioni	Es. di prodotto ottenibile
Artemisia pontica L.	Assenzio pontico	herba c. floribus	herba c. floribus: Funzionalità digestiva ed epatica. Regolarità del ciclo mestruale. Tónico; stanchezza fisica e mentale			Essiccato Macerato
Artemisia umbelliformis Lam.	Genepi bianco	herba c. floribus				Essiccato Macerato

Borrage officinalis L.	borragine	semen, oleum	oleum: Integrità e funzionalità delle membrane cellulari. Trofismo e funzionalità della pelle. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare.			Essiccato Macerato
Calendula officinalis L.	calendula	capitula, ligula, herba	capitula, ligula: Azione emolliente e lenitiva: funzionalità del mucosa orofaringea e tono della voce. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità del sistema digerente. Trofismo e funzionalità della pelle.			Macerato
Carum carvi L.	cumino	fructus, oleum	fructus, oleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale e l'eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali.			Essiccato Macerato Essenza
Cichorium intybus L.	Cicoria	summitas, radix	radix: Funzionalità digestiva ed epatobiliare. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale; normale volume e consistenza delle feci. Prebiotico: equilibrio della flora intestinale. summitas: Funzione digestiva.			Essiccato Macerato
Nome scientifico	Nome italiano	Parte usata	Destinazione d'uso prodotti notificati	Note	Restrizioni	Es. di prodotto ottenibile
Cnicus benedictus L.	Cardo benedetto	folium, fructus, herba c. floribus, summita	folium, herba c floribus, summitas: Funzionalità digestiva ed epatobiliare. Eliminazione dei gas intestinali. Fluidità delle secrezioni bronchiali.			Essiccato Macerato
Crataegus monogina Jacq.	biancospino	flos, folium, sùrculi (giovani getti)	flos, folium: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa.			Essiccato Macerato
Cydonia oblonga Mill	Melo cotogno	fructus	fructus: Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e lenitiva: regolare funzionalità del sistema digerente.			Essiccato Macerato
Echinacea purpurea Moench.	Echinacea purpurea	herba, radix	herba, radix: Naturali difese dell'organismo e benessere delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie.			Essiccato Macerato
Epilobium parviflorum Scherb.	Epilobio a fiori piccoli	herba	herba: Funzionalità della prostata.			Essiccato Macerato
Euphrasia officinalis L.s.l.	eufrasia	herba c. floribus	herba c. floribus: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola.			Essiccato Macerato
Filipendula ulmaria Max.	olmaria	flos, folium, herba, radix, summitas	flos, folium, herba, summitas: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Funzione digestiva. Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del processo di sudorazione.			Essiccato Macerato

Nome scientifico	Nome italiano	Parte usata	Destinazione d'uso prodotti notificati	Note	Restrizioni	Es. di prodotto ottenibile
Foeniculum vulgare Mill.	finocchio	fructus, oleum	fructus, oleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Fluidità delle secrezioni bronchiali.			Essiccato Macerato
Fragaria vesca L.	fragola	fructus, folium	fructus: Antiossidante.			Essiccato Macerato
Gentiana lutea L.	genziana maggiore	radix, rhizoma	radix, rhizoma: Funzionalità digestiva ed epatica. Eliminazione dei gas intestinali.			Essiccato Macerato
Glycyrrhiza glabra L.	liquirizia	radix, rhizoma	radix, rhizoma: Funzionalità del sistema digerente. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzionalità articolare.			Essiccato Macerato
Hedera helix L.	Edera comune	folium	folium: Fluidità delle secrezioni bronchiali			Essiccato Macerato
Hieracium pilosella L.	pilosella	herba	herba: Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali.			Essiccato Macerato
Hippophae rhamnoides L.	olivello spinoso	fructus, oleum	fructus, oleum: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Azione di sostegno e ricostituente. Trofismo e funzionalità della pelle.			Essiccato Macerato

Nome scientifico	Nome italiano	Parte usata	Destinazione d'uso prodotti notificati	Note	Restrizioni	Es. di prodotto ottenibile
Helicrysum italicum Don.	elicriso	herba c. floribus, summitas	herba c. floribus, summitas: Funzionalità epatica. Funzionalità digestiva ed epatica. Benessere di naso e gola. Effetto balsamico. Funzionalità del microcircolo.			Essiccato Macerato
Humulus lupulus L.	luppolo	strobilus	strobilus: Rilassamento in caso di stress, sonno. Funzione digestiva.			Essiccato Macerato
Hypericum perforatum L.	iperico	flos, herba c. floribus, summitas	herba c. floribus: Normale tono dell'umore. Rilassamento e benessere mentale.	Apporto giornaliero di ipericina non superiore a 0,7 mg. Rapporto iperforine/ipericina non superiore a 7, comprendendo nella voce "iperforine" la somma dell'iperforina e dell'adiperforina presenti nell'estratto. AVVERTENZA SUPPLEMENTARE: Se si assumono dei farmaci, prima di utilizzare il prodotto chiedere il parere del medico perché l'estratto di iperico può interferire sul loro metabolismo inibendone anche l'attività. L'estratto di iperico è controindicato in età pediatrica e nell'adolescenza.		Essiccato Macerato
Hyssopus officinalis L.	Issopo	summitas, herba	summitas: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali.			Essiccato Macerato

Juniperus communis L.	ginepro	fructus, lignum, folium, oleum, sùrculi (giovani getti)	fructus, oleum: Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. lignum: Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del processo di sudorazione. Funzioni depurative dell'organismo e benessere della pelle.	Alcune varietà di Juniperus sono indicate nell'elenco delle piante non ammesse negli integratori alimentari		Essiccato Macerato
Nome scientifico	Nome italiano	Parte usata	Destinazione d'uso prodotti notificati	Note	Restrizioni	Es. di prodotto ottenibile
Lamium album L.	Ortica bianca	flos, herba c.floribus	herba c. floribus, flos: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità del sistema digerente. Eliminazione dei gas intestinali.			Essiccato Macerato
Laurus nobilis L.	alloro	fructus, folium, oleum	fructus, folium, oleum: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali.			Essiccato Macerato
Lavandula officinalis Chaix (var.)	lavanda	flos, summitas c. floribus, oleum	flos, oleum: Rilassamento in caso di stress; sonno. Normale tono dell'umore. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.			Essiccato Macerato
Leontopodium alpinus L.**	stella alpina	flos			USO ESTERNO	Essiccato
Levisticum officinale Koch	sedano montano	fructus, herba, folium, rhizoma, radix	rhizoma, radix: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali.			Essiccato Macerato
Majorana hortensis Moench	maggiorana	folium, summitas, oleum	folium, summitas, oleum: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Fluidità delle secrezioni bronchiali.			Essiccato Macerato Essenza
Malus domestica BORKH. (Syn. M. SYLVESTRIS (L.) Mill.)	Melo	fructus, gemma	fructus: Regolarità del transito intestinale. Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti.			Essiccato Macerato
Nome scientifico	Nome italiano	Parte usata	Destinazione d'uso prodotti notificati	Note	Restrizioni	Es. di prodotto ottenibile
Malva sylvestris L.	Malva	flos, folium	flos, folium: Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Azione emolliente e lenitiva: regolare funzionalità del sistema digerente; funzionalità della mucosa orofaringea e tono della voce; funzionalità delle mucose delle vie urinarie.			Essiccato Macerato

Marrubium vulgare L.	marrubio	folium, herba c. floribus	folium, herba c. floribus: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del processo di sudorazione. Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali.			Essiccato Macerato
Matricaria chamomilla L.	camomilla	flos, herba, ligula, oleum	flos, ligula, oleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Azione emolliente e lenitiva: regolare funzionalità del sistema digerente. Rilassamento, sonno, benessere mentale. Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio.			Essiccato Macerato
Medicago sativa L.	Erba medica	herba c. floribus	herba c. floribus: Metabolismo dei lipidi. Contrasto dei disturbi della menopausa.			Essiccato Macerato
Melissa officinalis L.	melissa	folium, herba, oleum	folium, herba, oleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Rilassamento e benessere mentale. Normale tono dell'umore. Antiossidante.			Essiccato Macerato Essenza
Mentha x piperita L.	menta	folium, summitas, oleum	folium, oleum: Funzione digestiva. Funzionalità digestiva ed epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzionalità delle prime vie respiratorie.			Essiccato Macerato Essenza
Nome scientifico	Nome italiano	Parte usata	Destinazione d'uso prodotti notificati	Note	Restrizioni	Es. di prodotto ottenibile
Nepeta cataria L.	Nepetella	herba c. floribus	herba c. floribus: Rilassamento in caso di stress. Benessere mentale. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.			Essiccato Macerato
Ocimum basilicum L.	basilico	folium	folium: Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Antiossidante.			Essiccato Macerato
Oenothera biennis L.	enotera	semen, oleum	oleum: Integrità e funzionalità delle membrane cellulari. Trofismo e funzionalità della pelle. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare.			Essiccato Macerato
Origanum vulgare L.	origano	folium, summitas, oleum	folium, su mmitas, oleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Effetto balsamico.			Essiccato Macerato Essenza
Peucedanum ostruthium Koch.	imperatoria	rhizoma	rhizoma: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Tónico. Stanchezza fisica e mentale.			Essiccato Macerato
Physalis alkekengi L.	alkekengi	fructus				Essiccato Macerato

Pimpinella anisum L.	Anice	fructus, oleum	fructus, oleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola.			Essiccato Macerato
Nome scientifico	Nome italiano	Parte usata	Destinazione d'uso prodotti notificati	Note	Restrizioni	Es. di prodotto ottenibile
Plantago lanceolata L.	piantaggine	folium, herba c. floribus	folium, herba: Azione emolliente e lenitiva: funzionalità del mucosa orofaringea e tono della voce. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Funzionalità del sistema digerente.			Essiccato Macerato
Prunus armeniaca L.	albicocco	oleum	oleum: Azione emolliente e lenitiva: regolare funzionalità del sistema digerente.			Essiccato Macerato
Prunus domestica L. (syn. Sorbus domestica L.)	susino	fructus, gemma	fructus: Regolarità del transito intestinale.			Essiccato Macerato
Rheum officinale Baill.	Rabarbaro asiatico	radix, rhizoma	radix, rhizoma: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva.			Essiccato Macerato
Rheum palmatum L. var.	Rabarbaro cinese	radix, rhizoma	radix, rhizoma: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva.			Essiccato Macerato
Tagunticum maxim						
Rhodiola rosea L.	rodiola	radix	radix: Tonico-adattogeno. Stanchezza fisica e mentale. Normale tono dell'umore.			Essiccato Macerato
Ribes nigrum L.	ribes nero	folium, fructus, flos, semen, oleum, gemma	folium: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Benessere di naso e gola. fructus: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del microcircolo. Benessere di naso e gola. oleum: Integrità e funzionalità delle membrane cellulari.			Essiccato Macerato
Nome scientifico	Nome italiano	Parte usata	Destinazione d'uso prodotti notificati	Note	Restrizioni	Es. di prodotto ottenibile
Ribes rubrum L.	Ribes rosso	folium	folium: Funzionalità articolare			Essiccato Macerato
Rosa canina L.	rosa canina	fructus, rosae pseudofructus, sùrculi (giovani getti)	fructus, rosae pseudofructus: Azione di sostegno e ricostituente. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante			Essiccato Macerato
Rosa centifolia L.	Rosa pallida	flos, oleum	flos, oleum: Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e lenitiva: funzionalità del mucosa orofaringea e tono della voce. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Rilassamento e benessere mentale.			Essiccato Macerato
Rosa gallica L.	Rosa comune	fructus, flos	flos, fructus: Regolarità del transito intestinale. flos: Azione emolliente e lenitiva: funzionalità della mucosa			Essiccato Macerato

Rosmarinus officinalis L.	rosmarino	oleum, folium, sùrculi (giovani getti)	orofaringea e tono della voce. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. folium, oleum: Funzionalità digestiva ed epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.			Essiccato Macerato Essenza
Rubus fruticosus L.S. L.	rovo	folium, fructus, sùrculi (giovani getti)	folium: Regularità del transito intestinale. Benessere della gola. fructus: Azione di sostegno e ricostituente.			Essiccato Macerato
Rubus idaeus L.	lampone	folium, fructus, sùrculi (giovani getti)	folium: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Regularità del transito intestinale. Benessere della gola.			Essiccato Macerato
Salvia officinalis L.	salvia	folium, oleum	folium, oleum: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Contrasto dei disturbi della menopausa. Regularità del processo di sudorazione. Benessere di naso e gola. Antiossidante. Tónico. Stanchezza fisica e mentale.			Essiccato Macerato Essenza

Nome scientifico	Nome italiano	Parte usata	Destinazione d'uso prodotti notificati	Note	Restrizioni	Es. di prodotto ottenibile
Salvia sclarea L.	salvia	flos, herba c. floribus	herba c. floribus: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regularità del processo di sudorazione. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Antiossidante.			Essiccato Macerato Essenza
Sambucus nigra L.	sambuco	flos, cortex, folium, fructus	flos, fructus, cortex, folium: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regularità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Naturali difese dell'organismo.			Essiccato Macerato
Saponaria officinalis L.	saponaria	folium, herba, radix	folium, radix: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio.			Essiccato Macerato
Satureja hortensis L.	santoreggia	summitas, semen				Essiccato Macerato
Satureja montana L. s. l.	Santoreggia di montagna	folium, herba c. floribus, oleum	folium, herba c. floribus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Benessere di naso e gola			Essiccato Macerato
Silybum marianum Gaertn.	Cardo mariano	fructus, tegumen seminis, herba	fructus, tegumen seminis: Funzionalità digestiva ed epatica. Funzioni depurative dell'organismo. Antiossidante. Metabolismo dei carboidrati. herba: Funzionalità digestiva ed epatica.			Essiccato Macerato

Solidago virga aurea L.	verga d'oro	herba c. floribus	herba c. floribus: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie.			Essiccato Macerato
Tanacetum vulgare L.	tanaceto	summitas, capitula, herba c. floribus	summitas, capitula, herba c. floribus: Funzione digestiva.			Essiccato Macerato
Nome scientifico	Nome italiano	Parte usata	Destinazione d'uso prodotti notificati	Note	Restrizioni	Es. di prodotto ottenibile
Taraxacum officinale Weber	Tarassaco	herba c. radicibus, radix, folium	herba c. radicibus, radix: Funzionalità digestiva ed epatica. Regularità del transito intestinale. Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei. folium: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.			Essiccato Macerato
Thymus serpillum L. s.l.	Timo serpillio	folium, summitas, oleum	summitas, folium, oleum: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antiossidante. Benessere di naso e gola.			Essiccato Macerato Essenza
Thymus vulgaris L.	timo	folium, summitas, oleum	summitas, folium, oleum: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antiossidante. Benessere di naso e gola.			Essiccato Macerato Essenza
Tilia spp.	tiglio	folium, flos, gemma	flos: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere di naso e gola. Rilassamento in caso di stress; sonno.			Essiccato Macerato
Urtica dioica L.	ortica	folium, summitas, radix	folium, summitas: Funzionalità articolare. Fisiologiche funzionalità depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Benessere di unghie e capelli. radix: Funzionalità della prostata.			Essiccato Macerato
Vaccinium myrtillus L.	Mirtillo	folium, fructus, sùrculi (giovani getti)	fructus: Funzionalità del microcircolo (gambe pesanti). Antiossidante. Benessere della vista. Regularità del transito intestinale. folium: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.			Essiccato Macerato

Nome scientifico	Nome italiano	Parte usata	Destinazione d'uso prodotti notificati	Note	Restrizioni	Es. di prodotto ottenibile
Vaccinium vitis-idaea L.	Vite di monte	flos, folium, sùrculi (giovani getti)	folium: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Regularità del transito intestinale.			Essiccato Macerato
Valeriana officinalis L.	valeriana	radix, rhizoma	radix, rhizoma: Rilassamento in caso di stress; sonno.			Essiccato Macerato
Verbascum thapsus L.	Tassobarbasso maggiore	flos, folium, herba c. floribus	flos, folium: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Azione emolliente e lenitiva: regolare funzionalità del sistema digerente. Rilassamento e benessere mentale.			Essiccato Macerato
Verbena officinalis L.	verbena	herba c. floribus	herba c. floribus: Rilassamento e benessere mentale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi della menopausa. Funzionalità digestiva ed epatica.			Essiccato Macerato
Viola odorata L.	Viola mammola	flos, folium, rhizoma	flos, folium: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie.			Essiccato Macerato
Vitis vinifera L.	Vite comune	folium, fructus, semen, oleum, gemma	folium, semen: Funzionalità del microcircolo (gambe pesanti). Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. oleum: Integrità e funzionalità delle membrane cellulari. Trofismo e funzionalità della pelle. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare.			Essiccato Macerato
Zea mais L.	mais	stigmata	stigmata: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità della prostata.			Essiccato Macerato

** E' ammesso il solo uso cosmetico

Allegato 2) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1718 in data 22 luglio 2011

Premessa:

1. Allegato 1: piante officinali ad uso erboristico, alimentare e domestico

Le piante di cui all'allegato 1 (piante officinali ad uso erboristico, alimentare e domestico) attualmente prodotte in Valle d'Aosta possono essere sottoposte alle operazioni di prima trasformazione così come definito dall'art.2, comma b) della L. R. 16/02/2011, n. 2; in tali operazioni sono da intendersi inclusi eventuali processi tecnologici frutto dell'innovazione: a solo scopo indicativo sono da intendersi come ammissibili tecniche di estrazione in pressione o con l'ausilio di fluidi supercritici.

2. Cosa si ottiene dalle operazioni di prima trasformazione

Il prodotto ottenuto dalle operazioni di prima trasformazione può presentarsi in varie forme:

Essiccato: la droga viene sottoposta al processo di essiccamento. Il prodotto ottenuto dall'essiccamento della droga vegetale, opportunamente stagionato e mondato, deve essere conservato in recipienti ed in locali che lo riparinano dagli agenti atmosferici esterni e dalla possibilità di inquinamenti microbiologici per la durata massima di un anno.

Macerato: la tecnica di macerazione a freddo della droga in solvente che si distinguerà a seconda della soluzione disperdente; ad esempio: soluzione idroalcolica (macerazione in etanolo), soluzione oleosa (macerazione in olio), soluzione idroglicericoalcolica (macerazione in etanolo e glicerina), soluzione vinosa (macerazione in vino).

Essenza: l'operazione cui viene sottoposta la droga è la distillazione.

I macerati e le essenze devono essere conservati al riparo dalla luce e dall'aria (in generale in contenitori di vetro ambrato).

3. Notifica per la registrazione e locali per l'effettuazione delle operazioni di prima trasformazione

Tutte le operazioni di coltivazione, raccolta e di prima trasformazione sono soggette alla notifica per la registrazione ai sensi del regolamento CE 852 del 2004 mediante procedura di DIA sanitaria e soggiacere ai requisiti previsti rispettivamente dall'allegato I e II dello stesso regolamento. Tutte le operazioni di prima trasformazione devono essere effettuate in locali che dispongono dei requisiti dell'allegato II al Regolamento CE 852 del 2004 e con l'ausilio di attrezzature elencate nella relazione tecnica, documento accluso all'istanza di registrazione per l'attivazione dell'impianto o l'implementazione di impianti preesistenti.

4. Definizioni dei prodotti ottenuti

I macerati, le essenze e le droghe essiccate sono da considerarsi come semilavorati o materie prime se venduti ad operatori dotati delle necessarie autorizzazioni e dei titoli previsti (lauree dell'area scientifica) per la loro ulteriore trasformazione in un prodotto finito vendibile come prodotto notificato al Ministero della Salute (ad esempio officina autorizzata dal Ministero della Salute o farmacia); sono escluse le piante ad uso solo esterno (alla voce restrizioni in tabella)

Può essere considerato come prodotto finito se viene venduto ripartito e/o miscelato e/o incorporato in altri alimenti (ad esempio sale da cucina o essenza per liquori) e destinato all'utente finale, purché, in assenza di autorizzazione ministeriale, non vanti finalità salutistiche e sia destinato ad uso domestico, cosmetico o alimentare.

Se l'officina è in possesso di autorizzazione ministeriale alla produzione di integratori alimentari, il prodotto, etichettato e confezionato come da modello notificato al Ministero della Salute, può riportare la destinazione d'uso come da indicazione Ministeriale riportata in allegato A nella colonna "Destinazione d'uso prodotti notificati".

Per quanto riguarda le piante e le droghe indicate nella lista del Ministero della Salute (elenco piante non ammesse negli integratori alimentari) possono essere vendute esclusivamente ad officine autorizzate alla produzione di farmaci, farmacie o processate in officine autorizzate alla produzioni di farmaci e devono essere dotate di certificazioni attestanti il rispetto delle GMP e delle NBF per quanto riguarda il processo produttivo.

Per le piante che non vengono riportate in nessuna lista i prodotti ottenuti si configurano come Novel Foods. Un novel food è un nuovo alimento, o ingrediente alimentare, la cui "novità" è data dal non essere stato utilizzato, del tutto o in quantità significativa e riscontrabile, all'interno dell'Unione Europea prima del 15 maggio 1997, ovvero dall'entrata in vigore del Regolamento CE 258/97 che li definisce e ne regola l'uso.

5. Corsi di formazione di cui all'art. 7 (corsi regionali di formazione)

I corsi non sostituiscono i titoli obbligatori a livello statale per effettuare operazioni di trasformazione in prodotti nutrizionali o medicali e per quanto riguarda i prodotti medicali anche le operazioni di raccolta e di prima trasformazione devono essere effettuati da personale dotato di idoneo titolo di studio in strutture autorizzate dal Ministero della Salute.

Per quanto riguarda la sola raccolta occorre verificare la legge di tutela delle specie protette di cui all'art.1, comma 2 b).

La partecipazione al corso A è facoltativa e attribuisce il titolo per effettuare le attività di sola coltivazione e/o raccolta delle piante inserite nell'elenco delle piante officinali ad uso erboristico, alimentare e domestico.

La partecipazione al corso B, in assenza di altri titoli (lauree dell'area scientifica), attribuisce il titolo, invece, per effettuare le attività di sola coltivazione e/o raccolta e prima trasformazione delle piante inserite nell'elenco delle piante officinali ad uso erboristico, alimentare e domestico; per effettuare, infatti, le attività di trasformazione occorre essere in possesso delle autorizzazioni e dei titoli previsti dalla normativa vigente, che variano a seconda della destinazione d'uso del prodotto finale (ad uso alimentare o medicale).

La partecipazione ai corsi non attribuisce titoli e/o certificazioni a livello nazionale e/o comunitario.