



ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

**UFFICIO SERVIZI FITOSANITARI**

in collaborazione con L'INSTITUT AGRICOLE REGIONAL

**AVVISO AI FRUTTICOLTORI**

**Comunicato n° 9 del 28 maggio 2008**

**ZONA DA SAINT VINCENT A SAINT PIERRE**

Viste le catture di *Laspeyresia pomonella* (carpocapsa), si consiglia, a chi volesse effettuare la lotta precoce, di intervenire, nella zona sopra indicata con un prodotto a base di **DIFLUBENZURON\*** (Dimilin, dudim, ecc.), **TEFLUBENZURON\*** (Cresit, Nomolt, ecc.) o **TRIFLUMURON\*** (Alsystin sc, ecc.)

Gli agricoltori che volessero effettuare la lotta tardiva (meno efficace) devono intervenire tra 8-10 gg con un prodotto a base di **CHLORPYRIFOS\*\*** (Alisé 75 WG, Dursban 75 wg, ecc.) o di **CHLORPYRIFOS METHIL \*\*\*** (Devon, Reldan 22, ecc.) o di **FOSMET\***(Imidan wdg, Spada 25 wdg, ecc.).

**Limitazioni per chi ha aderito al regolamento 1257/99 CE (misure agroambientali):**

\* con i chitino-inibitori si possono effettuare al max 3 trattamenti per anno

\*\* effettuare al massimo 3 trattamenti per anno con Chlorpyrifos in alternativa con il Fosmet

\*\*\* effettuare al massimo 2 trattamenti per anno con Chlorpyrifos methil

**NOTE**

1) Nelle zone dove lo sviluppo del parassita è più tardivo, gli interventi consigliati nel presente avviso dovranno essere posticipati di 5-10 giorni.

**N.B.** Si ricorda che anche al di fuori del periodo della fioritura degli alberi da frutta è necessario sfalciare le erbe fiorite presenti sotto la chioma prima di applicare qualsiasi trattamento fitosanitario

Per maggiori informazioni telefonare all'ufficio servizi fitosanitari segreteria : 0165/275385 - tecnico responsabile : 0165-275308 o 3400634624.

IL TECNICO  
Sandro DALLOU

L'ISTRUTTORE TECNICO  
Rita BONFANTI