

ASSESSORATO DEL TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI

(DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - L. 4/2011)

AZIENDA	(1) DO - DT - D - D - D - D - D - D - D - D -					•••••
	(INDICARE LA RAGIONE SOCIALE	CON NOME E	COGNOME DEL LEGAL	LE RAPPRESENTANTE		
INDIRIZZO	COMUNI	E			C.A.P	
della sede legale						
		1 1 1			1 1	
Cod	lice fiscale					
Part	tita IVA					

IDENTIFICATIVO DEI CAMPI E DELLE COLTURE

An	n	٦.								
711	пΚ	J.								

Numero identificativo Appezzam. (1)	Denominazione appezzamento (2)	Coltura	Particelle interessate (dati catastali)	Superficie (ha)	Data Impianto Semina Trapianto	Inizio fioritura	Inizio raccolta
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

⁽¹⁾ Se fattibile, individuare l'unità omogenea per coltura e interventi fitosanitari; per es. melo 1 = tutti i meleti sottoposti agli stessi interventi fitosanitari (fungicidi, insetticidi, erbicidi...)
(2) campo non obbligatorio

SCHEDA DI MAGAZZINO - PRODOTTI FITOSANITARI ANNO ______

NOME DEL FORMULATO COMMERCIALE	NUMERO REGISTRAZ. Al Ministero della Salute	GIACENZA INIZIALE al 1° gennaio	ACC	QUISTI	GIACENZA FINALE al 31 dicembre	NOTE	
		Quantità (kg o l)	Data acquisto	Quantità (kg o l)	Quantità (kg o l)		

FIRMA DEL TITOLARE

REGISTRO DEI TRATTAMENTI ANNO _____

DATA	PARTICELLA N. identificativo appezzamento	AVVERSITÀ	PRODOTTO FITOSANITARIO (nome commerciale)	QUANTITÀ (kg o l)	DOSE AD ETTARO (kg o l/ha)	VOL. ACQUA (1) (I/ha)	NOTE (2)

(1) E' obbligatorio inserire il dato del volume d'acqua quando la dose in etichetta è espressa in ml oppure g / hl.

(2)	In	questo	spazio	è	possibile	indicare	inform	azioni	quali	ad	ex.

- firma del contoterzista che ha effettuato il trattamento,
- eventuali rilievi eseguiti, verifica superamento soglie, indicazione dei tecnici che giustifichino il trattamento
- etc

0.0	
FIRMA DEL TITOLARE	FIRMA DEL DELEGATO (eventuale)
	(da apporre solo nel caso in cui l'utilizzatore non sia anche il titolare dell'azienda)

Le registrazioni devono essere effettuate entro 15 giorni dall'esecuzione delle operazioni colturali (30 giorni per chi non aderisce all'azione Produzione Integrata).

Ai sensi del dell'articolo 16 del d. lgs. 150/2016, il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo per tre anni, assieme al registro dei trattamenti, le fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto dei prodotti classificati come molto tossici, tossici e nocivi (l'obbligo di conservazione dei moduli di acquisto riguarda solo i prodotti acquistati prima del 26 novembre 2015).

SCHEDA DI MAGAZZINO – FERTILIZZANTI ANNO_____

FERTILIZZANTE e TITOLO	GIACENZA INIZIALE al 1° gennaio Quantità (kg o l)	A(Data acquisto	CQUISTI Quantità (kg o l)	GIACENZA FINALE (1) al 31 dicembre Quantità (kg o l)	NOTE

⁽¹⁾ E' data dalla giacenza iniziale (al 1° gennaio) più la quantità acquistata durante l'anno, meno la quantità distribuita durante l'anno

Le schede devono essere conservate per almeno 3 anni tenute a disposizione dell'autorità preposta al controllo

SCHEDA DELLE OPERAZIONI AGRONOMICHE (VEDI IMPEGNI DISCIPLINARE) ANNO......

DATA	PARTICEL LA N. identificati vo appezzam	Tipo di operazione (2)	Fase fenologica (se pertinente)	Prodotti (se pertinente)	Titolo (nel caso di concimi)	Quantità (se pertinente)	Dose (se pertinente)	Note
	ento (1)							

⁽¹⁾ indicare le particelle interessata dall'operazione colturale.

	Firma
Le registrazioni devono essere effettuate entro 15 giorni dall'	esecuzione delle operazioni colturali

⁽²⁾ le operazioni obbligatorie da registrare sono: irrigazioni, concimazioni, lavorazioni del terreno, nuovi impianti, diserbo meccanico, pirodiserbo (il diserbo chimico va annotato nel registro dei trattamenti)

MANUTENZIONE PERIODICA DELLE MACCHINE IRRORATRICI

CHECK LIST DEI CONTROLLI TECNICI MINIMI DA EFFETTUARE (VERIFICA VISIVA + TEST DI FUNZIONALITA', SE NECESSARIO)

Assenza lesioni visibili o perdite di componenti della macchina	
Funzionalità generale circuito idraulico (la macchina eroga correttamente)	
Funzionalità regolatore e gruppo comando erogazione (i comandi per la regolazione della pressione e per aprire e chiudere le sezioni di barra funzionano correttamente)	
Funzionalità pompa	[ok]
Funzionalità sistema di agitazione	[ok]
Il manometro è presente, visibile dal posto di guida ed integro (es. vetro, glicerina, lancetta)	
Il manometro risponde alle variazioni di pressione	[ok]
Tutti gli ugelli erogano correttamente	[ok]
Antigoccia presenti (su tutti gli ugelli) e funzionanti	[ok]
Pulizia filtri e ugelli	
Presenza dispositivi di protezione del cardano e del ventilatore	
Integrità dispositivi di protezione del cardano e del ventilatore	[ok]

Data esecuzione verifica