

**Avviso fitosanitario del 5 maggio 2017 - frutticoltura**

**Melo e pero  
lotta alla 1<sup>a</sup> generazione di carpocapsa**

L'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta comunica che da alcuni giorni è iniziato il volo della carpocapsa (*Cydia pomonella*) e che si rende opportuno intervenire con uno dei seguenti principi attivi:

**Diflubenzuron** oppure **Triflumuron** oppure **Metossifenoziide**, efficaci contro i primissimi stadi di sviluppo dell'insetto (**lotta precoce**).

La "lotta precoce" deve essere eseguita **non oltre il 9 maggio per la zona da Pont-Saint-Martin a Montjovet, e tutto l'adret fino a Sarre. Nelle altre zone, fino a Villeneuve intervenire non oltre il 12 maggio.**

Chi invece volesse usare **Clorantraliniprol** oppure il **Virus della granulosa** deve ritardare l'intervento di 3 a 5 giorni a seconda delle temperature (più sono basse più bisogna attendere). Si ricorda che il virus della granulosa è ammesso in agricoltura biologica. Nel caso di impiego di questo principio attivo, il trattamento va ripetuto dopo 8-10 giorni seguendo le indicazioni riportate in etichetta che variano a seconda del prodotto commerciale. In alcuni casi può essere necessario un terzo intervento.

**NOTE:**

- 1) non intervenire contro carpocapsa se si è uzzato utilizzato **Metossifenoziide in post fioritura** contro i ricamatori negli ultimi 8-10 giorni.
- 2) Nelle zone a quote più elevate o in quelle dove, per la particolare giacitura ed esposizione, lo **sviluppo vegetativo è ritardato rispetto al fondovalle**, gli interventi devono essere posticipati di 5-10 giorni rispetto ai termini temporali sopra indicati.
- 3) Nei frutteti dove negli ultimi 6-8 giorni non sono stati fatti trattamenti contro **ticchiolatura e oidio** è possibile miscelare all'insetticida scelto per la lotta alla carpocapsa i prodotti indicati contro le suddette malattie fungine ed elencati nel precedente comunicato del 26 aprile 2017.

È possibile prendere visione della somma termica relativa alla propria zona per verificare l'evoluzione del parassita consultando i grafici elaborati dal centro funzionale e pubblicati sul sito agrometeo alla pagina: [http://cf.regione.vda.it/modelli\\_agrometeorologici.php](http://cf.regione.vda.it/modelli_agrometeorologici.php)

**Prioritaria è la salvaguardia degli alveari, pertanto, prima di trattare è obbligatorio sfalciare le erbe fiorite presenti sotto-chioma.**

**Resta il divieto assoluto di trattare gli alberi in fiore con prodotti insetticidi, aficidi e acaricidi.**

**Gli aderenti alla misura 10.1.3 possono controllare le limitazioni di utilizzo consultando il Disciplinare di Produzione Integrata sul sito regionale alla pagina: [http://www.regione.vda.it/agricoltura/per\\_gli\\_agricoltori/fitosanitario/disciplinare\\_produzione\\_integrata\\_i.aspx](http://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/disciplinare_produzione_integrata_i.aspx)**

**Per maggiori informazioni:**

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Ufficio servizi fitosanitari, località Grande Charrière n. 66, Saint-Christophe (responsabile tecnico Sandro Dallou, tel. 0165.275382/340.0634624 – ispettore fitosanitario Rita Bonfanti, tel. 0165.275401/0165.275405)

[www.regione.vda.it/agricoltura](http://www.regione.vda.it/agricoltura)