

# Avviso fitosanitario del 12 giugno 2018 - frutticoltura Trattamento su pomacee

L'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione autonoma Valle d'Aosta informa che a causa dell'andamento climatico favorevole allo sviluppo di malattie fungine è necessario intervenire al più presto contro le principali malattie fungine di melo e pero come segue:

#### **DIFESA TRADIZIONALE**

**Ticchiolatura**: utilizzare **Ditianon** (da solo o in miscela con **Fosfonato di potassio**), oppure **Fluazinam** oppure **Penthiopyrad** in miscela con **Difenoconazole** (IBE caratterizzato da un tempo di retroattività 96 h)

In presenza di infezione (presenza di macchie di ticchiolatura sulla vegetazione) preferire l'utilizzo di **Ditianon** oppure **Captano** (senza miscelare l'IBE).

Attendere la completa asciugatura delle foglie prima di trattare.

# Oidio (SOLO MELO):

Aggiungere nella miscela un prodotto antioidico quale : **Bupirimate** oppure **Cyflufenamide** oppure **zolfo bagnabile.** 

## **DIFESA BIOLOGICA**

**Ticchiolatura:** intervenire, ad asciugatura foglie, utilizzando un prodotto a base di **Rame** (rispettare le dosi consigliate in presenza di vegetazione) oppure usare **Polisolfuro di calcio\*** quest'ultimo va impiegato rigorosamente da solo (rispettare le dosi indicate in presenza di vegetazione). Polisolfuro è l'unico p.a. che si può distribuire anche su foglie bagnate.

Oidio: trattare con Zolfo (miscibile con rame – alcuni prodotti a base di zolfo sono efficaci anche contro la ticchiolatura – controllare etichetta - e quindi possono essere usati da soli per combattere entrambe le avversità) o Polisolfuro di calcio (quest'ultimo rigorosamente da solo - unico prodotto che si può utilizzare anche su piante bagnate).

\* il polisolfuro è corrosivo per le attrezzature di distribuzione – lavare accuratamente dopo l'uso

Poiché i fungicidi di copertura resistono ad un dilavamento massimo di 25 mm, in caso di piogge persistenti è necessario rinnovare il trattamento per prevenire infezioni.

ATTENZIONE Prioritaria è la salvaguardia degli alveari pertanto prima di trattare è obbligatorio sfalciare le erbe fiorite presenti sotto-chioma.

Gli aderenti alla misura 10.1.3 possono controllare le limitazioni di utilizzo, consultando il Disciplinare di Produzione Integrata sul sito regionale alla pagina:

http://www.regione.vda.it/agricoltura/per\_gli\_agricoltori/fitosanitario/disciplinare\_produzione\_integrata\_i.aspx

## Per maggiori informazioni:

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Ufficio servizi fitosanitari, località Grande Charrière n. 66, Saint-Christophe (responsabile tecnico Sandro Dallou, tel. 0165.275382/340.0634624 – ispettore fitosanitario Rita Bonfanti, tel. 0165.275405/0165.275401)

www.regione.vda.it/agricoltura