

Avviso fitosanitario del 4 luglio 2018 - viticoltura

Lotta al vettore della Flavescenza dorata della vite secondo intervento

L'Assessorato Agricoltura e Ambiente della Regione autonoma Valle d'Aosta comunica che nei vigneti ubicati nelle zone focolaio di **Aosta, Aymavilles-Saint-Pierre, Sarre, Saint-Christophe, Quart, Gressan-Charvensod, Issogne-Verrès, Arnad, Donnas e Pont-Saint-Martin (*)** è il momento di eseguire il **secondo intervento insetticida obbligatorio** contro l'insetto vettore *Scafoideus titanus*

Il trattamento dovrà riguardare anche le viti presenti in coltivazioni familiari, ivi comprese le piante singole di viti americane e quelle presenti nei vivai.

La lotta allo scafoideo è consigliata anche fuori dalle zone focolaio, qualora sia presente l'insetto vettore.

Lotta chimica

Intervenire con **Clorpirifos metile**

L'insetticida deve essere miscelato con acqua acidificata a pH 6- 6,5 per evitare una rapida disattivazione del principio attivo.

Il trattamento va eseguito al mattino molto presto o poco prima del tramonto, quando l'insetto è meno mobile.

Lotta biologica

Le aziende soggette al regime di difesa biologica previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007 e i viticoltori che preferiscono i fitofarmaci di origine naturale possono impiegare un prodotto a base di **Piretrine naturali**.

Il trattamento deve avvenire poco prima del tramonto per evitare la rapida degradazione dello stesso da parte della luce solare. Anche in questo caso, occorre acidificare a pH 6-6,5 l'acqua di preparazione della miscela.

Per entrambe le strategie (lotta tradizionale e lotta biologica) occorre trattare tutta la pianta in quanto sono già presenti le forme adulte più mobili.

Al fine di preservare i pronubi (insetti impollinatori) avvisare gli apicoltori che hanno arnie prossime ai vigneti affinché prendano adeguate precauzioni e, in caso di presenza di erbe fiorite sotto chioma, effettuare lo sfalcio.

Dopo il secondo trattamento è buona norma appendere in campo una o più trappole cromotropiche gialle che devono essere esaminate a cadenza settimanale per verificare la presenza di adulti di scafoideo. Nel caso di catture può rendersi necessario un terzo trattamento da concordare con l'ufficio servizi fitosanitari.

Il secondo intervento può essere evitato a patto che dopo il primo non si riscontri più la presenza dell'insetto vettore (da verificare con adeguato monitoraggio).

Si ricorda che in caso di comparsa di sintomi di flavescenza dorata, le piante interessate devono essere immediatamente tagliate e lasciate seccare sul posto prima di venire allontanate dal vigneto.

Se le piante con sintomi di flavescenza si trovano fuori dalle zone focolaio, è necessario informare i tecnici dell'ufficio fitosanitario prima dell'estirpo per permettere il prelievo di campioni da inviare ad analisi di laboratorio.

(*) Le mappe catastali di tutte le zone focolaio sono pubblicate all'indirizzo:

http://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/flavescenza_dorata_i.aspx

Si invitano gli aderenti alla misura 10.1.3 a controllare le limitazioni di utilizzo consultando il Disciplinare di Produzione Integrata sul sito regionale alla pagina:

http://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/disciplinare_produzione_integrata_i.aspx

Si ricorda che nelle zone focolaio vige l'obbligo di lotta allo scafoideo e che, in caso di inadempienza, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 54, comma 23 del d.lgs. 214/2005 (sanzione amministrativa da euro 500,00 a 3000,00) e la denuncia all'autorità giudiziaria competente in base all'art. 500 del codice penale ai sensi dell'articolo 9 comma 1) ai sensi del D.M. n. 32442 del 31/05/2000.

Per maggiori informazioni:

Assessorato Agricoltura e Ambiente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Ufficio servizi fitosanitari, località Grande Charrière n. 66, Saint-Christophe (responsabile tecnico Sandro Dallou, tel. 0165.275382/340.0634624 – ispettore fitosanitario Rita Bonfanti, tel. 0165.275401/0165.275405)

www.regione.vda.it/agricoltura