

Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali
Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari
Avviso fitosanitario del 10 maggio 2019 – frutticoltura
Trattamento su pomacee

L'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta informa che è necessario intervenire tempestivamente su pomacee secondo le indicazioni elencate di seguito solo se non sono stati effettuati trattamenti contro ticchiolatura e oidio negli ultimi 7-8 giorni.

Nel caso in cui le piante siano protette da un trattamento più recente, attendere le prossime piogge.

POMACEE (lotta chimica)

Ticchiolatura

Ditianon, oppure **Metiram** oppure **Cyprodinil** oppure **Fluazinam** oppure **Fosfonato di potassio** in miscela pronta con **Ditianon**.

Al prodotto di copertura è opportuno miscelare uno dei seguenti **IBE**:

Difenoconazole (tempo di retroattività 96 h),

tutti gli altri I.B.E. (**Tebuconazolo**, **Penconazolo**, **Fenbuconazolo**, **Ciproconazolo**, **Miclobutanil**, **Tetraconazolo** (tempo di retroattività 72 h)

Per avere una buona efficacia l'intervento deve essere fatto entro il tempo di retroattività tipico per ogni prodotto calcolato dall'inizio della pioggia infettante ed è necessario attendere la completa asciugatura delle foglie.

Oidio (SOLO MELO)

Alcuni IBE hanno un'azione collaterale antioidica, ma su varietà di melo particolarmente sensibili all'oidio, come renetta e jonagold, si consiglia di unire alla miscela anche **zolfo bagnabile**.

Per una buona efficacia dei trattamenti è opportuno evitare di miscelare più di 2-3 prodotti. Controllare sempre la miscibilità tra i prodotti che si vogliono utilizzare.

POMACEE (lotta biologica)

Ticchiolatura: intervenire utilizzando le dosi da etichetta in relazione alla fase fenologica con prodotti a base di **Rame** oppure con **Zolfo** (registrato contro l'avversità e la coltura), oppure **Polisolfuro di calcio** (utilizzabile rigorosamente da solo anche su piante bagnate).

Oidio (solo su melo): intervenire con **Polisolfuro di calcio** (da utilizzare rigorosamente da solo anche su piante bagnate) in alternativa si può usare lo **Zolfo** che si può miscelare con il Rame.

ATTENZIONE: vige il divieto assoluto di trattare gli alberi in fiore con prodotti insetticidi, aficidi e acaricidi. Prioritaria è la salvaguardia degli alveari pertanto prima di trattare è obbligatorio sfalciare le erbe fiorite presenti sotto-chioma.

Si raccomanda il massimo rispetto delle indicazioni contenute nelle etichette dei formulati commerciali, ai sensi del PAN (Piano di azione nazionale per l'uso dei prodotti fitosanitari) che fanno riferimento alle distanze dai corsi d'acqua o altre aree naturali sensibili, soggette a tutela.

Rispettare inoltre le indicazioni contenute nell'allegato n. 1 alla DGR 342/2017 (cartellonistica e distanze minime dalle aree frequentate da popolazione e gruppi vulnerabili, avviso alla popolazione in caso di trattamenti in prossimità di aree residenziali).

Attenzione: come ogni altra indicazione di etichetta (dosaggi, modalità di impiego, tempi di carenza ecc.), anche quelle relative alle distanze da aree sensibili, sono indicazioni di legge che vanno rigorosamente rispettate.

Per maggiori informazioni:

Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, Ufficio servizi fitosanitari, località La Maladière n. 39, Saint-Christophe (responsabile tecnico Sandro Dallou, tel. 0165.275382/340.0634624 – ispettore fitosanitario Rita Bonfanti, tel. 0165.275405/0165.275401)

www.regione.vda.it/agricoltura