



Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali  
Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari  
Avviso fitosanitario del 28 maggio 2019 – frutticoltura  
**Melo e pero- Ticchiolatura e lotta alla 1<sup>a</sup> generazione di carpocapsa in Media Valle zona envers**

L'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta informa che anche nel versante **all'anvers** della zona frutticola compresa tra **Pontey e Saint-Pierre** è iniziata la fase di ovideposizione della carpocapsa (*Cydia pomonella*). Considerato il raggiungimento della somma termica e viste le catture in trappola è opportuno intervenire come di seguito specificato:

**Lotta Chimica alla carpocapsa:**

Il momento più adatto per il trattamento varia in funzione del microclima del frutteto e va valutato a livello aziendale anche dopo aver preso visione della somma termica relativa alla propria zona, consultando i grafici elaborati dal centro funzionale e pubblicati sul sito agrometeo alla pagina: [http://cf.regione.vda.it/modelli\\_agrometeorologici.php](http://cf.regione.vda.it/modelli_agrometeorologici.php)

I principi attivi consigliati sono: **Triflumuron** oppure **Metossifenozone**, efficaci contro i primissimi stadi di sviluppo dell'insetto. Il trattamento con prodotti a base dei suddetti principi attivi deve essere fatto **non oltre il 2 giugno nelle zone che vanno da Pontey a Aymavilles e Saint Pierre.**

Chi volesse usare, invece, il **Clorantroliniprilo** deve ritardare l'intervento da 3 a 5 giorni rispetto alle indicazioni sopra riportate, tenendo conto anche delle temperature dei prossimi giorni (più sono basse più bisogna attendere).

**Nelle zone a quote più elevate attendere ancora qualche giorno per eseguire l'intervento.**

**NOTE:**

- 1) Nelle zone a quote più elevate o in quelle dove, per la particolare giacitura ed esposizione, lo **sviluppo vegetativo è ritardato rispetto al fondovalle**, gli interventi devono essere posticipati di 5-10 giorni rispetto ai termini temporali sopra indicati.
- 2) Attendere circa una settimana per intervenire contro carpocapsa se si è utilizzato **Metossifenozone** contro i ricamatori negli ultimi 8-10 giorni.

**Lotta biologica alla carpocapsa:** intervenire con il **Virus della granulosi** ritardando l'applicazione di 3-5 giorni rispetto alle date sopra riportate. Il trattamento va ripetuto dopo 8-10 giorni seguendo le indicazioni riportate in etichetta che variano a seconda del prodotto commerciale. In alcuni casi può essere necessario un terzo intervento.

**Ticchiolatura e oidio** Nei frutteti dove negli ultimi 6-8 giorni non sono stati fatti trattamenti contro queste malattie fungine, miscelare all'insetticida scelto per la lotta alla carpocapsa i prodotti indicati contro le suddette malattie fungine ed elencati nel precedente comunicato.

**ATTENZIONE: per salvaguardare le api e gli insetti impollinatori, è obbligatorio sfalciare le erbe fiorite presenti sotto-chioma prima di trattare. Vigete inoltre il divieto assoluto di trattare gli alberi in fiore con prodotti che hanno azione insetticida, aficida e acaricida e diserbante.**



**Gli aderenti alla misura 10.1.3 devono tener conto delle limitazioni di utilizzo consultando il Disciplinare di Produzione Integrata sul sito regionale alla pagina: [http://www.regione.vda.it/agricoltura/per\\_gli\\_agricoltori/fitosanitario/disciplinare\\_produzione\\_integrata\\_i.aspx](http://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/disciplinare_produzione_integrata_i.aspx)**

***Si raccomanda il massimo rispetto delle indicazioni contenute nelle etichette dei formulati commerciali, ai sensi del PAN (Piano di azione nazionale per l'uso dei prodotti fitosanitari) che fanno riferimento alle distanze dai corsi d'acqua o altre aree naturali sensibili, soggette a tutela.***

***Rispettare, inoltre, le indicazioni contenute nell'allegato n. 1 alla DGR 342/2017 (cartellonistica e distanze minime dalle aree frequentate da popolazione e gruppi vulnerabili, avviso alla popolazione in caso di trattamenti in prossimità di aree residenziali).***

***Attenzione: rispettare rigorosamente tutte le indicazioni riportate in etichetta relative ai dosaggi, alle modalità di impiego, ai tempi di carenza e alle distanze da aree sensibili.***

*Per maggiori informazioni:*

*Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, Ufficio servizi fitosanitari, località La Maladière – Rue de la Maladière n. 39, Saint-Christophe (responsabile tecnico Sandro Dallou, tel. 0165.275382/340.0634624 – ispettore fitosanitario Rita Bonfanti, tel. 0165.275405/0165.275401)*

[www.regione.vda.it/agricoltura](http://www.regione.vda.it/agricoltura)