

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA NOMINA A 19 POSTI DI VIGILE DEL FUOCO (CATEGORIA B – POSIZIONE B2: OPERATORE SPECIALIZZATO) NELL'AMBITO DELL'ORGANICO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

PROVA SCRITTA - AUTISTA

PROVA N. 1

- 23) Un autocarro oltre le 8t di peso complessivo è obbligato ad essere equipaggiato con impianto frenante del tipo:
- ☐ misto
 - ☐ aria
 - ☐ idraulico
- 24) Il bloccaggio del differenziale serve a:
- ☐ tenere meglio la strada
 - ☐ frenare meglio
 - ☐ uscire più facilmente dal fango
- 25) Con qualsiasi autocarro di quanto si può eccedere sulla portata massima?
- ☐ del 7%
 - ☐ del 4%
 - ☐ del 5%
- 26) Il freno di stazionamento di un rimorchio deve essere:
- ☐ idraulico
 - ☐ meccanico
 - ☐ ad aria
- 27) Se devo sollevare l'autocarro con il martinetto in dotazione per sostituire una ruota e sono a pieno carico come mi comporto?
- ☐ scarico parte del carico
 - ☐ cerco una discesa per alleggerire il carico
 - ☐ alzo l'autocarro dall'apposito alloggiamento
- 28) Gli autoveicoli aventi dimensioni eccezionali devono portare le luci d'ingombro?
- ☐ sì
 - ☐ no
 - ☐ solo se viaggiano di notte
- 29) A cosa serve la valvola duplex ?
-
- 30) A cosa serve il cronotachigrafo ?
-

CORREZIONE PROVA N. 1

23) Un autocarro oltre le 8t di peso complessivo è obbligato ad essere equipaggiato con impianto frenante del tipo:

- ☐ misto
- ☒ aria
- ☐ idraulico

24) Il bloccaggio del differenziale serve a:

- ☐ tenere meglio la strada
- ☐ frenare meglio
- ☒ uscire più facilmente dal fango

25) Con qualsiasi autocarro di quanto si può eccedere sulla portata massima?

- ☐ del 7%
- ☐ del 4%
- ☒ del 5%

26) Il freno di stazionamento di un rimorchio deve essere:

- ☐ idraulico
- ☒ meccanico
- ☐ ad aria

27) Se devo sollevare l'autocarro con il martinetto in dotazione per sostituire una ruota e sono a pieno carico come mi comporto?

- ☐ scarico parte del carico
- ☐ cerco una discesa per alleggerire il carico
- ☒ alzo l'autocarro dall'apposito alloggiamento

28) Gli autoveicoli aventi dimensioni eccezionali devono portare le luci d'ingombro?

- ☒ sì
- ☐ no
- ☐ solo se viaggiano di notte

29) A cosa serve la valvola duplex ?

A regolare la mandata dell'aria compressa nell'impianto frenante

30) A cosa serve il cronotachigrafo ?

Registratore di : velocità, tempo di guida e riposo, manutenzione e chilometraggio percorso – Scatola nera

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA NOMINA A 19 POSTI DI VIGILE DEL FUOCO (CATEGORIA B – POSIZIONE B2: OPERATORE SPECIALIZZATO) NELL'AMBITO DELL'ORGANICO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

PROVA SCRITTA - AUTISTA

PROVA N. 2

- 23) Su un autocarro di lunghezza totale pari a 12 metri il carico dalla parte posteriore può sporgere di?
- ☐ 0%
 - ☐ 30%
 - ☐ 10%
- 24) Un freno di stazionamento montato sull'albero di trasmissione può essere usato come freno di soccorso ?
- ☐ no
 - ☐ sì
 - ☐ con discrezione
- 25) Guardandoli entrambi dalla parte posteriore, una motrice si distingue da un rimorchio :
- ☐ dai fanali
 - ☐ dai catarifrangenti
 - ☐ dalle ruote
- 26) Il carico su un autocarro a due assi è ripartito?
- ☐ 1/2 per asse
 - ☐ 1/3 per asse anteriore e 2/3 per asse posteriore
 - ☐ 1/4 per asse anteriore e 3/4 per asse posteriore
- 27) L'intercooler serve per il raffreddamento :
- ☐ dell'aria del turbo
 - ☐ dell'olio del turbo
 - ☐ dell'acqua del turbo
- 28) Gli autocarri di massa a pieno carico superiori a 3,5 t sono obbligati ad avere come dotazione 2 cunei per l'arresto del veicolo ?
- ☐ no
 - ☐ sì, ma solo per trasporti particolari
 - ☐ sì
- 29) Un autobus con 15 posti con che patente può essere condotto?
-
- 30) Cosa indica il faro giallo acceso montato sui mezzi d'opera?
-

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA NOMINA A 19 POSTI DI VIGILE DEL FUOCO (CATEGORIA B – POSIZIONE B2: OPERATORE SPECIALIZZATO) NELL'AMBITO DELL'ORGANICO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

PROVA SCRITTA - AUTISTA

PROVA N. 3

23) Con un mezzo d'opera a pieno carico sono obbligato a mantenermi sotto quale velocità ?

- ☐ 50 km/h
- ☐ 40 km/h
- ☐ dipende dalla tipologia della strada

24) Di quanto può sporgere il carico dalla parte posteriore di un autocarro ?

- ☐ del 20%
- ☐ del 30%
- ☐ del 40%

25) I catarifrangenti bianchi montati su un rimorchio indicano :

- ☐ la parte posteriore del rimorchio
- ☐ la parte anteriore del rimorchio
- ☐ rimorchio adibito ad un trasporto particolare

26) Il servosterzo è un sistema per evitare le sovrasterzate in curva quando si è carichi ?

- ☐ sì, sempre
- ☐ sì, ma solo su autoveicoli con ABS
- ☐ no

27) Un autocarro superiore alle 10 t. è obbligato ad essere equipaggiato con :

- ☐ specchio guarda ruota
- ☐ idroguida
- ☐ lato guida sinistro

28) Il rallentatore, sia elettrico che idraulico, serve a :

- ☐ limitare la velocità in salita
- ☐ mantenere la velocità costante
- ☐ rallentare il veicolo in discesa

29) Dopo quante ore il conducente di un autocarro deve osservare un'interruzione di guida ?

30) Per movimentare macchine movimento terra quale tipo di patente occorre possedere ?
