

Obiettivo	Classif.	Indicatore	parametro	tipologia	frequenza		2021	risultato atteso	Anno verifica 2025	Anno verifica 2026	obiettivo raggiunto	
Ungulati												
Raggiungimento della densità ottimale	1	consistenza e andamento delle popolazioni oggetto di censimento (densità per anno per unità gestionale, espressa come n° di animali/100 ettari)	n°/100 ha	risultato	annuale/triennale	camoscio	6,8	aumento	/	6,1	no	
						stambecco	4.4	aumento	/	5,7	si	
						cervo	1,9	rimanere in DAF 1-6 n°/100	/	2,0	si	
						capriolo	7	aumento	/	3,6	no	
	2	danni a colture agricole e forestali (importi periziati per specie per anno)	€/anno	risultato impatto	annuale	camoscio	€ 782	riduzione con tendenza a zero	481,14 €	/	si	
						stambecco	np	riduzione con tendenza a zero	0,00 €	/	np	
						cervo	€ 24.676	riduzione con tendenza a zero	3.435,05 €	/	si	
						capriolo				/		
						cinghiale	€ 51.460	riduzione con tendenza a zero	14.618,41 €	/	si	
	3	numero di incidenti stradali per specie per anno	n°/anno	risultato impatto	annuale	camoscio	1	riduzione con tendenza a zero	0	/	si	
						stambecco	np	riduzione con tendenza a zero	0	/	np	
						cervo	21	riduzione con tendenza a zero	18	/	si	
						capriolo	43	riduzione con tendenza a zero	16	/	si	
						cinghiale	5	riduzione con tendenza a zero	5	/	no	
	4	% di completamento del piano di prelievo (per cervidi e bovidi)	successo di caccia %	risultato	annuale	cervo	80,20%	deve tendere a 100, CE buona se ≥ 70-75%	74%	/	si	
						capriolo	83%	deve tendere a 100, CP buona se ≥ 80-85%	76%	/	no	
						camoscio	88%	deve tendere a 100, CM buona se ≥ 85-90%	83%	/	si	
	5	consistenza e andamento delle popolazioni di cinghiale (densità per anno per unità gestionale, espressa come n° di capi abbattuti/10kmq)	n°/10 kmq	risultato	annuale	cinghiale	2,7	mantenimento o aumento capi abbattuti:≥10-12 capi/10kmq giurisdizioni forestali Chatillon, Verres, Pont-Saint Martin: ≥ 2 capi/10kmq giurisdizioni forestali Brusson, Aosta, Arvier Nus; ≥ 1 capi/10kmq altre giurisdizioni forestali	1,4	/		
	6	consistenza e andamento delle colonie (stambecco)	n°	risultato	annuale/triennale		3513	aumento/equilibrio	/	4465		
	Popolazioni equilibrate	7	sex ratio (F/M) desunta dai censimenti	n° femmine/n° maschi	risultato	annuale	camoscio	1:1,2 - 1:1,5	deve tendere a 1:1,3-1,5 (leggero squilibrio a favore delle femmine)	1,2	1,1	si
							cervo	1:1,25 - 1:1,29	deve tendere a 1:1,2-1,4 (leggero squilibrio a favore delle femmine)	1,1	1,1	si
							capriolo	1:1,2 - 1:1,5	deve tendere a 1:1,2-1,4 (leggero squilibrio a favore delle femmine)	1,4	1,4	si
		7b	struttura in classi di età desunta dai censimenti	Beriot((t+1)/Capretti (t))	risultato	annuale	camoscio	50%	≥ 50%	45%	53%	si
Tasso reclutamento (classe1/FF AD)				risultato	annuale	cervo	35,50%	>30-35%	29%	30%	no	
8		sex ratio dagli abbattimenti (cinghiale)	% di genere sul totale dei capi abbattuti	risultato	annuale	Subadulto 11-13 mesi	60% femmine-40% maschi	Ridurre la frazione femminile nella popolazione	np	/		
						Adulto1 14-18 mesi			52,19%	/		
						Adulto2 19-23 mesi			55% femmine-45% maschi	/		
						Adulto3 24-37 mesi			/			
						Adulto4 > 37 mesi			/			
						8b	struttura in classi di età desunta dagli abbattimenti (cinghiale)		% delle classi di età sul totale dei capi abbattuti	risultato	annuale	Striato ≤ 6 mesi
Rosso 7-10 mesi,		/										
Subadulto 11-13 mesi		/										
Adulto1 14-18 mesi		50-40%	62,91%	/	no							
Adulto2 19-23 mesi				/								
Adulto3 24-37 mesi				/								
Adulto4 > 37 mesi				/								
Lagomorfi												
Mantenimento di popolazioni	9	% di superficie non cacciabile (lepre europea)	%	realizzazione	2 verifiche nel quinquennio		13%	mantenimento superficie non cacciabile 10-20%				
	10	estensione delle aree interessate da miglioramenti ambientali (lepre comune)	ha/anno	realizzazione	annuale		-	verificare l'attuazione	np	/	np	

[illegible]

Ridefinizione della superficie ASP	23	% territorio regionale cartografato	%	realizzazione	2 verifiche nel quinquennio		241.438,5	Migliorare la risoluzione dell'analisi cartografica			
Legame cacciatore-territorio	25	n° di capi abbattuti all'esterno del distretto di residenza venatoria (carnet B e C)	n°capi	realizzazione	annuale		-	il numero deve tendere a zero	81	/	no
Obiettivi di carattere generale											
Miglioramento della raccolta dei dati	26	Istituzione di protocolli di monitoraggio per specie o gruppi di specie	n° di protocolli	realizzazio e	1 verifica nel quinquennio		esiste per gli ungulati	Aumento del n° di protocolli			
	27	numero di centri di controllo istituiti	n°	realizzazio e	1 verifiche nel quinquennio		9	mantenimento di un centro di controllo per ogni distretto venatorio			
	28	n° di osservazioni georeferite per specie per anno e realizzazione cartografie tematiche	n° osservazioni georiferite	realizzazio e	2 verifiche nel quinquennio		-	Aumento del n° di osservazioni georeferenziazione			
	28b	geolocalizzazione dei dissuasori posti lungo la viabilità	n° di georeferenziazioni	realizzazio e	2 verifiche nel quinquennio		-	Totale georeferenziazione della rete di dissuasori			
	28c	geolocalizzazione delle opere finanziate per la prevenzione dei danni	n° di georeferenziazioni	realizzazio e	2 verifiche nel quinquennio		-	Totale georeferenziazione delle opere			
Contenimento dei danni zootecnici, agricoli e forestali	29	numero di eventi di danno e per specie per anno	n°/anno	risultato impatto	annuale	camoscio	np	riduzione	1	/	np
						stambecco	np		0	/	sì
						cervo	np		7	/	np
						capriolo			/	np	
						cinghiale	np		19	/	np
						corvidi			7	/	np
						lupo	48		49	/	np
						altri predatori			1	/	np
	30	importo periziato per specie per anno	€/anno	risultato impatto	annuale	camoscio	€ 782	riduzione	481,14 €	/	sì
						stambecco	np		0,00 €	/	np
						cervo	€ 24.676		3.435,05 €	/	sì
						capriolo			/		
						cinghiale	€ 51.460		14.618,41 €	/	sì
						corvidi			12.245,43 €	/	np
						lupo			44.471,50 €	/	np
						altri predatori			1.740,00 €	/	np
	31	n° di richieste di finanziamento per interventi di prevenzione dei danni	n°	realizzazio e	annuale			Aumento delle richieste di finanziamento alla prevenzione del danno	152	/	np
	31b	danni alla componente forestale									
	32	n° di incidenti stradali per anno	n°/anno	risultato impatto	annuale	camoscio	1	riduzione	0	/	sì
						stambecco	np	riduzione	0	/	sì
						cervo	21	riduzione	18	/	sì
						capriolo	43	riduzione	16	/	sì
						cinghiale	5	riduzione	5	/	no

Contenimento degli incidenti stradali						lupo		riduzione	0	/	si
						altri canidi		riduzione	1	/	np
	32b	n° di incidenti stradali per anno in rapporto alla localizzazione dei dissuasori	n°/anno	risultato impatto	annuale	camoscio		riduzione	0	/	si
						stambecco		riduzione	0	/	si
						cervo		riduzione	9	/	np
						capriolo		riduzione	7	/	np
						cinghiale		riduzione	3	/	np