

Assessorato dell'Agricoltura e Risorse Naturali

Assessorat de l'Agriculture et des Ressources Naturelles SERVIZI FITOSANITARI

SERVIZIO FITOSANITARIO

AVVISO AI VITICOLTORI

Comunicato n° **07** del 17/**06** /**2008**

PERONOSPORA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA A CHI NON HA TRATTATO NEGLI ULTIMI 7 GIORNI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE APPENA POSSIBILE CON UNO DEI SEGUENTI PRODOTTI:

PRINCIPI ATTIVI	NOMI COMMERCIALI	AZIONE
Prodotti da usare al massimo fino all'allegagione (fine fioritura)		
DITIANON(7) + CIMOXANIL(4)	KUKI WEINBAU, ecc.	Prev. curativo translaminare
MANCOZEB (7)+IPROVALICARB (2)	MELODY TRIO**, ecc	Preventivo curativo sistemico
FOSETIL di Al		1
BENALAXIL-M (1) + MANCOZEB (7)	STADIO M, FANTIC M BLU, ecc.	
Prodotti da usare preferibilmente da fine fioritura in avanti		
FOSETIL di Al+RAME	R6 BORDEAUX, OPTIX R DISPERSS, ecc.	Preventivo copertura
CIMOXANIL-RAME (4)	CIMORAM, CURZATE R, RAMEDIT C, ecc.	Preventivo curativo
DIMETOMORF-RAME (5)	ACROBAT R**, FORUM R**, SLOGAN R**, ecc.	translaminare
IPROVALICARB(2)+ RAME	MELODY COMPACT**, POSITRON R, ecc.	Preventivo curativo sistemico Galben R4-33 e Tairel R4-33 scadono il 30-06-08
METALAXIL-M+RAME (1)	EUCRITT PLUS R*, RIDOMIL GOLD R*, ecc	
BENALAXIL+RAME (1)	GALBEN R4-33 BLU, TAIREL R4-33 BLU, ecc.	
Prodotti validi in tutta la stagione		
CYAZOFAMIDE (6)	MILDICUT, ecc	Preventivo translaminare
FOSETIL di Al	ALIETTE, ARPEL WDG**, JUPITER ecc.	Preventivo
FAMOXADONE (QoI) (3)+CIMOXANIL (4)	EQUATION PRO**, ecc.	Preventivo curativo sistemico
FAMOXADONE (QoI) (3)+FOSETIL di Al	EQUATION SYSTEM** ecc.	Preventivo sistemico
FENAMIDONE (QoI) (3)+ FOSETIL di Al	ELICIO**, ecc	
FENAMIDONE (QoI) (3) + FOSETIL di Al+	CURIT LINEA ELECTIS**, ecc	Preventivo curativo sistemico
IPROVALICARB (2)		
DIMETOMORF (5)	FORUM 50 WP**, ecc	Prev. curativo translaminare

- (1) NON SONO AMMESSI PIU' DI 3 TRATTAMENTI L'ANNO, NEL COMPLESSO, CON I PRODOTTI INDICATI.
- (2) MASSIMO 3 INTERVENTI ALL'ANNO CON IPROVALICARB
- (3) MASSIMO 3 INTERVENTI L'ANNO CON I OoI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA'
- (4) MASSIMO 4 INTERVENTI ALL'ANNO CON CIMOXANIL.
- (5) MASSIMO 3 INTERVENTI ALL'ANNO CON DIMETOMORF
- (6) MASSIMO 3 INTERVENTI ALL'ANNO CON CIAZOFAMIDE
- (7) DITIOCARBAMMATI: MAX 2 VOLTE ALL'ANNO FINO ALL'ALLEGAGIONE INDIP. DALL'AVVERSITA'
- **Prodotti la cui autorizzazzione al commercio e all'impiego è prorogata sino al 31-12-2008

DOVE SONO PRESENTI LE MACCHIE D'OLIO E IN PRE FIORITURA PREFERIRE PRODOTTI CURATIVI SISTEMICI O TRANSLAMINARI

OIDIO

IN AGGIUNTA ALL'ANTIPERONOSPORICO E' UTILE RINNOVARE LA COPERTURA ANTIOIDICA CON: **ZOLFO BAGNABILE** (TIOVIT, ecc.) oppure **BOSCALID** (Cantus) CHE HA UN'AZIONE COLLATERALE CONTRO BOTRITE oppure **QUINOXIFEN** (ARIUS) oppure **SPIROXAMINA** (PROSPER, ecc.) O UN ALTRO ANTIOIDICO INDICATO IN CALENDARIO FACENDO ATTENZIONE ALLE LIMITAZIONI.

IL TECNICO Sandro DALLOU

> L'ISTRUTTORE TECNICO Rita BONFANTI