



MODULO DI BOTANICA FORESTALE

(Valle d'Aosta)

- 4 -

Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale

Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale
S.O. Foreste e sentieristica

**GLI ARBUSTI DI
INTERESSE
FORESTALE IN
VALLE D'AOSTA**

CUPRESSACEAE

Ginepro comune

Juniperus communis L.

Genévrier commun

Dzénèvro, Dzéinvro, Djénivro, Räcketrò



Ampissima distribuzione nell'emisfero settentrionale. Xerofilia.

Aghi acuminati in verticilli di 3, con scanalatura biancastra sulla pagina superiore.

Specie dioica

Coni maschili piccoli giallognoli

Coni femminili carnosì verde->bluastro->blu-nero (2° anno). Pseudobacche.



Ginepro nano

Juniperus communis L. ssp. *nana*

Genévrier nain

Dzénèvro, Dzéïnvro, Djénivro, Räcketrò

Simile al comune, ma
prostrato

Aghi più piccoli e fitti



Ginepro sabina

Juniperus sabina L.

Genévrier sabine



Savén-a, Seuleun, Silèn, Grattapudze

Arbusto strisciante con odore sgradevole.

Foglie verde-grigiastre squamiformi.

Pseudobacche bluastre

Zone xeriche, pascoli alpini



CORYLACEAE

Alberi e arbusti caducifoglie.

Fiori unisessuali in amenti.

Amenti fruttiferi con noci racchiuse.

a) ***Corylus*** -> **nocciolo**

b) ***Carpinus betulus*** -> **carpino bianco (Piemonte)**



c) ***Ostrya carpinifolia*** -> **Carpino nero (Piemonte e Alpi orientali).**



Nocciolo

Corylus avellana L.

Noisetier

Olagnèa, Coudra

Arbusto alto fino a 6 m diffuso nel sottobosco fino a 1200-1500 m

Foglie rotondeggianti, a punta allungata, doppiamente seghettate

Amenti tondi in autunno, si allungano in amenti gialli in primavera

Amenti femminili simili a gemme con stimmi porporini

Frutto con cupola lacerata a circondare noce, gruppi di 2-4 (nocciole)

Utilizzo a ceduo + coltivazione delle nocciole.



ERICACEAE

Arbusti caducifoglie.

Fiori ermafroditi con sepali e petali fusi.

Frutto -

a) Bacca -> *Vaccinium, Arctostaphylos*

b) Capsula -> *Rhododendron*

Rododendro

Rhododendro ferrugineo, Rosa delle Alpi

Rhododendron ferrugineum L.

Rhododendron ferrugineux, Rosage

Reusseleun, Rosoleun, Framicllio, Ratéi

Basso arbusto sempreverde con rami ascendenti delle Alpi occidentali.

Foglie ellittiche intere coriacee verdi intenso sopra e color ruggine sotto.

Fiori rosa in corimbi vistosi

Capsule brune.

Sottobosco sin dai 300m, ma soprattutto nelle foreste di conifere a substrato acido.



Mirtillo

Vaccinium myrtillus L.

Myrtille, Raisin des bois

Loufie, Ambrocalla, Breaco, Bloabé berrò

Arbusto prostrato con ramificazione
sotterranea e foglie caduche.
Sottobosco acido



Falso mirtillo

Vaccinium uliginosum L.

Rhododendron ferrugineux, Rosage

Chossette, Orcette, Fouaredze, Bieneureu

Arbusto
prostrato senza
ramificazione
sotterranea e
foglie non
caduche.
Sottobosco acido



Uva orsina

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng

Raisin d'ours, Faux buis

Farnoula, Farnasse, Orsin, Farinetta

Arbusto prostrato con fogli coriacee
persistenti. Luoghi pietrosi e asciutti.




RHAMNACEAE

Spin cervino

Rhamnus catharticus L.

Nerprun purgatif

Verna de montagne



Arbusto fino a 6 m

Foglie opposte ottuse o smarginate all'apice, 2-4 nervature evidenti.

Spina in cima ai vecchi rami

Fiori piccoli. Bacche globose verdi->nere

Ramni

Ramno alpino

Rhamnus alpina L.

Nerprun des Alpes

Verna nève de montagne, Lòi spià



Arbusto fino a 4 m

Foglie alterne ellittiche verdi-lucide con 7-20 nervature evidenti.


Bacche globose nere

ROSACEAE

Cotognastro

Cotoneaster tomentosa (Ait.) Lindl.

Cotonéaster



Piccolo arbusto
Luoghi aridi

Foglie grigio-
feltrose pagina
inferiore

Fiori bianco-
rosati

Frutti in corimbi
rossi con peli
biancastri

Rosa canina L.

Rosa canina

Eglantier

Ollièntse, Grattacù, Grataquì, Raye, Ròsò



Incolti e radure fin a 1600m

Spine sui rami.

Foglie alterne composte 5-7
foglioline ovali dentate

Fiori bianco-rosati, isolati o
a gruppi.


Frutti sono acheni racchiusi
in un falso frutto
(cinorrodi) ovale, liscio

Ciliegio di Santa Lucia

Prunus mahaleb L

Prunier de Mahaleb, Cerisier de Sainte Lucie

Petan-ì, Tchérèjou, Ceurséou



Piccolo arbusto molto ramoso
Luoghi aridi

Foglie ovate, dentate

Infiorescenze ascellari piccole su
rami laterali fogliosi Fiori
bianco-rosati



Prunus spinosa L

Prugnolo

Prunellier, Epine noire

Bolocé, Boloché, Breugnon batàà, Peutrassot, Boutsollo



Luoghi aridi, macchie

Intricato e spinoso

Molti polloni

Foglie piccole

Fiori piccoli solitari

Frutti piccoli, prinosi,
nero-bluastrì



Biancospino

Crataegus monogyna Jacq.

Aubépine rouge, Aubépine à un style


Boloffa, Epìn-e blantse, Barleutson, Peueû de Sen Marteun, Verthepìn,

Arbusto o alberello molto spinoso, comune nelle macchie e ai magini dei boschi. Molto usato per siepi.

Foglie variabili con 3-7 lobi variamente profondi e contornati

Fiori bianchi con 1 stilo in infiorescenze

Frutti rossi con 1 solo seme.



CAPRIFOLIACEAE


Sambuchi

Sambuco nero

Sambucus nigra L.

Sureau noir

Savu, Savis, Chaou,
Sambu, D'holdernu



Arbusto anche fino a 10m

**Foglie composte imparipennate seghettate
odorose se stropicciate, opposte**

Corimbi bianchi odorosi appiattiti

Drupe nere pendule

Incolti, luoghi umidi

Sambuco rosso

Sambucus racemosa L.

Sureau rouge

Savu rodzo, Savis rodzo
Sambu ros, Holdéernò



Arbusto fino a 4m

Corimbi giallo verdognoli

Drupe rosse

Specie boschiva.

Viburno o Lantana

Viburnum lantana L.

Viorne lantane

Tchouèn di tsat, Lentan-a, Lantan-ì, Le lantane

Arbusto caducifoglio fino a 6m

Rami feltrosi grigi

**Foglie corrugate cuoriformi,
bianco lanose sotto, opposte**

**Fiori bianco crema in corimbi
tutti uguali.**

**Frutti in corimbi verdi->rossi-
>neri**

Macchie e boschi; suoli calcarei



Caprifoglio

Lonicera periclymenum L.

Chèvrefeuille

Cobbie, Peuretsot



Arbusto rampicante

Foglie opposte oblunghe immediatamente sotto l'infiorescenza, non saldate.

Infiorescenze con fiori a tubo lungo, con stami sporgenti, odorosi, bianco-rosa

Bacche rosse

Caprifogli

**Arbusti non rampicanti
cespugliosi**

Lonicere:

Lonicera xylosteum L.



Lonicera nigra L.



Lonicera alpigena L.



RANUNCOLACEAE

Vitalba

Clematis vitalba L.

Clématite, Vigne blanche

Vôbla, Vablo, Vouablo, Vôbla, Vierba, Yorta


Liana legnosa che cresce su alberi e arbusti

Foglie composte da 3-5 foglioline grandi dentate e picciolate. I piccioli sono prensili e si arrotolano attorno ai rami.

I fusti rampicanti con corteccia grigia e solcata, grandi.

Fiori bianchi in infiorescenze ascellari alle fogli terminali

Frutti in gruppi piumosi e argentei.



ARALIACEAE

Edera comune

Hedera helix L.

Lierre commun, Lierre grimpant

Lèira, Leya, Caronéla, Ahcarnéi, Lellera



Rampicante sempreverde

Fusti robusti con radichette per ancorarsi a rocce, alberi, muri

Foglie lobate scure coriacee, ma molto variabili

Fiori verdastri in ombrelle ricche di nettare

Drupe verdi->neri



BERBERIDACEAE

Crespino

Berberis vulgaris L.

Epine-vinette

Peuqueun, Peupeun, Pépèn rodzo, Dzéleyò, Djaléro, Wieke

Arbusto molto ramificato e spinoso, con 3 spine ad ogni costola del fusto . Molto comune negli incolti.

Foglie ovali con margini a denti setolosi

Fiori bianchi in infiorescenze pendule

Frutti rossi allungati penduli.



ELEAGNACEAE

Olivello spinoso

Hippophae rhamnoides L.

Argousier

Epìn-e blantse, éngosse, epeunna biantcha, grisella



LEGUMINOSAE

Erba vescicaria

Colutea arborescens L.

Baguenaudier, Arbre aux vessies

Clliopet, Eccliop, Polén, Leccapot, Balén



Arbusto inerme

Foglie composte con 9-11
foglioline

Fiori gialli

Frutti vescicosi, rigonfi

Pendii e boschi aridi

THYMELACEAE

Dafne alpina

Daphne mezereum L.

Daphné, Bois-gentil, Mézéréon

Piquén di serpèn, Erba di bôye, Pévro de montagna

Boschi montani e
lariceti



CORNACEAE

Corniolo

Cornus mas L.

Cornouiller

Cornalén, Cornayot, Cornal, Cournàl



Sanguinello

Cornus sanguinea L.

Cornouiller sanguin

Sanguén, Sanguin, Sangrin, Lou sanguén

