

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 700 in data 16-02-2021

OGGETTO : ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA' COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011/2012 E S.M.I. RELATIVA A SOSTITUZIONE PER PROVA TEMPORANEA INDUSTRIALE DEL PRODOTTO ACIDO NITRICO HNO₃ CON IL PRODOTTO BONDERITE C-CP BRIGHT CT 1200 DELLA HENKEL PRESSO L'IMPIANTO DECAFAST E RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DEL LIMITE ALLE EMISSIONI DI NOX AL CAMINO E9 (IMPIANTO OSSITAGLIO), AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, inerente le modifiche degli impianti o le variazioni del gestore;
- richiamato in particolare l'articolo 29-sexies, comma 6 del citato decreto, inerente le sperimentazioni e di utilizzi di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3

aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento al punto 3 a) a.;

- richiamata la nota prot. n. 389/20 in data 16 novembre 2020, ns. prot. n. 8436/TA pari data, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha inoltrato richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui all'oggetto relativa alla sostituzione per prova temporanea industriale del prodotto acido nitrico HNO₃ con il prodotto BONDERITE C-CP BRIGHT CT1200 della Henkel presso l'impianto DECAFAST;
- richiamata la nota prot. n. 8716/TA in data 31 dicembre 2020 della scrivente struttura concernente l'avvio del procedimento in oggetto e la contestuale indizione della conferenza dei servizi simultanea ex art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- richiamata la successiva nota prot. n. 46/21 in data 1 febbraio 2021, ns. prot. n. 727/TA pari data, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha comunicato le seguenti informazioni integrative richieste nella seduta di conferenza dei servizi: "L'Azienda CAS, con il supporto del proprio RSPP e sulla base delle informazioni presenti sulla SDS, ha valutato di effettuare le seguenti verifiche in ambiente di lavoro durante il periodo di prova industriale con l'utilizzo della sostanza BONDERITE C-CP BRIGHT CT1200 della Henkel al posto del prodotto ACIDO NITRICO >65%:
 - acido solforico,
 - acido fosforico;
 - acido fluoridrico;
 - acido esafluorosilicico.Queste quattro sostanze verranno monitorate mediante n. 2 misure personali";
- visionato quanto indicato nella relazione tecnica redatta da ARPA VDA a seguito dello svolgimento delle misure alle emissioni in atmosfera effettuate presso il punto di emissione denominato E9 relativo all'impianto di ossitaglio, di cui alla nota tecnica prot. n. 15049 del 23/12/2020 acquisita in medesima data al prot. n. 8532 che si allega alla presente;
- a seguito di quanto indicato nella nota inviata al CFVdA e all'ARPA VDA medesima con nota prot. n. 155/TA del 12/01 ove si evidenzia che l'Amministrazione condivide le indicazioni tecniche fornite e si impegna alla modifica di quello che risulta essere un refuso nell'atto autorizzativo dell'azienda Cogne Acciai Speciali S.p.A.;
- rilevato che la Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 22 gennaio 2021, ha ritenuto di condividere positivamente la proposta di procedere all'eliminazione del riferimento del tenore di ossigeno all'inquinante NOx previsto a camino; allo stesso tempo, come riportato anche nella nota tecnica elaborata da ARPA VDA, l'Amministrazione provvederà a convocare un incontro tecnico atto a rivalutare anche il limite alle emissioni a camino del parametro NOx;
- richiamata la nota dell'Amministrazione inviata in data 04 febbraio 2021, prot. n. 867, con la quale si invia agli intervenuti il verbale della conferenza dei servizi convocata con nota prot. n. 8716/TA in data 31 dicembre 2020, ove emerge la valutazione positiva dell'intervento proposto presso l'impianto DECAFAST, unitamente alla richiesta di indagini ambientali che l'Azienda dovrà svolgere nel periodo di prova di 6 mesi del prodotto denominato BONDERITE C-CP BRIGHT CT1200 della Henkel presso l'impianto DECAFAST;
- ritenuto che il pagamento degli oneri istruttori da parte dell'azienda proponente, come previsti dalla D.G.R. 1878/2017, non sia dovuto per la modifica temporanea richiesta presso l'impianto DECAFAST, ma che l'eventuale tariffa sarà versata all'atto dell'emissione di un futuro provvedimento di recepimento degli esiti positivi delle prove riportate. Allo stesso modo,

alcuna tariffa è dovuta per i seguenti punti esaminati, non essendo questi punti stati richiesti dall'Azienda, ma previsti dalla stessa Amministrazione competente;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 27/03/2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di approvare, per quanto espresso in premessa, la modifica non sostanziale temporanea all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali SpA di Aosta, concernente la sostituzione per prova industriale temporanea del prodotto acido nitrico HNO_3 con il prodotto BONDERITE C-CP BRIGHT CT1200 della Henkel presso l'impianto DECAFAST. La durata della modifica è limitata a 6 mesi a partire dalla data di numerazione del presente provvedimento;
- 2) di prevedere che durante l'esecuzione della prova temporanea industriale di sostituzione del prodotto acido nitrico HNO_3 con il prodotto BONDERITE C-CP BRIGHT CT1200 della Henkel presso l'impianto DECAFAST l'Azienda effettui i seguenti adempimenti:
 - si proceda all'effettuazione di una misura di autocontrollo aggiuntiva alle emissioni in atmosfera sulla torre di lavaggio più prossima alla vasca di passivazione al fine di valutare l'eventuale incremento del parametro HF, essendo questo un costituente del prodotto che verrà utilizzato nella vasca;
 - per quanto riguarda gli scarichi, si richiede all'Azienda di fornire indicazione dell'eventuale aumento dei metalli previsti in autorizzazione, fluori, nitrati, solfati, fosforo totale presso gli scarichi DA02 e DA03 nel periodo di utilizzo del prodotto oggetto di test, in base ai valori ottenuti negli autocontrolli periodici;
 - entro un mese dal termine del periodo di prova, l'Azienda dovrà inviare ai partecipanti alla presente conferenza una relazione tecnica illustrativa degli esiti delle prove, gli esiti della misura aggiuntiva a camino, così come delle analisi agli scarichi SA01, DA02 e DA03 effettuate nel periodo di prova, unitamente ai certificati analitici. Si richiede all'Azienda di inviare gli esiti degli autocontrolli mensili agli scarichi unitamente alla relazione conclusiva o comunque non appena disponibili all'Azienda;
 - l'Azienda, con il supporto del proprio RSPP e sulla base delle informazioni presenti sulla SDS del prodotto di cui si prevede l'utilizzo, effettui le seguenti verifiche in ambiente di lavoro

durante il periodo di prova industriale, relazionando quanto emerso dalle indagini e le eventuali misure attuate nella relazione conclusiva

- acido solforico;
- acido fosforico;
- acido fluoridrico;
- acido esafluorosilicico.

Queste quattro sostanze verranno monitorate mediante n. 2 misure personali;

- 3) di stabilire che seguito della ricezione della relazione conclusiva, l'Amministrazione competente provvederà a convocare una conferenza dei servizi atta a valutare gli esiti delle prove effettuate e valutare le eventuali modifiche ai provvedimenti in essere.
- 4) di stabilire che, in merito alla definizione del nuovo limite alle emissioni di NOx al camino E9, di cui al P.D. n. si procede, valutato che si tratta di un mero errore materiale, all'eliminazione del riferimento del tenore di ossigeno all'inquinante NOx previsto a camino. In base a quanto emerso nell'ambito della conferenza dei servizi di cui in premessa, l'Amministrazione provvederà a convocare un incontro tecnico atto a rivalutare anche il limite alle emissioni a camino del parametro NOx;
- 5) di sostituire la tabella delle emissioni relativa al camino E9, di cui al punto 3)a) del P.D. n. 6011/2012 e s.m.i con la seguente:

<i>Attività IPPC 2.2</i>				<i>LIMITI DA RISPETTARE</i>			
<i>Punto di emissione</i>	<i>Impianto/Fase di processo</i>	<i>Sistema di abbattimento</i>	<i>Portata di riferimento (Nm³/h)</i>	<i>Sostanza inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>	<i>Flusso di massa (kg/h)</i>	<i>Frequenza autocontrollo</i>
E9	Impianto ossitaglio e produzione argon	Filtro a maniche	220000	Polveri	10	2,20	Semestrale
				NOx (espressi come NO ₂)	350	77,00	Annuale

- 6) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società "COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A.", alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 17/02/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO