

Tavola 1.18 - Concentrazioni medie mensili per decadi dei pollini della pianta a fioritura estiva denominata Castagno (pollini per metro cubo d'aria) - Valle d'Aosta - Anni 2011- 2016

MESE	Decade	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Maggio	1	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
Giugno	1	18,74	3,84	0,00	7,92	8,65	1,46
	2	70,12	32,03	14,34	14,58	39,33	17,74
	3	54,42	65,58	24,70	70,29	100,62	129,94
Luglio	1	40,76	33,15	121,09	29,85	67,13	168,19
	2	5,14	12,83	91,34	23,24	12,25	45,94
	3	1,20	4,91	24,57	2,30	3,49	14,10
Agosto	1	0,00	2,28	3,50	0,73	0,92	3,06
	2	0,00	1,22	1,12	0,05	0,29	2,43
	3	0,00	1,06	0,27	0,00	0,31	2,65
Settembre	1	0,00	0,83	0,39	1,12	0,49	1,65
	2	0,00	0,73	0,49	0,24	0,19	0,53
	3	0,00	0,24	0,10	0,00	0,19	0,29
Ottobre	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,34
	2	0,00	0,19	0,00	0,00	0,15	0,15
	3	0,00	0,09	0,00	0,04	0,07	0,13
Novembre	1					0,10	0,15
	2					0,10	0,07
	3					0,00	0,34
Dicembre	1					0,00	0,05
	2					0,05	0,00
	3					0,00	0,09

Fonte: Arpa Valle d'Aosta

I dati sopra riportati fanno riferimento alla stazione di St. Christophe (sede ARPA)