

**Tavola 1.18 - Concentrazioni medie mensili per decadi dei pollini della pianta a fioritura estiva denominata
Castagno (pollini per metro cubo d'aria) - Valle d'Aosta - Anni 2011- 2017**

MESE	Decade	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maggio	1	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	2,74
Giugno	1	18,74	3,84	0,00	7,92	8,65	1,46	43,70
	2	70,12	32,03	14,34	14,58	39,33	17,74	229,35
	3	54,42	65,58	24,70	70,29	100,62	129,94	72,09
Luglio	1	40,76	33,15	121,09	29,85	67,13	168,19	6,22
	2	5,14	12,83	91,34	23,24	12,25	45,94	5,10
	3	1,20	4,91	24,57	2,30	3,49	14,10	0,93
Agosto	1	0,00	2,28	3,50	0,73	0,92	3,06	0,24
	2	0,00	1,22	1,12	0,05	0,29	2,43	0,73
	3	0,00	1,06	0,27	0,00	0,31	2,65	0,71
Settembre	1	0,00	0,83	0,39	1,12	0,49	1,65	0,05
	2	0,00	0,73	0,49	0,24	0,19	0,53	0,15
	3	0,00	0,24	0,10	0,00	0,19	0,29	0,00
Ottobre	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,34	0,20
	2	0,00	0,19	0,00	0,00	0,15	0,15	0,34
	3	0,00	0,09	0,00	0,04	0,07	0,13	0,13
Novembre	1					0,10	0,15	0,00
	2					0,10	0,07	0,05
	3					0,00	0,34	0,00
Dicembre	1					0,00	0,05	0,00
	2					0,05	0,00	0,05
	3					0,00	0,09	0,00

Fonte: Arpa Valle d'Aosta

I dati sopra riportati fanno riferimento alla stazione di St. Christophe (sede ARPA)