

**Tavola 3.18 - Coperture vaccinali obbligatorie e raccomandate per tipologia e campagne antinfluenzali (Valori percentuali) - Valle d'Aosta - Anni 2015 - 2020**

VACCINAZIONI	Tipo di vaccinazione	Anni					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vaccinazioni obbligatorie	anti Difterica <sup>(1)</sup>	92.91%	90.67%	93.56%	94.20%	93.24%	95.31%
	anti Epatite B <sup>(1)</sup>	92.62%	91.32%	92.93%	93.70%	93.01%	95.39%
	anti Polio <sup>(1)</sup>	93.40%	90.77%	93.66%	94.40%	93.24%	95.51%
	anti Tetanica <sup>(1)</sup>	93.59%	90.86%	94.07%	94.50%	93.24%	95.39%
Vaccinazioni raccomandate	anti Haemophilus <sup>(1)</sup>	92.62%	84.67%	93.35%	93.90%	93,01%	95.39%
	anti Meningococco C <sup>(1)</sup>	83.12%	87.35%	89.81%	88.90%	87,82%	89.55%
	anti Morbillo Parotite Rosolia <sup>(1)</sup>	82.15%	83.13%	90.26%	91.40%	91,50%	93.89%
	anti Pertossica <sup>(1)</sup>	92.82%	90.86%	93.56%	94.20%	93,24%	95.39%
	anti Pneumococco 13valente <sup>(1)</sup>	88.45%	90.77%	91,27%	92.40%	88,50%	90.56%
	anti Papillomavirus <sup>(2)</sup>	73.07%	77.66%	71,27%	71.33%	73.66%	45.64%
		Anni					
		2015/16*	2016/17*	2017/18*	2018/19*	2019/20*	2020/21*
CAMPAGNA ANTINFLUENZALE	Influenza persone >65 anni	42.20%	42.40%	44.70%	44.30%	45.40%	53.60%

Fonte: Assessorato Sanità, salute e politiche sociali

(1) Entro i 24 mesi di età

(2) Per bambine di 11-12 anni - Si precisa che nelle percentuali degli anni precedenti al 2020, che sono state aggiornate, sono incluse anche bambine che non essendosi vaccinate a 11 o 12 anni si sono successivamente vaccinate

\* Coperture vaccinali per 100 abitanti

NOTA: A causa di eventuali difformità dei criteri di rilevazione e elaborazione dei dati si segnala che le informazioni pubblicate in questa versione dell'annuario possono differire da quelle pubblicate in edizioni precedenti