

4.2.1 Elementi generali comuni a tutti gli impianti e discariche

	Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento	Valutazione dell'idoneità dell'area	Descrizione del fattore e/o dell'area	Analisi del fattore	
1	Siti in fascia di rispetto di 10 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi (nuove autorizzazioni)	-	art. 41, l.r. 11/1998 R.D. 523/1904	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nella fascia citata)	-	-	6
2	-	Siti in fascia di rispetto di 10 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi (rinnovo autorizzazioni e varianti sostanziali)	art. 41, l.r. 11/1998 R.D. 523/1904	NESSUNA (trattasi di nuova autorizzazione)	-	-	
3	Aree appartenente al demanio idrico (nuove autorizzazioni)	-	R.D. 523/1904	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle aree citate)	-	-	
4	-	Aree appartenente al demanio idrico (rinnovo autorizzazioni e varianti sostanziali)	R.D. 523/1904	NESSUNA (trattasi di nuova autorizzazione)	-	-	
5	-	Siti in fascia di rispetto di 20 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi	- art. 43, norme tecniche di attuazione PTA	NECESSARIA (il centro in oggetto ricade nelle fasce citate)	Il centro in oggetto ricade nella fascia di rispetto di 20 m dalla sponda destra della Dora Baltea.	<p>Centro già esistente. Nessuna attività riguardante rifiuti nella fascia dei 10 m. Relativamente ai 20 metri, il centro rientra in tale fascia per alcune aree. Il progetto è coerente con le Norme di Attuazione del PTA (Piano di Tutela delle Acque) in quanto comporta il mantenimento di un centro di recupero preesistente ed autorizzato posto in un contesto urbanizzato e completamente trasformato sotto il profilo ambientale rispetto all'originario ecosistema fluviale pertinente alla Dora Baltea.</p> <p>In particolare si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* i terreni oggetto di intervento non ricadono nelle aree di salvaguardia, zone di tutela assoluta o di rispetto di sorgenti o pozzi utilizzabili per il consumo umano (art. 19);</li> <li>* il centro è posto sempre ad una distanza maggiore di 10 m dalla sponda della Dora Baltea. Relativamente ai 20 metri, il centro rientra in tale fascia per una ridotta estensione areale: si segnala tuttavia che tale fascia è occupata da cumuli di materiale vergine e EoW funzionali all'impianto di produzione del cemento. Per tale aree non possono quindi essere previste specifiche misure per il recupero naturalistico in quanto si dovrebbe delocalizzare l'impianto stesso (art. 42);</li> <li>* l'area di intervento non si colloca in un contesto agricolo, ma totalmente urbanizzato all'interno dell'area artigianale e industriale di Chambave, situandosi ad una distanza di oltre dieci metri dalle sponde della Dora Baltea. Nei prati posti immediatamente ad est del centro verrà inoltre realizzato il depuratore consortile intercomunale.</li> </ul> <p>Il centro di recupero, esistente da molti anni ed ubicato all'interno di una zona del piano regolatore che prevede tali interventi, non può essere realizzato in altro sito per ragioni tecniche e funzionali. Si segnala che la maggior parte dei terreni sui quali insiste il centro di recupero non risulta impermeabilizzata favorendo la dispersione dell'acqua nel sottosuolo. Le superfici impermeabilizzate sono state previste come da normativa: l'impermeabilizzazione avverrà utilizzando dei conglomerati bituminosi a freddo in modo tale da agevolare il futuro smaltimento di tale superficie impermeabile.</p>	1
6	Siti in fascia di rispetto di 20 m da laghi naturali	-	art. 34, l.r. 11/1998	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nella fascia citata)	-	-	
7	-	Siti in fascia di rispetto di 100 m da laghi naturali e invasi artificiali	art. 34, l.r. 11/1998	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nella fascia citata)	-	-	
8	-	Corpi idrici sotterranei	Direttiva 2000/60/CE Perimetrazione ARPA	NECESSARIA (il centro in oggetto ricade nei corpi idrici citati)	Il centro insiste nella Piana di Aosta.	Le aree destinate allo stoccaggio di sostanze bituminose sono tutte impermeabilizzate. La falda è posta a 4/5 metri dal piano di campagna: tale dato è stato estrapolato dalla campagna di sondaggi eseguiti per la realizzazione del depuratore intercomunale.	1
9	All'interno di aree naturali protette (Parchi, riserve)	-	- art.142, comma 1, lett. f), D.lgs. 42/2004 - L. 394/1991	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle aree citate)	-	-	
10	-	Prossimità aree naturali protette (inferiore a 100 m)	- art.142, comma 1, lett. f), D.lgs. 42/2004 - L. 394/1991	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle aree citate)	-	-	
11	-	Zone umide e prossimità zone umide (inferiore a 100 m)	- art.142, comma 1, lett. i), D.lgs. 42/2004, - art. 34, l.r. 11/1998	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle zone citate)	-	-	
12	All'interno di Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC)	-	Direttiva 92/43/CE Direttiva 2009/147/CE D.P.R. n. 357/1997	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nei siti citati)	-	-	
13	-	Prossimità Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC)	Direttiva 92/43/CE Direttiva 2009/147/CE D.P.R. n. 357/97	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nei siti citati)	-	-	
14	-	Zone di interesse archeologico	- art. 142, comma 1, lett. m), D.lgs. 42/2004 - Art. 40 NAPTP	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle zone citate)	-	-	
15	-	Siti di interesse naturalistico	- art. 38, NAPTP - PRG territorialmente competente	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nei siti citati)	-	-	
16	All'interno delle aree vincolate con presenza di beni immobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali	Aree con presenza di beni immobili e bellezze naturali e nelle loro prossimità	art. 136, D.lgs. 42/2004	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle aree citate)	-	-	
17	-	Prossimità beni culturali isolati e a quelli ambientali individuati dal PTP, aree di specifico interesse paesaggistico, storico culturale o documentario e archeologico	Artt. 37, 38, 40, delle NAPTP	NECESSARIA (il centro in oggetto ricade nelle aree citate)	PTP - Fasce fluviali (dato storico PTP)	Centro già esistente. L'area è inserita all'interno della zona Be3* del PRGC, entro la quale l'attività è ammessa. Si segnala infine l'attuale impossibilità dello spostamento del centro in altro sito per ragioni tecniche e funzionali.	1

18	-	Aree boscate e bosco di tutela	- art. 33, l.r. 11/1998 - art. 142, comma 1, lett. g), D.lgs. 42/2004	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle aree citate)	-	-
19	PSFF-A e PSFF-B (nuove autorizzazioni)	-	PSFF - PAI	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle fasce citate)	-	-
20	-	PSFF-A e PSFF-B (rinnovo autorizzazioni e varianti sostanziali)	- Direttiva per la riduzione rischio idraulico degli impianti esistenti	NESSUNA (trattasi di nuova autorizzazione)	-	-
21	fascia A, DF1 e F1 (nuove autorizzazioni)	-	- Artt. 35, 36, l.r. 11/1998 - Cartografia ambiti inedificabili	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle fasce citate)	-	-
22	-	fascia A, DF1 e F1 (rinnovo autorizzazioni e varianti sostanziali)	- Direttiva per la riduzione rischio idraulico degli impianti esistenti - Artt. 35, 36, l.r. 11/1998 - Cartografia ambiti inedificabili	NESSUNA (trattasi di nuova autorizzazione)	-	-
23	-	fascia B, DF2 e F2, (nuove autorizzazioni, rinnovi e varianti sostanziali)	- Direttiva per la riduzione rischio idraulico degli impianti esistenti - Artt. 35, 36, l.r. 11/1998 - Cartografia ambiti inedificabili	NECESSARIA (il centro in oggetto ricade nelle fasce citate)	L'areale ove si realizzeranno le attività di recupero e messa in riserva rientra in fascia B per inondazione.	Il centro è completamente ricompreso nella fascia a medio rischio. La ditta ha già delimitato e protetto le materie con un portale in c.a. dotato di tetto e di fondo impermeabilizzato. I new jersey sono stati utilizzati per evitare che il materiale eventualmente presente sul piazzale possa essere dilavato dalle acque di esondazione. Per quanto riguarda l'innalzamento del piano ove avverrà lo stoccaggio del materiale, si andrà ad alzare lo stesso almeno di 50 cm. Il portale è inoltre posizionato con gli ingressi rivolti verso valle: risulta quindi poco probabile che il materiale possa essere preso in carico dalle acque di inondazione e portato via. Il tutto risulta essere descritto nello studio di compatibilità allegato alla richiesta di autorizzazione.
24	-	terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine	- Art. 37, l.r. 11/1998 - Cartografia ambiti inedificabili	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nei terreni citati)	-	-
25	-	Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	R.D.L. 3267/1923	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle aree citate)	-	-
26	Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile	-	art. 94, D.lgs. 152/2006	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nella fascia citata)	-	-
27	-	Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile - Zone di protezione	art. 94, D.lgs. 152/2006	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nella fascia citata)	-	-
28	Presenza di edifici sensibili (scuole, asili nido, ospedali, case di cura) a distanza pari o inferiore a 250 metri	-	-	NON NECESSARIA (nessuna presenza di edifici sensibili)	-	-
29	-	Presenza di edifici sensibili (scuole, asili nido, ospedali, case di cura) a distanza superiore a 250 m e inferiore a 1000 metri	-	NECESSARIA (presenza di edifici sensibili)	Presenza di: scuola elementare, scuola materna ad una distanza di circa 650 metri.	Sono presenti le suddette strutture: l'impatto è minimo in quanto tra questi edifici sensibili e il centro in oggetto si ha la strada statale, la ferrovia ed il rilevato autostradale. Inoltre si segnala che si ha un dislivello di oltre 20 m.
30	Vicinanza all'edificato urbano, zone A, Ba, Bd, Ca, Cd e F (ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali), nel caso di nuove autorizzazioni inferiore a 150 m, o 100 m, in presenza di abitazioni sparse	-	- PRG del comune territorialmente competente	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non è posto in vicinanza all'edificato citato)	-	-
31	-	Vicinanza all'edificato urbano - zona A, B, C e F (ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali) maggiore di 150 m e inferiore a 400 m, maggiore di 100 m e inferiore a 200 m in presenza di abitazioni sparse	- PRG del comune territorialmente competente	NECESSARIA (vicinanza edificato)	Il centro è posto in vicinanza delle zone: Ab1*, Ad2*, Ba3*, Ba7*, Be4*, Be5*, Fb3*, Fb5*. Be4*: un fabbricato a distanza maggiore di 100 metri e inferiore a 200 m.	Il centro in oggetto è già esistente ed è posto in zona Be3*. In tale area oltre al centro in oggetto sono presenti altre attività industriali. Adiacente agli edifici della zona Be4* è stata collocata l'isola ecologica comunale. Tra le due zone Be citate è presente il rilevato autostradale.
32	-	Aree posta a una quota superiore ai 1600 m	- art. 142, D.lgs. 42/2004	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle aree citate)	-	-
33	-	fasce di rispetto: -Autostrade: 60 m -Strade di grande comunicazione: 40 m -Strade di media importanza: 30 m -Strade di interesse locale: 20 m -Ferrovie: 30 m -Aeroporti: 300 m -Cimiteri: 200 m	- Nuovo Codice della strada	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle fasce citate)	-	-
34	All'interno o in vicinanza (inferiore a 100 m) di fondi dedicati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità	-	- art. 21, D.lgs. 228/2001	NON NECESSARIA (il centro non rientra nei fondi citati)	-	-
35	-	In prossimità tra 100 e 500 m di territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità	- art. 21, D.lgs. 228/2001	NON NECESSARIA (il centro non rientra nei fondi citati)	-	-

1

1

1

36	-	Accesso siti che richieda attraversamento zone residenziali	- PRG del comune territorialmente competente	NON NECESSARIA (accesso al sito senza attraversamento zone residenziali)	-	-
37	-	Accesso siti non servito da viabilità adeguata	- Nuovo Codice della strada	NON NECESSARIA	L'accesso al centro in oggetto è servito da viabilità adeguata: dalla strada regionale SS. 26, deviazione verso strada comunale (viabilità minore) che conduce all'area industriale di località Prati.	-
38	-	Ubicazione impianti in aree non coerenti nei confronti dei piani di zonizzazione acustica o in presenza di accostamenti critici	- Piano zonizzazione acustica del comune territorialmente competente	NON NECESSARIA	Il centro in oggetto ricade in classe acustica IV a confine con una classe III (che per una piccolissima parte lo interessa). Fasce pertinenza: autostrada - tipo A, ferrovia	-